

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Bispemosevej 1 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 13. juni 2019
<b>Ejer:</b> Viggo Mikkelsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 26543312	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 31. marts 2016
<b>CHR nr.:</b> 27971	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Viggo Mikkelsen Bispemosevej 1, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Viggo
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært kvæghold &gt;75 DE til 250 DE UDEN godkendelse</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,14	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,74
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Ja	
<b>Dato herfor:</b> 01.07.2019	<b>Håndhævelsestype:</b> Indskærpelse

<b>Oplag:</b> Markstak	<b>Antal:</b> 0
------------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
<p>Der er produceret for mange årskøer i seneste planperiode – se mere herom i tilsynsbrevet.</p>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 61742983

Ejers mail: sdr.mosegaard8400@gmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion: Screeningsafgørelse			Tilladelsesdato: 13-09-2004			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Malkekøer, tung race uden opdræt	Ikke Defineret	112		131,76		
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Ikke Defineret	24		4,90		
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Ikke Defineret	88		33,85		

<b>Samlet antal DE:</b> 170,51	<b>Antal DE nu:</b> 197,7
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion: Gødningsindberetning			Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	100		142,94	Kg EKM: 10700,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29		7,81	Indgangsalder: 1,0	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	67		31,90	Indgangsalder: 12,4	Afgangsalder: 19,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60		1,43	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 76,4
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20		28,59	Kg EKM: 10700,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m. spalter, linespil	10		4,76	Indgangsalder: 12,4	Afgangsalder: 19,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		1,12	Indgangsvægt: 259,0	Afgangsvægt: 740,0

<b>Samlet antal DE:</b> 218,55
<b>Tilsynskommentar:</b> Tyrekalvene går fra ejendommen efter ca. 1 måned. Det blev på tilsynet oplyst at de to slagtekalve (220-440 kg) er kalve til opfedning, som kun er på ejendommen i kort tid.
Der er produceret for mange årskøer i seneste planperiode – se mere herom i tilsynsbrevet. Det blev på tilsynet oplyst (og vist via produktionsrapport) at antallet af malkekvæg er faldende, pt. ligger de på 116 malkekvæg, hvilket også fremgår af CHR-registret.

### GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1964	10-07-2018	0	140		10	
Gyllebeholder	01-01-1990	25-09-2014	188	750		10	
Gyllebeholder	01-01-1998	25-09-2014	383	1.530		10	
Gyllekanaler	01-01-1990		0	420			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstation overfører gyllen med sugekran.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	250	500		Afløb til staldsystem og videre til gyllebeholder

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>	X		
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>	X		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): Gyllebeholderne
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)	X		Mur + randbelægning
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>	X		
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		X	
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>	X		
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>	X		

<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved:		X	Daglig tilførsel
<ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>		X	
<b>Bemærkninger:</b>			

<b>GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER</b>	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

<b>OPBEVARINGSKAPACITET</b> (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
<b>FLYDENDE GØDNING</b>	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 3360	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : 4100
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 9,62
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b>	
<b>FAST GØDNING</b>	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> : ca. 500	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> : 500
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 7,97
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
<b>Bemærkning:</b>	

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
<b>Hvad består oplaget af?</b> (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
<b>Er tørstof% over 30?</b> (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>			
<b>Bemærkninger:</b>			

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> Screeningsafgørelse	<b>Dato:</b> 13. september 2004
<b><u>Vilkår der er kontrolleret:</u></b>	
Der må ikke tilsættes fosfor til foderet.	
<b><u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u></b>	
Vilkåret er overholdt.	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	27-06-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,74	