

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
fjerkræproduktion udført den 01-12-2022 -  
Hans Henning Kraack, Flovtvej 35, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Henning Kraack		
Adresse	Flovtvej 35, 6100 Haderslev		
Telefon	74584224	CHR nr.	53301
E-mail	mail@kraack-landbrug.dk	CVR nr.	84172219
Mobil		P nr.	1016679166

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24727
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	30-03-2022		
Ændret tilladelse	08-02-2011		
Tilladte dyreenheder	300,97		
Registreret dyreenheder i alt	203,40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Doris Detlefsen Kraack og Hans Henning Kraack, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	CHR 53301 CVR 84172219 P nummer 1016679166 Branchekode 014700 Fjerkræ Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger/år
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår fra:  - §33, kap. 5 miljøgodkendelse fra den 11/4-01  - § 41 revurdering fra den 8/2-11

	- Stadsfæstelse af vilkår i revurdering fra NMKN fra den 22/10-12 - § 39 revurdering fra den 30/3-2022.
--	--

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	623	300,97	08-02-2011	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	538	203,40	0,00	1.445,98

### Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra 11/4-01, der er revurderet den 8-2-2011 og den 6-4-2011 påklaget af ejer. Klagen blev stadsfæstet den 22. oktober 2012. Der blev meddelt § 39 revurdering den 30/3-2022 og denne er påklaget af ejer. Klagen har ikke opsættende virkning.</p> <p>Det tilladte dyrehold er: Det der svarer til f.eks. 623.000 stk. slagtekyllinger (42 dages produktion) - 311,5 DE, beregnet efter gældende lovgivning på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 20/12-2021: - 100.000 slagtekyllinger</p> <p>Der er sket en fejl i indberetningen af dyreholdet på Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev. Det er dyreholdet for Sverdrupvej 18, der angiver det korrekte. Da der fortsat delslagtes, skal dette også fremgå af gødningsregnskabet som i 2019/2020.</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2020-2021: - 537.624 slagtekyllinger (37,5 dages produktion)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2019-2020: - 198.551 slagtekyllinger (35,5 dages produktion) - 298.836 slagtekyllinger (41,2 dages produktion)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2018-2019: - 620.068 slagtekyllinger (38,3 dages produktion)</p> <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år. Der foretages delslagting af 1/3 af kyllingerne på dag 32 og slutslagt af 2/3 på dag 37/38.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-03-2022	Revurdering	Endelig revurdering af Flovtvej 35, 6100 Haderslev.docx_#61592-22_CaseNo21-13413(1)
22-10-2012	Revurdering	Udsendt afgørelse DOK2007050.pdf - Stadsfæstelse af revurdering med vilkår
08-02-2011	Revurdering	Flovtvej 35 - Revurdering.pdf
11-04-2001	Miljøgodkendelse	Flovtvej 35 - Kap. 5 §33.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Nedenstående omfatter vilkår stillet i den seneste revurderingen fra den 30/3-2022 c/o Flovtvej 35, Øsby Næsvej 176, 6100 Haderslev:</p> <p>Påbud 3.1.1: Begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer. Det vurderes, at der tages højde for dette. Da revurderingen er påklaget, har det opsættende virkning for dette påbud. Påbuddet behandles ikke ved dette tilsyn.</p> <p>Påbud 3.1.2: Drikkevandssystemet. Vandforbrug og vandspild. Da revurderingen er påklaget, har det opsættende virkning for dette påbud. Påbuddet behandles ikke ved dette tilsyn.</p> <p>Vilkår 3.2.1 - 3.2.3 + 4.1.1-4.1.2: Hvad godkendelsen omfatter, og at vilkår skal efterkommes fra revurderingen fra den 8/2-2011.</p> <p>Vilkår 3.2.4: Der er ikke sket ejerskifte, ingen udskiftning af driftsherre eller ophør af produktionen.</p> <p>Vilkår 3.2.5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen er opfyldt.</p> <p>Vilkår 3.2.6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3.2.7: Der er tilladelse til det der f.eks. svarer 623.000 stk. 42 dages slagtekyllinger. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.8: 40 kg/m<sup>2</sup>. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.9: Der leveres husdyrgødning til Sode Naturbiogasanlæg. Dermed er der ikke krav til logbog over markstakke, da de ikke udlægges mere.</p> <p>Vilkår 3.2.10: + 3.2.22: Staldventilatorer rengøres og tjekkes efter hvert hold kyllinger.</p> <p>Vilkår 3.2.11: Da der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman ved hvert kyllingestald, er der styring af temperatur og luftfugtighed. Dette kontrolleres dagligt og er der udsving giver det en alarm. Varmevekslerne og filtrene rengøres efter hvert hold..</p> <p>Vilkår 3.2.12: Renere teknologi. Der udskiftes ved behov til mere miljøvenlige teknologier.</p> <p>Vilkår 3.2.13: Der er LED-lys, som er energibesparende. Det er på hele ejendommen.</p> <p>Vilkår 3.2.14: Der er krav om mindst 30 %. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 3.2.15 - 3.2.19: Der blev udleveret indlægssedler på 5 foderblandinger. Det fremgår, at der anvendes fytase.</p> <p>Vilkår 3.2.20 er opfyldt vedr. god staldhygiejne.</p> <p>Vilkår 3.2.21: lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.2.23: Det er ikke muligt at have en forskudt produktion i de to stalde, da risikoen for smittespredning er for stor.</p>

	<p>Vilkår 3.2.24-3.2.28: Der leveres kyllingemøg til Sode Naturbiogasanlæg. Der er en ajelebeholder på 80 m3 til vaskevand, så de er rigelig opbevaringskapacitet.</p> <p>Vilkår 3.2.29 - 3.2.30: Transport af husdyrgødning.</p> <p>Vilkår 3.2.31 - 3.2.33: Spildevand. Det er overholdt,</p> <p>Vilkår 3.2.34: Undgå spild og begrænse skaderne. Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 3.2.35 - 3,2,37: Beredskabsplanen er udarbejdet. Der er kun ansat danske medarbejdere. De er informeret om indholdet af beredskabsplanen og der er en lamineret side i stalden med vigtige tlf.nr. Den opdateres hvert år i forbindelse med nyansættelser.</p> <p>Vilkår 3.2.38-3.2.42: Målinger af støj er ikke foretaget.</p> <p>Vilkår 3.2.43 - 3.2.44: Fluebekæmpelse og rottebekæmpelse samt støv og lys. Opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok. Der er ingen problemer med støv og lys.</p> <p>Vilkår 3.2.45: Der har været foretaget rottebekæmpelse 6 gange om året af Mortalin.</p> <p>Vilkår 3.2.46 - 3.2.47: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.2.48-3.2.50: Lys. Der har ikke været klager over lysgener.</p> <p>Vilkår 3.2.51-3.2.53 + 3.2.56: Oplag af olie og kemikalier. Der har ikke været oplag af spildolie siden 2019. Der er spilbakker. Der er opsyn ved tankning.</p> <p>Vilkår 3.2.54-3.2.55: Bortskaffelse af affald. Der er set fakturaer ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.2.57: Døde dyr. Der er et hus med plads til 6 grønne containere med døde kyllinger. Der køles i sommerperioden i huset.</p> <p>Vilkår 3.2.58: Energieftersyn.</p> <p>Vilkår 3.2.59: Der er fjernaflæsning af el. I perioden 1/1-22 - 31/10-22 er der brugt 123.147 kwh.</p> <p>Annullering af vilkår fra revurderingen fra den 8/2-2011: 17,18,60,61,62,63,64,65, 66,67,68.</p> <p>BAT -Ammoniak: BAT-kravet er overholdt.</p> <p>BAT - Management: Der er uddannelse af medarbejderne. Udarbejdelse af GHI, registrering af vand og foder. Anvendelse af husdyrgødning og handelsgødning.</p> <p>BAT - Foderstrategi: Fasefodring og foderblandinger, der er tilpasset dyrenes behov. Lavt fosforindhold i de indkøbte foderblandingerne.</p> <p>BAT - Energiforbrug: LED-lys i det meste af staldene. Halmfyr og varmevekslere Optimal ventilering af staldene og dagligt opsyn med ventilationen</p> <p>BAT - Vandforbrug: Der er daglig tjek af vandforbruget og hurtig reparation af lækager Iblødsætning af staldene inden vask med højtryksrensere</p> <p>BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Vaskevand i beholder med låg Gødningsmængden er tilpasset afgrøderne Tilpasning af udbringningsmetoder og tidspunkter - optimalt for planterne og optimale udbringningsforhold</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og QS og HACCP (egenkontrol) samt GMP fra Fødevarestyrelsen.
---------------------------	---

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1900	20-06-2011	0	80	Intet	Bruges til opbevaring af vaskevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en vaskevandbeholder på 80 m <sup>3</sup> . Den beholderkontrolleres hvert 10. år, så alt er i orden.  Den er sidst kontrolleret 2011 og skal igen i 2021. Det er ikke et lovkrav om beholderkontrol, idet vaskevandsbeholderen er på under 100 m <sup>3</sup> .
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Det leveres til Sode Naturbiogasanlæg.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads i tilknytning til ny værkstedsbygning. Der er afløb til vaskevandsbeholder på 80 m <sup>3</sup> . Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af marksprøjten.  Vaskevandsbeholderen er på 80 m <sup>3</sup> har fået beholderkontrol den 20-6-2011. Dette er ikke et lovkrav, da beholderen er under 100 m <sup>3</sup> .
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsstank på 50 m <sup>3</sup> i forbindelse med kyllingehusene.
Tagvand	Tagvand ledes til markdræn.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stalden ledes til opsamlingsbeholder på 6 m <sup>3</sup> .
Husspildevand	Offentlig spildevandsledning.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Kemikalier	I aflåst isoleret maskinhus opbevares kemikalier. Der er ingen afløb og der er betongulv.
------------	---

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde kyllinger opbevares i containere udenfor stalden. En gang ugentlig køres containerne over i et ledhul på modsatte side af vejen, hvor de afhentes af DAKA.  Der er opsat et haveskur, der er isoleret og anvendes til opbevaring af containere til døde kyllinger. Der er mulighed for at køle huset, når det bliver varmere i vejret.  På pladsen ved jerncontaineren vaskes dakaspandene og inden de stilles ind i laden bliver de desinficeret.  Der er udleveret faktura fra Daka.
Spildolie	Afhentes af Avista Oil. Der er blevet afhentet noget i 2022.
Batterier	Afleveres til Kolding Skrot.
Pap og papir	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Plastaffald	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Gammelt jern	Der er opstillet en rød container under halvtag til skrot. Containeren er fra Kolding Skrothandel ApS. Det er en godkendt indsamler af skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ikke længere medicin.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Eltec (elektriker) afhenter og sørger for bortskaffelsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages igen fluebekæmpelse på ejendommen.  Biospray anvendes om sommeresn på indersiden af låget på dakaspandene og i det øverste område af selve spanden, så fluer og fluelaverne dør.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan. Derudover er der en mappe med dokumentation for egenkontrollen. opdateres årligt i forbindelse med nyansættelser.

Risiko/Forebyggelse af større uheld	
-------------------------------------	--

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr og asken spredes på egen marker. Stuehuset opvarmes via halmfyr, der er dog også mulighed for at opvarme stuehuset via oliefyr. Asken opbevares på Øsby Næsvej 174, 6100 Haderslev inden udspreddning.  Kyllingehusene opvarmes via halmfyr og der er også fyringsolie tilsluttet. Der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman til hvert kyllingehus.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
30-11-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der anvendes KIK og HACCP.  KIK sidestilles med kontrolpunkter.  Staldtavlerne er arbejdsplaner.  Miljøledelse er som i 2021: at nedbringe elforbruget. Der var et fald fra 2020-2021 og igen et fald fra 2021-2022.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,66.
Samlet vurdering	Der blev udleveret kopi af faktura fra Marius Pedersen.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 20. februar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Tildsfristen er forlænget som følge af vinterferien.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## **Aktindsigt**

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk