

Donsted ApS  
Sæbyvej 81  
9340 Asaa

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**29. okt. 2021**

### **Miljøtilsyn med Donstedvej 60, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 23. april 2021 tilsyn med miljøforholdene på Donstedvej 60. Tilsynet var varslet den 16. marts 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Henstillinger**

- Dokumentere dyreholdets faktiske størrelse/slagtet svin, **for perioden 31. juli 2020 til 1. aug. 2021- AgriNord har den 7. april 2021 indsendt slagteriafregning fra høståret 2020, med 10620 slagtet svin på Donstedvej 60. AgriNord meddeler den 12. maj 2021, at der snarest indsendes oversigt over produceret svin ved udgangen af høståret 1. aug. 2021**
- **Dokumenterer seneste servicereport (gyllekøling/varmepumpe) i 2021**
- Dokumenterer at der er indført miljøledelsessystem, krav gældende for IE-brug fra 21. feb. 2021. Kommunen har på næste side redegjort for **kravene til indholdet i miljøledelsessystemet**
- **Sørge for ajourføring af Beredskabsplan.**

**Miljømæssigt i øvrig særdeles pænt.**

**Kommunen beklager den sene afrapportering, der skyldes at sagerne var blevet henlagt.**

#### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår føl-

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2021-00778

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

gende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021**

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Vi anbefaler, at du allerede i løbet af 2020 overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 23-04-2021

Donsted ApS, v./Donstedvej 60  
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Gdr. Ulrik Lunden og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	Revurdering MGK i 2019, Tillæg MGK i 2018 og MGK i 2010.
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	402,59

Ejer	Donsted ApS
Adresse	Sæbyvej 81, 9340 Asaa

Telefon	-	Mobil	40953930
E-mail	lunden@store-bouet.dk	CVR nr.	37497819
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	13.300	361,30	6.821	0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	13.300	41,29	1.825	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Areal udgør som godkendt i MGK.
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 3700 svin (over 30 kg) på stald. Dyreholdet stemmer med oplysninger i CHR-register. Ved tilsyn forelå ingen oplysninger om dyreholdets faktiske størrelse. Aftalt ved tilsyn at tallene eftersendes snarest.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendt i 2010. Tillæg i 2018. Revurdering af MGK i 2019. MGK af 2010 er revurderet i 2018 og igen i 2019 med følgende vilkår: Godkendt dyrehold på 402,59 DE, svarende til 13300 slagtesvin (31-110 kg) og 13300 smågrise (15-31 kg).</p> <p><b>Følgende vilkår udgår af miljøgodkendelsen med tillæg:</b>  Vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 2010 om fytase  Vilkår 1 i tillægget fra 2018 om anmeldelse af ændring af gulvtype  Vilkår 5-8 i tillægget fra 2018 omhandlende fodring  Vilkår 9 i tillægget fra 2018 omhandlende frist for overdækning af gyllebeholdere</p> <p><b>Følgende vilkår meddeles som påbud til husdyrbruget:</b>  A. Fodring skal ske i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37*.  B. Begge ejendommens gyllebeholdere skal have fast overdækning.</p> <p>-vilkår 10-18 om gyllekøling, dokumenteredes delvis ved fremlæggelse af at antallet af driftstimer har været 7507 timer mod minimumkravet på ca. 2700 timer, ved tilsyn forelå ingen kontrolrapport over udført service med varmepumpe gyllekøling,  AF MGK 2010 gælder stadig vilkår om årlig ajourføring af ejendommens Beredskabsplan. <b>Ved tilsynet forelå ingen ajourført Beredskabsplan.</b></p> <p><b>Lovlig produktionsareal er ej fastlagt (men opgjort samlet til 4433 m<sup>2</sup>) i forbindelse med kunne beregne ammoniakemissionen i husdyrgodkendelse.dk med henblik på, at kunne afklare overholdelse af BAT-emissionsniveau.for:</b>  -Smågrise på 200 m<sup>2</sup>  -Slagtesvin på 2104 m<sup>2</sup>,  Gyllebeholder på 4500 m<sup>3</sup>, på 1046 m<sup>2</sup> og  Gyllebeholder på 4500 m<sup>3</sup>, på 1083 m<sup>2</sup>.</p> <p>Gyllekøling  -Min. 1150 m<sup>2</sup> gyllekanaler skal være forsynet med køleslanger,  -Varmepumpen skal levere en køleeffekt på min. 40,1 W/m<sup>2</sup></p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	-Varmepumpe skal være forsynet med timetæller til dokumentation for årlig driftstid på min 2693 timer, -Gyllekølingsanlæg skal være forsynet med trykovervågningssystem, der i tilfælde af lækage stopper anlæg og alarm, -Registrering af timetæller, serviceaftale, de årlige servicereportager, skal opbevares i min 5 år, der kan forevises på kommunens forlangende.

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	08-03-2021	1.046	4.500	Teltoverdæk.	
Gyllekanaler	01-01-1800	-	0	630	-	
Gyllebeholder	01-01-2001	08-03-2021	1.083	4.500	Teltoverdæk.	Skade på kabel 2

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere er udført med teltoverdækning. Gyllebeholdere er sidst kontrolleret i 2021 jf. 10 årsbeholderkontrollen. Ejer har planer om 5 års kontroller i stedet for 10 årskontroller.
Tilstræk. kapacitet	Krav om minimum 9 mdr. kapacitet
Ajlebeholder	Der er udført vaskeplads med afløb til gl. ajlebeholder.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring i aflåst rum uden afløb. Der sås kun godkendte midler. Nyt rum er udført, samt påfyldningsplads for marksprøjte.
Sprøjtebevis/certifikat.	Sprøjtebevis/certifikat er tidligere erhvervet.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, opbygget i sandmile. Bundfældningstank tømmes løbende af firmaet Sæby og Rørholt Kloakservice.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
00 1	Diesel	2.500	2004	Over jord	Nej

00 2	Diesel	5.900	1997	Over jord	Nej
00 3	Diesel	5.900	2007	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Alle beholdere er registreret i BBR-register (4 overjordiske olietanke/1 nedgravet, samt 1 ladtank.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen oplag. Farlig affald afleveres løbende.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt. Kadaver opbevares i lukket container
Affald, generelt	Affald fjernes løbende via industriaffaldsservice

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	<b>Gyllekøling.</b> Efter tilsyn er der den 7. april 2021 indsendt servicereport, dateret den 10. sep. 2020, hvor der aflæstes driftstimer til 8891 timer, væsentlig over vilkår på 2693 timer.
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet offentligt vandværk
Markvandingboring	Boringer er checket fysisk. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Ikke oplyst	Ingen bem.