

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	3. juni 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	25993292
P-nummer	1017148504
Virksomhed	Bastholm Tråd og Plader
Adresse	Bøgekildevej 22
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	8628 9811
Mobil	
e-mail	bastholm@traad.net
Branchekode	A53: Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Opstartsdato	1991 / ejerskifte i 2011/ ejerskifte 2025
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Knud Kristensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Følgende skal dog bemærkes i forhold til oliefyr. Til orientering kan det oplyses, at virksomheden bør overveje, hvordan bygningen skal opvarmes, når oliefyret er slidt op, da der ikke længere må etableres eller udskiftes oliefyr i områder, der er fjernvarmeforsynet. Læs nærmere om mulighederne i magasinet Bolius på dette link: " https://www.bolius.dk/udskiftning-af-fyr ". Desuden kan klima kontaktes for CO2 vejledning.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved sidste tilsyn var der ikke påtalte forhold, der krævede en opfølgning. Der er i mellemtiden heller ikke modtaget klager over virksomheden.
Miljøledelse og systematik	Det er ikke et krav til virksomheden, at der skal være miljøledelse, men virksomheden har selv valgt at indføre dette (ikke certificeret).

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig primært med fremstilling af gitre til afskærmning, tyverisikring mm. Produktionen foregår primært ved mekanisk fletning af metaltråde samt ved svejsning. Virksomhedens processer: 3 slibepladser og 2 svejsepladser. Svejsning i sort og rustfrit. CO2, TIG og punktsvejsning. En enkelt drejebænk.
Produktionsareal:	450 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde 220406ER, og området er udlagt til erhvervsformål. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 411, delområde III c. Området er udlagt til lettere industri m.m. Der må ikke opføres boliger i området. Nærmeste boliger er nord for Skanderborgvej - mere end 100 meter fra virksomheden. Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.
-------------	--

Matr. kort



Driftstid

Hverdage kl. 07-15.30 / 12.30

Lørdage kl. -

Søn- og helligdage kl. -

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjklender	Kompressor er placeret udendørs (i gitterkasse) på bagsiden af bygningen. Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener.

LUFT**Oversigt over luftafkast**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er fællesudsugning for slibe- og svejseprocesserne med rensning i filterenhed med stoffilter og filtervagt. Der er årlig service og filter-skift. Afkast vurderes til at være ca. 2 meter over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved oliefyr. Der er årligt eftersyn.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer eller luftafkast, der medfører væsentlig lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har ikke udledning af processpildevand.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Type og opbevaring	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: - Metalskrot, plast, drikke dunke, pap og papir til Marius Pedersen - Blandet brændbart, afhentes af Marius Pedersen - Køle- og smøremidler, afleveres på Genbrugsplads - Filtre og slibestøv, afleveres på Genbrugsplads eller medtages af montører, der fører eftersyn. Virksomheden har generelt meget små mængder flydende affald, som opbevares i plastdunke og afleveres på Genbrugspladsen. Metalskrot, opbevares i containere - alu og jern udenfor, rustfrit indenfor, afhentes af H. J. Hansen

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden skal undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret en tank hos virksomheden. Denne er placeret udenfor, under tag, volumen på 1.200 liter og fra år 1995. Tanken bruges til fyringsolie.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olie-tankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Virksomheden er etableret med betongulv i produktionshallen. Der er ikke opbevaring af flydende råvarer eller affald, der vurderes at kunne udgøre en risiko for jord og grundvand.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Industrisagsbehandler
Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 4185 5915
e-mail: lbr@aarhus.dk