



Rapport for miljøtilsyn hos Søren Kvist's Auto, Hattemagervej 4-6, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 20.06.2024 | | |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn – varslet Til stede ved tilsynet var for virksomheden Søren Kvist og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen. | | |
| Telefon | 9816 0147 | CVR nr. | 21895091 |
| E-mail | skvistauto@gmail.com | P. nr. | 1006326164 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | - |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------------|--|
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning af olieudskiller og sandfang senest 1. sept. 2021. |
| 15-07-2021 | Aftale | Andre forhold | Dagrenovation og blandet brændbart bortskaffes af virksomheden til Genbrugspladsen. Virksomheden skal tilmeldes tømningens ordning hos Aalborg Forsyning, Renovation senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | Nye olier ca. 15 x 20 l. plastdunke samt 2 x 60 l. kølervæske står på gulv i værksted. Skal stilles på rist med spildbakke som kan rumme volumen af den største beholder på risten. Spildbakke skal etableres senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | Indendørs tank á 1.000 l. til spildolie var ved tilsynet 15. juli 2021 helt fyldt. Tanken skal tømmes snarest muligt, og senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | Akkumulatorer ca. 25 stk. stod direkte på gulv på lager på Hattemagervej 4. Akkumulatorer skal stå i syrefast kar eller på riste med spildbakke. Volumen af kar eller spildbakke skal kunne rumme volumen af største enhed på spildbakken. Etablering af kar eller spildbakke senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | 1 x 200 l. plastromle til brugte oliefiltre, 2 x 200 l. tromle til kølervæske samt 1 x 200 l. bremsevæske står på gulv på lageret Hattemagervej 4. Ovennævnte skal placeres på rist med spildbakke, hvor spildbakken skal kunne rumme volumen af største enhed på risten. Frist for etablering af riste med spildbakke er 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | ca. 15 x 25 l. plastdunke med fejltanket benzin, rensevæsker mm. står på gulv på lageret, Hattemagervej 4. Ovennævnte skal stå på riste med spildbakke, hvor spildbakken skal kunne rumme volumen af største enhed på risten. Frist for etablering af spildbakke er 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 15-07-2021 | Aftale | Efterkommet | Nye olier 2 x 200 l. tromler samt 1 x 25 l. plast dunk står på gulvet, på lageret Hattemagervej 4. Ovennævnte skal stå på rist med spildbakke. Spildbakken skal kunne rumme volumen af den største enhed på risten. Rist med spildbakke skal etableres senest 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes. |
| 19-01-2023 | Aftale | Efterkommet | Miljøfarlige væsker skal opbevares på rist med spildsikring. Frist 1. marts 2023. |
| 19-01-2023 | Aftale | Meddelt | BBR skal opdateres. 1.500 l. tank ved Hattemagervej 4 anvendes ikke ifølge Søren Kvist, - men tanken står fortsat registreret som værende "I drift" i BBR. Frist for opdatering af BBR er 1. marts 2023. |
| 19-01-2023 | Aftale | Meddelt | Virksomheden er ikke tilmeldt tømning af dagrenovation. Frist for etablering af tømning er 1. marts 2023. |

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|-------------|---|
| 19-01-2023 | Aftale | Meddelt | Virksomheden har ikke tilmeldt tømning af brændbart restaffald, men kører det selv til genbrugspladsen. Frist for etablering af tømning er 1. marts 2023. |
| 19-01-2023 | Aftale | Efterkommet | Virksomheden har ingen frasortering af pap og plast til genanvendelse. Frist for etablering af tømningsordning er 1. marts 2023. |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden er ikke tilmeldt tømning af dagrenovation og andet brændbart restaffald. <u>Frist for etablering af tømningsordning er 15. september 2024.</u> Dokumentation skal fremsendes til Virksomhedsmiljø. |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning og kontrol af olieudskiller. <u>Frist 15. september 2024.</u> |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | En gammel bord-tank 1.500 L fra 2004, som tidligere har været anvendt til ny olie, er ifølge virksomheden ikke længere i anvendelse. Tanken er tømt og tilledning er afblændet. I BBR står tanken imidlertid fortsat registreret som "I drift". Virksomheden skal få BBR opdateret så tanken ikke længere står som "I drift". <u>Frist 15. september 2024.</u> Link til BBR og yderligere oplysninger: Olietanke Aalborg kommune |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden har en 1.000 L dobbeltvægget tank fra 2010 til spildolie stående på lageret ved Hattemagervej 4 (Fabrikationsnr. 018289-11, Gnr. 01-5810). Tanken skal registreres i BBR. <u>Frist 15. september 2024.</u> |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden har en gammel uindregistreret Toyota Landcruiser stående udenfor bag værkstedet ved Hattemagervej 6. Bilen har været anvendt som "reservedels-bil" for en anden tilsvarende bil til istandsættelse. Denne bil stod også ved virksomheden ved forrige tilsyn, i januar 2023, og har derfor overskredet grænsen på maks. 6 måneders opbevaring af en uindregistreret bil, som ikke umiddelbart kan synes eller sættes i stand jf. bilsrotbekendtgørelsen BEK nr. 1654 af 29-12-2022. Bilen skal fjernes <u>senest 15. september 2024</u> og dokumentation for korrekt bortskaffelse skal fremsendes til Virksomhedsmiljø. |
| 20-06-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden bortskaffer selv genanvendeligt pap og plast til den kommunale genbrugsplads. Når virksomheder afleverer erhvervsaffald på genbrugspladserne, skal der betales gebyr, og virksomheden skal derfor anvende genbrugspladsernes åbningstider for erhverv eller kontakte Aalborg Forsyning for anden aftale. Genbrugspladsernes åbningstider for erhverv kan ses her: https://aalborgforsyning.dk/erhverv/affald/find-genbrugsplads Virksomheden skal fremover aflevere erhvervsaffald på denne måde, ved aflevering på genbrugspladserne. Virksomheden bedes fremsende dokumentation, f.eks. kvittering, for korrekt afleveret erhvervsaffald ved næste aflevering. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden er etableret på Hattemagervej 4 pr. 1. juni 2004. Der foretages alm. service og reparationer på personbiler og lidt pladearbejde. | | | | |
| Søren Kvist har i 2010 overtaget ejendommen Hattemagervej 6, hvor et nyt værksted er opført og taget i brug 1. marts 2015. Servicering af biler sker udelukkende på Hattemager 6, mens opbevaring af dæk og affald mm. foregår på Hattemagervej 4. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl.) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 6 | 7.30-16.00 | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m ³) | Rensning |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Svejsning | | | Ingen rensning |
| 1 | Udstødningsgas | | | Ingen rensning |
| 2 | Udstødningsgas | Udstødningsgas | | |
| 3 | Sandblæsning - boks | Støv | | Ikke længere i brug. |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek.) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft, afkast | Virksomheden har kun ét samlet afkast fra udstødning og lidt svejsning. Afkastet er opadrettet og ført ca. 2 meter over tag. |
| Luft, støv | En lille sandblæsekabine anvendes ikke mere pga. krav om afkast og filtre mm. |
| Luft, filtre | Virksomheden har ingen afkast med filter. |

Støj

| Id | Støjkilde | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--|
| 1 | Kompressor | | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Støj | Virksomheden har aldrig modtaget klage over støj. |
| Støjkilder, indendørs | Almindeligt værkstedsarbejde. |
| Støjkilder, udendørs | Til- og frakørsel. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand | Der er ingen gulv afløb i den gamle værkstedbygning i nr. 4. Gulv afløbet er afblændet, da der ikke kunne etableres olie- og benzinudskiller ved denne bygning. |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden er beliggende i et område, der er separat kloakeret. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materialer eller sand klar/ved hånden til op-dæmning/afspærring af regnvandskloak. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Udskilleranlæg | På Hattemagervej 6 er der etableret udskilleranlæg bestående af sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren er en klasse 1 udskiller med filter og har en kapacitet på 6 l/s. Der er ingen udskiller ved nr. 4. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning og kontrol af olieudskiller. Frist 15. september 2024. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|---|
| 1 | 2004 | 2004 | Motorolie | 1.500 | Indendørs | NEJ | Bord-tanken er tømt og frakoblet tilledning. Anvendes ikke længere, og forventes ikke ubrugtaget igen. Fabr.nr. 142977. |

Tankoplysninger i BBR

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------|---|
| Olietanke, etabl./afbl./sløjfning | I BBR står registreret en 1.500 l. bord-tank fra 2004 til olie (Fabr.nr. 142977). Tanken står fortsat registreret som "I drift". Tanken er ifølge virksomheden tømt og taget ud af drift for flere år siden. Virksomheden skal senest 15. september 2024 få ændret BBR, så tanken er registreret som afblændet/ikke i drift. Yderligere oplysninger vedrørende ændringer i BBR kan evt. findes på følgende link: Olietanke Aalborg kommune |
| Olietanke, registrering i BBR | En dobbeltvægget 1.000 L tank til spildolie fra 2010 (Fabr.nr. 018289-11, Gnr. 01-5810) stående ved nr. 4, skal registreres i BBR. Virksomheden skal senest 15. september 2024 få anført ovennævnte tank til BBR. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|----------------------|-------------|--|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Akkumulatorer | | 15 | Stk. | Plastkasse, syrefast | | Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m. | 2024 |
| Sprinklervæske | | 60 | Liter | Plastdunk | 60 | Indendørs, bag opkant | 2024 |
| Motorolie | | 400 | Liter | Tromle | 200 | Indendørs, bag opkant | 2024 |
| Kølevæske | | 60 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, bag opkant | 2024 |
| Motorolie | | 80 | Liter | Plastdunk | 20 | Indendørs, bag opkant | 2024 |
| Bremsevæske | | 60 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, bag opkant | 2024 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Råvarer | Råvarer som nye olier mv. opbevares på lager/værksted Hattemagervej 4. |
| Råvarer, opbevaring | Miljøfarlige væsker opbevares på riste med sikring mod spild. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|--------------------------|-------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Type | Volumen (l) | | | | |
| Aluminium | 1 | m ³ | Container - åben | 1 | Udendørs | Aalborg Recycling ApS | Aalborg Recycling ApS | |
| Autoruder/bilglas | | | Intet oplag ved tilsynet | | | Aalborg Recycling ApS | Aalborg Recycling ApS | |
| Blyakkumulatorer | | Liter | Plastkasse, syrefast | 500 | Udendørs | Danbritt | Danbritt | |
| Bremse- og koblingsvæske | 60 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, bag opkant | Nordværk I/S, Farligt Affald | Nordværk I/S, Farligt affald | |
| Dæk | | | Ingen beholder | | Indendørs | IMDEX A/S | Visli ApS | |
| Forbrændingsegnet | 100 | Liter | Sække | 100 | Indendørs | Virksomheden selv | Aalborg Kommune Genbrugsplads | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------|--------------------|-------|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Jern og metal | 16 | m ³ | Beholder - åben | 16 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Aalborg Recycling ApS | Aalborg Recycling ApS | |
| Kølevæske | 60 | Liter | Tromle | 60 | Indendørs, ingen opkant | Nordværk I/S, Farligt Affald | Nordværk I/S, Farligt affald | |
| Oliefiltre | 200 | Liter | Tromle (Mokana) | 200 | Indendørs, bag opkant | Nordværk I/S, Farligt Affald | Nordværk I/S, Farligt affald | |
| Pap | 660 | Liter | Container - lukket | 660 | Udendørs | Virksomheden selv | Aalborg Kommunes Genbrugsplads | |
| Plast | 660 | Liter | Container - lukket | 660 | Udendørs | Virksomheden selv | Aalborg Kommune Genbrugsplads | |
| Spildolie | 1.000 | Liter | Dobbeltvægget tank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | Avista Green ApS | Avista Green ApS | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|---|
| Affald | <p>Virksomheden bortskaffer selv genanvendeligt pap og plast til den kommunale genbrugsplads. Når virksomheder afleverer erhvervsaffald på genbrugspladserne, skal der betales gebyr, og virksomheden skal derfor anvende genbrugspladsernes åbningstider for erhverv eller kontakte Aalborg Forsyning for anden aftale. Genbrugspladsernes åbningstider for erhverv kan ses her: https://aalborgforsyning.dk/erhverv/affald/find-genbrugsplads</p> <p>Virksomheden skal fremover aflevere erhvervsaffald på denne måde, ved aflevering på genbrugspladserne. Virksomheden bedes fremsende dokumentation, f.eks. kvittering, for korrekt afleveret erhvervsaffald ved næste aflevering.</p> |
| Affald, opbevaring | <p>Virksomheden har en gammel uindregistreret Toyota Landcruiser stående udenfor bag værkstedet ved nr. 6. Bilen har været anvendt som "reserveredels-bil" for en anden tilsvarende bil. Denne bil stod også ved virksomheden ved forrige tilsyn, i januar 2023, og har derfor overskredet grænsen på maks. 6 måneder opbevaring af en uindregistreret bil som ikke umiddelbart kan synes eller sættes i stand jf. bilsrotbekendtgørelsen BEK nr. 1654 af 29-12-2022. Bilen skal fjernes senest 15. september 2024.</p> |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et område med indsats for overfladevand, men ikke for drikkevand eller indvindingsopland. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Planforhold | Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 3.1.H2 - let erhvervsområde. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Virksomhedens afhentede affald indrapporteres til Miljøministeriets Miljødatabase (ADS) af de operatører, som afhenter affaldet. |
| Jordforurening | Hattemagervej 4-6 er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. |
| Bæredygtighed | Værkstedet på Hattemagervej 6 er relativt nyt (2015) og er energirigtigt opført, og der er installeret LED-belysning. Opvarmes med fjernvarme. |
| Kampagne | Ved tilsynet er kort omtalt klimatilsyn, og hvad det er. |