

# REVURDERING

af miljøgodkendelsen på husdyrbruget

Rørthvej 185  
8300 Odder

I henhold til § 39 i Lov nr. 520 af 1. maj 2019  
om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.



Odder  
Kommune



**Udarbejdet af:**

**Odder Kommune**

**Miljø**

Rådhusgade 3

8300 Odder

e-mail: [miljoe@odder.dk](mailto:miljoe@odder.dk)

Dokument nr: D58486

Sagsnr: S2019-6908

## Indholdsfortegnelse:

<b>DATABLAD</b> .....	<b>5</b>
<b>1 GENERELT OM REVURDERING</b> .....	<b>6</b>
1.1 INDLEDNING .....	6
1.2 REVURDERINGENS LOVGRUNDLAG.....	6
<b>2 BAGGRUND</b> .....	<b>7</b>
<b>3 BAT KRAV VEDR. NH<sub>3</sub> EMISSION</b> .....	<b>7</b>
<b>4 PÅVIRKNING AF NATUR</b> .....	<b>8</b>
<b>5 ØVRIGE BAT EMNER</b> .....	<b>8</b>
<b>6 AFGØRELSE</b> .....	<b>9</b>
6.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE.....	9
6.2 FOROFFENTLIGHED.....	9
6.3 HØRING.....	9
6.4 OFFENTLIGGØRELSE .....	9
6.5 KLAGEVEJLEDNING .....	11
<b>7 VILKÅR FOR GODKENDELSEN</b> .....	<b>12</b>
7.1 DRIFT OG INDRETNING.....	12
7.2 ÅRSPRODUKTION .....	13
7.3 STALDINVENTAR OG -DRIFT.....	13
7.4 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI .....	14
7.5 FODRING .....	14
7.6 LUGT.....	14
7.7 HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALD, BYGN. 8.....	15
7.8 GØDNING SOPBEVARING.....	15
7.9 GYLLEHÅNDBLING.....	15
7.10 TRANSPORT.....	15
7.11 SPILDEVAND MV. ....	15
7.12 UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER .....	16
7.13 STØJ.....	16
7.14 SKADEDYR.....	16
7.15 STØV .....	16
7.16 LYS .....	16
7.17 OPLAG AF OLIE OG KEMIKALIER .....	17
7.18 AFFALD.....	17
7.19 MILJØREDEGØRELSE.....	17
7.20 BAT BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK.....	17
7.21 EGENKONTROL .....	18
<b>8 VURDERING AF VILKÅR</b> .....	<b>20</b>
8.1 DRIFT OG INDRETNING.....	20
8.2 ÅRSPRODUKTION .....	20
8.3 STALDINVENTAR OG -DRIFT.....	20
8.4 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI .....	20
8.5 FODRING .....	20
8.6 LUGT.....	20
8.7 HYPPIG UDSLUSNING .....	20
8.8 GØDNING SOPBEVARING.....	20
8.9 GYLLEHÅNDBLING.....	21
8.10 TRANSPORT.....	21
8.11 SPILDEVAND MV. ....	21
8.12 UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER .....	21
8.13 STØJ.....	21
8.14 SKADEDYR.....	21

8.15	STØV .....	21
8.16	LYS .....	21
8.17	OPLAG AF OLIE OG KEMIKALIER .....	21
8.18	AFFALD.....	21
8.19	MILJØREDEGØRELSE.....	21
8.20	BAT.....	21
8.21	SAMLET KONKLUSION.....	22
8.22	LOVGRUNDLAG.....	22
<b>9</b>	<b>BILAG .....</b>	<b>23</b>
	BILAG 1. SITUATIONSPLAN.....	23
	BILAG 2. PRODUKTIONSAREALER .....	24
	BILAG 3. BAT-BEREGNING .....	25
	BILAG 4. KATEGORI 1 OG KATEGORI 2 PUNKTER.....	26

## Datablad

Ejer af dyrehold og anlæg:	Lars Kreutzfeldt Rasmussen Tuskærvej 9 8300 Odder
Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion:	Lars Kreutzfeldt Rasmussen Mailadresse: lindelund9@profibermail.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Petersminde Rørthvej 185 8300 Odder
Matrikel nr. og ejerlav:	19, Odder By, Odder
Virksomhedens art:	IE slagtesvin: Husdyrbrug for mere end 2.000 stipladser til slagtesvin
Ejendomsnummer:	7270058486
CHR-nummer:	82209
CVR-nummer:	12558074 P: 1007842615
Tilsynsmyndighed:	Odder Kommune
Ekstern Rådgiver:	Niras A/S
Foroffentlighed:	Den 3. juni – 24. juni 2019
Høring	20.august – 3. september 2019
Revurderingsdato:	20. september 2019
Næste revurdering:	2029, dog tillægsvilkårene i 2024
Skema ID i husdyrgodkendelse.dk	213183

# 1 Generelt om revurdering

## 1.1 Indledning

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug (dvs. de landbrug, der er opført i § 16 a stk. 2 i husdyrloven) skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Desuden skal der foretages revurdering inden 4 år efter, at EU har offentliggjort en BAT-konklusion, hvilket skete den 21. februar 2017.

Odder Kommune skal sikre, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

## 1.2 Revurderingens lovgrundlag

Revurderingen udføres i henhold til husdyrbrugloven nr. 520 af 1. maj 2019 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 718 af 8. juli 2019.

Odder Kommune skal iht. bekendtgørelsen sikre følgende fire emner:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH<sub>3</sub> emission er opfyldt (§ 25),
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (§§ 26 og 27),
- at øvrige BAT-relaterede emner (Bedste Tilgængelige Teknologi) bliver håndteret effektivt (§ 35),
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet (§ 41).

Revurderingen skal resultere i, at vilkårene i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes, slettes fordi de ikke er relevante, eller skærpes.

I henhold til husdyrbruglovens § 40, stk. 2 skal vilkårene skærpes i følgende tilfælde:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Den reviderede miljøgodkendelse er stadig en § 12 godkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Revurderingen skal dog foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den nye godkendelsesbekendtgørelse, og derfor er beregningerne udført i det nye system husdyrgodkendelse.dk, som bygger på m<sup>2</sup> produktionsareal og gødningsoverflade.

Alle vilkår om udbringningsarealer bliver slettet, da regulering af udbringningen af husdyrgødning siden 1. august 2017 ikke længere foregår ved vilkår i godkendelser, men gælder for alle via husdyrgødningsbekendtgørelsen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig stadig skal overholdes.

## 2 Baggrund

Ejendommen Rørthvej 185, 8300 Odder, fik en § 12 miljøgodkendelse den 10. marts 2010. Godkendelsen blev påklaget og derefter stadfæstet af Klagenævnet den 2. december 2011.

Den 4. juli 2016 blev der meddelt et tillæg til godkendelsen. Der er nu godkendt en årlig produktion på 11.500 smågrise og 11.030 slagtesvin.

Tillægget har en frist for udnyttelse til 2021. Det tilladte dyrehold, stalde og staldtyper er derfor uændret.

Der er forløbet 8 år fra miljøgodkendelsen i 2010, og Odder Kommune har derfor taget godkendelsen op til revurdering. Revurderingen er indledt med annoncering den 3. juni 2019, og der indkom ikke bemærkninger i offentlighedsperioden.

Odder Kommune har anvendt ansøgningen om tillæg med skemanr. 75360 og har i husdyrgodkendelse.dk dannet et revurderingsskema med nr. 213183.

Ammoniakberegningerne, der skal bruges i revurderingen, fremkommer ud fra det indtegnede produktionsareal og areal af gødningsopbevaringslagre. Der er regnet på worst case, dvs. på bruttoarealerne, se Bilag 1 og 2.

Denne reviderede miljøgodkendelse indeholder samtlige nu gældende vilkår.

I afsnit 3, 4 og 5 gennemgås tre af revurderingens emner (se under 1.2), medens det fjerde emne om vurdering af samtlige vilkår ses i afsnit 8.

## 3 BAT krav vedr. NH<sub>3</sub> emission

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøgodkendelsen fra 2010 opfylder datidens BAT-krav til ammoniakemission. BAT-typen er derfor i revurderingsskemaet sat til "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse".

Kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 vedrører ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT. Det er via IT-godkendelsessystemet beregnet, at bedriften overholder BAT-emissionskravet for eksisterende stalde. Det samlede BAT-krav er beregnet til max 7.630 kg NH<sub>3</sub>-N /år, hvilket er det samme som den faktiske emission, se Bilag 3. Kravet er dermed overholdt.

For at opfylde kravet er der anvendt delvist spaltegulv til smågrise og til slagtesvin, og der er etableret fast overdækning på én af de tre gyllebeholdere.

Der er desuden vilkår i tillægget om foderoptimering for råprotein og fosfor. Vilkårene er stillet for at opfylde BAT-kravene i 2016. Der er yderligere vilkår om hyppig udslusning af gylle, hvilket giver 20 % reduktion i lugten fra staldene. Disse vilkår skal ikke revurderes før i 2024, og de videreføres uændret.

## 4 Påvirkning af natur

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 stk. 1 stiller krav om, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i det omfang, det fremgår af §§ 26 og 27. Husdyrbruget skal leve op til kravet til totaldeposition med ammoniak til kategori 1- og 2-natur, men skal ikke leve op til kravene i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur.

Naturtyper	Fast beskyttelsesniveau
Kategori 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

Nærmeste Kategori 1-naturområde er habitatområde "Horsens Fjord, havet øst for og Endelave". Det nærmeste Kategori 1-punkt ses på Bilag 4. Det drejer sig om et område med bøg på muld naturtype 9130, der ligger 8,9 km fra ejendommen. Totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, jf. skema 213183. Grænseværdien overholdes.

Nærmeste Kategori 2-område ses også på Bilag 4. Det er et overdrev 3,7 km øst for ejendommen, og det modtager 0,1 kg N/ha pr. år. Kravet til total ammoniakdeposition fra ejendommen til nærmeste kategori 2-natur er også overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere krav.

Revurdering af en eksisterende bedrift er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen (§§ 7, 8 eller 11), og kommunen skal ikke vurdere påvirkningen af Bilag IV-arter.

## 5 Øvrige BAT emner

Kommunen skal ifølge § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen sikre, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at:

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- 7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Odder Kommune vurderer, ud fra oplysningerne i hovedgodkendelsen og i tillægget, at ovenstående bliver opfyldt.



## 6 Afgørelse

### 6.1 Revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Rørthvej 185 under forudsætning af overholdelse af vilkårene i afsnit 7. For overblikkets skyld er samtlige gældende vilkår samlet i denne afgørelse.

Nye vilkår er benævnt **NY**.

*Gamle vilkår, som bortfalder, da de ikke længere er relevante, eller da de findes i den generelle lovgivning, er vist i afsnit 7 i kursiv. Arealrelaterede vilkår, der er bortfaldet automatisk (Lov 520/2019 kap. 10 "§10"), vises dog ikke, da bortfaldet ikke kan påklages.*

Vilkårene fra tillægget, der skal revurderes i 2024, er markeret med "Tillæg".

Revurderingen meddeles som påbud efter § 39 og § 43a i husdyrbrugloven.

(Nye vilkår har ikke 8 års retsbeskyttelse.)

Odder Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes, dels ved de regelmæssige tilsyn, som Miljøstyrelsen kræver og dels, når der er behov for det.

Vilkårene er gældende, indtil de ændres ved næste revurdering, eller der meddeles en ny miljøgodkendelse af ejendommen. Næste regelmæssige revurdering af hovedgodkendelsen skal foretages 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2029, medens revurdering af tillæggets vilkår skal foretages i 2024.

### 6.2 Foroffentlighed

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Odder Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen. Offentliggørelsen fandt sted i juni 2019 på kommunens hjemmeside med en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Der indkom ingen bemærkninger i foroffentlighedsfasen.

### 6.3 Høring

Et udkast til revurderingen har været sendt i partshøring hos ejer af ejendommen. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Da afgørelsen skal meddeles som et påbud efter husdyrbrugslovens § 39, betragtes partshøringen i denne forbindelse som et forvarsel af påbuddet.

Ingen har bedt om at få udkastet tilsendt i høring.

### 6.4 Offentliggørelse

#### Offentliggørelse af revurderingen

Revurderingen annonceres i Odder Avis og på kommunes hjemmeside den 20. september 2019

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Ansøger		
Organisationer mv.	Miljøstyrelsen	<a href="mailto:Mst@mst.dk">Mst@mst.dk</a>
Organisationer mv.	Danmarks Naturfredningsforening	<a href="mailto:dn@dn.dk">dn@dn.dk</a>
Organisationer mv.	Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling	<a href="mailto:odder@dn.dk">odder@dn.dk</a>
Organisationer mv	Danmarks Sportsfiskerforbund	<a href="mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk">post@sportsfiskerforbundet.dk</a>
Organisationer mv	Det Økologiske Råd	<a href="mailto:husdyr@ecocouncil.dk">husdyr@ecocouncil.dk</a>
Organisationer mv	Dansk Ornitologisk Forening	<a href="mailto:natur@dof.dk">natur@dof.dk</a>
Organisationer mv	Dansk Ornitologisk Forening  Lokalafdeling	<a href="mailto:odder@dof.dk">odder@dof.dk</a>
Organisationer mv	Danmarks Fiskeriforening	<a href="mailto:mail@dkfisk.dk">mail@dkfisk.dk</a>
Organisationer mv	Styrelsen for Patientsikkerhed	<a href="mailto:senord@sst.dk">senord@sst.dk</a>
Organisationer mv	Ferskvandsfiskeriforeningen	<a href="mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk">nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk</a>
Organisationer mv	Arbejderbevægelsens Erhvervsråd	<a href="mailto:ae@ae.dk">ae@ae.dk</a>
Organisationer mv	Forbrugerrådet	<a href="mailto:fbr@fbr.dk">fbr@fbr.dk</a>

## 6.5 Klagevejledning

Revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i husdyrbrugloven af ansøger, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Der kan klages over de nye vilkår. Der kan ikke klages over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de eksisterende vilkår.

Revurderingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være indsendt senest **18. oktober 2019** (4 uger efter offentliggørelsen).

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. ændringerne er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

På vegne af Odder Kommune

Lene Andersen  
Sagsbehandler

## 7 Vilkår for godkendelsen

De fleste vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse bibeholdes. Der kan være foretaget sproglige eller redaktionelle ændringer, uden at selve indholdet er ændret.

Nye vilkår er mærket **NY**.

Eksisterende vilkår, som bortfalder ved denne revurdering, er opført med *kursiv*.

Eksisterende arealrelaterede vilkår, som er bortfaldet automatisk pr. 1.8.2017 iht. husdyrbrugloven, vises ikke.

Eksisterende vilkår fra Tillægget 2016, som skal revurderes i 2024, er markeret med Tillæg.

### 7.1 Drift og indretning

- 1) Godkendelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter, der er tilknyttet ejendommen Rørthvej 185, 8300 Odder.
- 2) Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen tages i brug. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3½ år efter godkendelsens meddelelse.
- 3) Bedriften skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

Tillæg 4) Tillægget bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsen. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er iværksat. Den maksimale produktion skal være i drift senest 5 år efter tillæggets dato (dvs. 2021).

Tillæg 5) Hvis godkendelsen herefter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet.

*Arealvilkår nr. 4 er erstattet af Tillægsvilkår nr. 10 og begge udgår.*

- 4) Kvægstald, den østlige af de gamle driftbygninger, må ikke anvendes til dyrehold, se bilag 1.
- 5) Beplantningen omkring gyllebeholderen beliggende ca. 500 m øst for ejendommen skal bevares, så længe gyllebeholderen er i brug.
- 6) Såfremt gyllebeholderen beliggende ca. 500 m øst for ejendommen ikke længere er nødvendig for ejendommens drift, skal den fjernes.
- 7) Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende: -Ejerskifte af virksomhed, -Hel eller delvis udskiftning af driftsherre, - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år.
- 8) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.
- 9) Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til gældende affaldsregulativ.

Gyllebeholdere, der ikke længere anvendes, skal rengøres og afmeldes hos Odder Kommune.

- 10) **NY.** Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften permanent nedsættes til under IE-grænsen på stipladser til 2.000 slagtesvin.
- 11) **NY.** Husdyrbruget skal senest 4 uger efter driftsophør eller nedsættelse til under IE-grænsen anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i jordforureningsloven, som beskrevet i § 46 i bekendtgørelse 718/2019.

## 7.2 Årsproduktion

Tillæg 1) Godkendelsen omfatter en produktion på Rørthvej 185 på maksimalt

- 11.500 Smågrise (7,1 – 31 kg)
- 11.030 Slagtesvin (31 – 112 kg)

svarende til 363 dyreenheder (DE) årligt.

Tillæg 2) Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering, effektivitet og ændrede vægtintervaller tillades op til 10 %, så længe det maksimale antal DE og geneafstandene for lugt ikke overskrides.

Tillæg 6) Indretning, gulvtyper og belægning af stald skal være som følgende:

Bygning	Produktion og staldsystem	Antal	Dyr ad gangen	Vægt ind	Vægt ud	DE
7	Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	11.500	2.441	7,1	31	53,3
7	Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	2.547	611	31	112	71,5
8	Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67	8.483	2.050	31	112	238,0

- 12) Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således:

Når besætningen er nået op på maksimal tilladelig produktion svarende til 363 DE (omregning 2016).

Produktionens størrelse hhv. 2 og 5 år efter tillæggets dato.

- 13) I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, og opgørelser fra CHR, svineflytninger eller lign., dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitlige slagtevægt fremgå af afregningen.

## 7.3 Staldinventar og -drift

- 14) Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter fabrikantens anvisninger.
- 15) Blanding og påfyldning af sprøjtemidler skal foregå på vaskeplads med afløb til gyllebeholder på Tuskærvej 9, 8300 Odder.
- 16) Ejendommen skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for, hvad der er indført af renere teknologi siden sidst samt i hvilket omfang, der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.

#### **7.4 Ammoniakreducerende miljøteknologi**

- 17) Slagtesvineafsnit i stald nr. 7 (afsnit 12 og 13) (1.1.1) skal indrettes med delvis spaltegulv og mindst 1/3 fast gulv.
- 18) Smågriseafsnit 10 og 11 i stald nr. 7 (1.1.1), skal ændres til 2-klimastier for smågrise med delvis spaltegulv.

*Fodervilkår nr. 22 og 23 vedrørende ammoniakemission (benzoesyre) udgår ved denne revurdering.*

*22. Der skal tilsættes 5 g benzoesyre pr. FE til smågrise og slagtesvin i alle staldafsnit på hele ejendommen.*

*23. Dokumentation for tilsætning af benzoesyre skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Det kan f.eks. være effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller afregninger fra slagteri, eller lignende.*

- 19) Gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> fra 2006 skal være overdækket med teltdug.

Tillæg 15) BAT – Fast overdækning, gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> fra 2006: Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Tillæg 16) BAT – Fast overdækning, gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> fra 2006: Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Tillæg 17) BAT – Fast overdækning, gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> fra 2006: Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

#### **7.5 Fodring**

- 20) Der skal minimum anvendes 2-faset fodring af slagtesvin.
- 21) Der skal tilsættes minimum 60 % fytase til foderet, eller andet tilsætningsstof med tilsvarende effekt, for at forbedre udnyttelsen af fosfor.
- 22) I forbindelse med tilsyn skal der redegøres for, hvilke fodertiltag der er sket på bedriften siden sidste tilsyn, herunder anvendelse af bedst mulige foderblanding og fodringsstrategi.

#### **7.6 Lugt**

- 23) Ejendommen og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

- 24) Staldene skal rengøres mellem hvert hold svin.
- 25) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

### **7.7 Hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestald, bygn. 8**

- 26) Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.
- 27) Udslusning skal ske på hverdage mandag til fredag mellem kl. 8 og 16.
- 28) Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 8. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

### **7.8 Gødningsopbevaring**

- 29) Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i en logbog.
- 30) Udslusning af gylle og omrøring skal ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 18.00, dog fredag mellem kl. 7.00 til 14.00.

### **7.9 Gyllehåndtering**

- 31) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- 32) Påfyldning af gyllevogne o.l. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.
- 33) Gylleudbringning skal ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 22.00, dog fredag mellem kl. 6.00 og 18.00.
- 34) Ved gylleudbringning skal der tages hensyn til vindretningen, således at vindretningen er modsat rettet af det byområde/sommerhusområde, Odder, Saksild eller Saksild Strand, der ligger nærmest, når der udbringes.

### **7.10 Transport**

- 35) Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

### **7.11 Spildevand mv.**

- 36) Spildevand fra rengøring af stalde, o.l. skal ledes til samletank eller gyllesystem.

- 37) Rengøring af sprøjteudstyr og påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på vaskepladsen på Tuskærvej 9, 8300 Odder med afløb til gyllebeholder.
- 38) Al vask af maskiner og markredskaber skal foregå på vaskepladsen på Tuskærvej 9, 8300 Odder med afløb til gyllebeholder.

### **7.12 Uheld og driftsforstyrrelser**

- 39) Ejendommen skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- 40) Der skal til enhver tid være en jordvold på mindst ½ meter mellem Rævså og den udyrkede mark øst for gyllebeholderne, der kan tilbageholde 1000 m<sup>3</sup>. Volden skal sikre vandløbet mod forurening fra f.eks. gylleudslip.
- 41) De tagnedløb, der ligger tættest på gyllebeholderne på vestsiden af bygning 7, jf. bilag 1, skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan løbe gylle i dem, hvis der sker brud på gyllebeholder, som ikke opdages umiddelbart efter.
- 42) Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- 43) Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst én gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen, og findes i et sprog, der kan forstås af de ansatte.

Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm., og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger brand og lignende.

### **7.13 Støj**

- 44) Husdyrbruget må ikke give anledning til støjgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige.

### **7.14 Skadedyr**

- 45) Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 46) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

### **7.15 Støv**

- 47) Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige.
- 48) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

### **7.16 Lys**



- 49) Husdyrbruget må ikke give anledning til lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betragtes som væsentlige.

### **7.17 Oplag af olie og kemikalier**

- 50) Opbevaring af olier, kemikalier og spildolie og service på maskiner skal ske på Tuskærvej 9, 8300 Odder.
- 51) Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

### **7.18 Affald**

- 52) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
- 53) Der skal føres register over affaldsproduktionen på landbruget. Registreringen skal for hver fraktion indeholde en beskrivelse af art, mængde og sammensætning. Registreringen skal gemmes i mindst 5 år og fremvises på tilsyn.

*Arealvilkår nr. 58 udgår.*

### **7.19 Miljøredegørelse**

- 54) Bedriften skal tilknyttes Energistyring "Erhverv" med automatisk fjernaflæsning af el.

### **7.20 BAT Bedste tilgængelige teknik**

Tillæg 11) Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes:

- Ammoniak fra stald og lager: 5.215 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år
- Fosfor i husdyrgødning udbragt på bedriftens arealer: 8.456 kg P kg P pr. år

hvilket sker ved at opfylde de øvrige vilkår i miljøgodkendelsen.

Tillæg 12) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Vilkåret er et nyt krav i bek. 1455/2012 § 11 stk.1 nr. 15.

Tillæg 13) BAT – Råprotein i slagtesvinefoder: Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 33.723 kg N pr. år.

Hvor "N ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$N \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = (((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times FE_{sv} \text{ pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FE}_{sv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})), \text{ hvor } \text{afgangsvægt} = \text{slagtevægt} \times 1,31.$$

Tillæg 14) BAT – Fosfor i slagtesvinefoder: Den totale mængde P ab dyr (slagtesvin) pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 6999 kg P pr. år.

Hvor "P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$

## 7.21 Egenkontrol

Tillæg 18) BAT – Råprotein i slagtesvinefoder: Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede slagtesvin
- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst
- det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne.

Tillæg 19) BAT – Råprotein i slagtesvinefoder / Fosfor i slagtesvinefoder: N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar, svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet.

Tillæg 20) BAT – Fosfor i slagtesvinefoder: Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede slagtesvin
- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne

Tillæg 21) BAT – Råprotein i slagtesvinefoder / Fosfor i slagtesvinefoder: Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

Tillæg 22) BAT – Råprotein i slagtesvinefoder / Fosfor i slagtesvinefoder: Logbogen /produktionskontrollen, indlægssedler for hver 3. måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forelangende.

Tillæg 23) BAT – Fast overdækning, gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> fra 2006: Der skal føres logbog for ejendommens gyllebeholder, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation (Kopi af faktura vedlægges). Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsyns-myndighedens forlangende.



## **8 Vurdering af vilkår**

Den miljøtekniske redegørelse, dvs. beskrivelsen af driftsforholdene, kan ses i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2010 og tillægget fra 2016.

Ikke-godkendelsespligtige fornyelser i forbindelse med driftsmæssig udvikling og i forhold til senere tilkomne miljømæssige krav kan ses beskrevet i tilsynsrapporter og opfølgning i forbindelse med Odder Kommunes miljøtilsyn.

I de følgende afsnit redegøres for argumenterne for at stille de nye vilkår (NY) og for årsagerne til at lade gamle vilkår bortfalde. For de vilkår, der bibeholdes, er argumenterne de samme som beskrevet i godkendelse og tillæg fra 2010 og 2016, og der henvises hermed til disse.

### **8.1 Drift og indretning**

Vilkårene bibeholdes, bortset fra vilkår 4, der var et arealvilkår, som blev erstattet af Tillæggets vilkår 10. Begge er bortfaldet automatisk pr. 1.8.2017.

Vilkår 10 og 11 er nye og er indsat af praktiske årsager, da de er gentagelser af godkendelsesbekendtgørelsens § 46 om ophør og eventuel jordforurening.

### **8.2 Årsproduktion**

Vilkårene bibeholdes.

### **8.3 Staldinventar og -drift**

Vilkårene bibeholdes.

### **8.4 Ammoniakreducerende miljøteknologi**

Vilkårene bibeholdes, bortset fra vilkår 22 og 23.

Disse omhandlede tilsætning af benzoesyre til foderet. Virkningen var nedsættelse af ammoniakemissionen fra husdyrgødningen. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning skal ammoniaknedsættende foder-virkemidler udgå i forbindelse med en revurdering (help-desk 13.09.2018 og 29.10.2018).

### **8.5 Fodring**

Vilkårene bibeholdes.

Foderkorrektioner begrundet i BAT med hensyn til fosfor skal bibeholdes.

### **8.6 Lugt**

Vilkårene bibeholdes.

### **8.7 Hyppig udslusning**

Vilkårene bibeholdes.

### **8.8 Gødningsopbevaring**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.9 Gyllehåndtering**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.10 Transport**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.11 Spildevand mv.**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.12 Uheld og driftsforstyrrelser**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.13 Støj**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.14 Skadedyr**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.15 Støv**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.16 Lys**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.17 Oplag af olie og kemikalier**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.18 Affald**

Vilkårene bibeholdes.

## **8.19 Miljøredegørelse**

Vilkårene bibeholdes.

Der gøres opmærksom på § 46 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvorefter IE-husdyrbrug – som Rørthvej 185 – skal udarbejde og indføre miljøledelse. Miljøledelsessystemet skal være færdigt inden den 21. februar 2021.

## **8.20 BAT**

Vilkårene bibeholdes.

Foderkorrektionen for råprotein er begrundet i BAT-krav, og skulle være udgået, hvis vilkåret skulle revurderes nu. Vilkåret stammer imidlertid fra Tillægget fra 2016, så det skal ikke revurderes nu, og videreføres derfor.

Foderkorrektionen for fosfor er begrundet i BAT-krav og skal bibeholdes; også ved den senere revurdering.

## **8.21 Samlet konklusion**

Kravene i godkendelsesbekendtgørelsen samt de eksisterende vilkår er gennemgået og vurderet. De resulterende gældende vilkår ses i afsnit 7.

Odder Kommune har desuden vurderet, om det er relevant at stille nye vilkår i lyset af § 40 i loven (se afsnit 1.2), og har ikke fundet det påkrævet.

På baggrund af ovenstående vurderer Odder Kommune, at driften af ejendommens dyrehold er ajourført i lyset af den teknologiske udvikling og af lovgivningens krav.

## **8.22 Lovgrundlag**

Der er anvendt følgende lovgrundlag:

- Lov nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.
- Bekendtgørelse nr. 718 af 08.07.2019 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.
- Lov nr. 934 af 29.06.2017 om naturbeskyttelse.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 760 af 30.07.2019

# 9 BILAG

## Bilag 1. Situationsplan



## Bilag 2. Produktionsarealer

### Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>						
Bygning 7. Smågrise- og slagtesvinestald	2463	Blandet ventilation	6 m	(#199727) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	1163
				(#199726) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	1300
Bygning 8. Slagtesvinestald	2040	Blandet ventilation	6 m	(#199734) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	2040
<b>Sum</b>						<b>4503</b>

Lager benyttes ikke i ansøgt drift i

Gylletank på 2000 m3 fra 2000

Gødningstype:  
**Flydende**

BAT-forudsætning: **Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse**

Overfladeareal:  
**473 m<sup>2</sup>**



[Oversigt over miljøteknologi](#) ? i



Opret en miljøteknologi



Lager benyttes ikke i ansøgt drift i

Gylletank på 2000 m3 fra 2000

Gødningstype:  
**Flydende**

BAT-forudsætning: **Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse**

Overfladeareal:  
**444 m<sup>2</sup>**



[Oversigt over miljøteknologi](#) ? i



Opret en miljøteknologi



Lager benyttes ikke i ansøgt drift i

Gylletank på 4000 m3 fra 2006

Gødningstype:  
**Flydende**

BAT-forudsætning: **Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse**

Overfladeareal:  
**927 m<sup>2</sup>**



[Oversigt over miljøteknologi](#) ? i

Miljøteknologi

NH<sub>3</sub> effekt: **50,0 %**







## Bilag 3. BAT-beregning

### Revurdering (213183) | BAT

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	7630	552	8182
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	7630	552	8182
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



Oversigt af naturpunkter  

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Kategori 2	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
Kategori 1	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0	▼