

Henning Sørensen  
Hovslundvej 15  
6230 Rødekro

**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 01-03-2017  
Sagsnr.: 17/2805

Kontakt: Helle Lund Daabeck  
Direkte tlf.: 73 76 63 31  
E-mail: hlda@aabenraa.dk

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

### 1. Oplysninger om virksomheden

<b>Navn</b>	Henning Sørensen
<b>Anlæggets adresse:</b>	Hovslundvej 15, 6230 Rødekro
<b>Telefonnummer:</b>	22 54 74 65 og 74 66 40 02
<b>Mailadresse</b>	Email
<b>CVR nr.</b>	21559431
<b>P nr.</b>	1005023353

### 2. Tilsynsoplysninger

<b>Tilsynsform:</b>	landbrug, basis
<b>Tilsynsdato:</b>	15-02-2017
<b>Deltagere ved tilsynet:</b>	Henning Sørensen og Helle Daabeck
<b>Tilsynsførende:</b>	Helle Daabeck

### Baggrund for tilsynet

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på dit landbrug i henhold til Husdyrbrugsloven (Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016). Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at landbruget overholder husdyrbrugsloven i den daglige drift i forhold til lovens bestemmelser.

Virksomheden er desuden omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016.
- Aabenraa Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af affald. Se dette link: <https://arwos.dk/affald-og-genbrug/planer-love-og-regulativer/lovgivning-og-regulativer.html>
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27. maj 2016.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 515 af 27. maj 2016.
- Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 samt tilknyttede bekendtgørelser og regler.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende love, bekendtgørelser m.v. udstedt af Fødevarestyrelsen.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende i bygge-og brandlovgivningen.

### **Brugerbetaling:**

Virksomheden er omfattet brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

### **3. Hvad der er ført tilsyn med**

- **Dyrehold i henhold til tilladelse af 4. december 2015.**

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.145	208,85

**Bemærkninger:**

Tilladelse af 4. december 2015: Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Aabenraa.

**Registreret ved tilsyn i henhold til gødningsregnskab 2015-2016**

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
Slagtesvin(31-115,1 kg)	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.947	165,56

Bemærkninger: Stalden er pagtet ud til Jørgen P. Thorøe, Bovlund Bjergvej 8, 6535 Brande-  
rup J.

**• Gødningsopbevaringsanlæg**

Type	Rumfang	Byggedato	Sidste kontroldato
Gyllebeholder	3.000	01-01-2003	13-06-2013
Gyllebeholder	3000	2007	2007

**• Tjekliste til gyllebeholdere: Begge beholder.**

Føres der logbog?	Ja
Er der etableret flydelag?	Ja
Er der mere end 100m til vandløb/søer?	Ja
Mere end 6° hældning til vandløb/søer?	Nej
Omfattet af reglerne for barriere?	Nej
Omfattet af reglerne for alarm?	Nej
Har pumpen afbryder på tanken?	Gyllen suges op.
Er skabet til denne afbryder aflåst?	Sidder inde i staldens forrum.
Anvendes der en hovedafbryder hver dag?	Ja
Er der andre sikkerhedsforanstaltninger?	-
Er der beplantning op af beholderen?	Ja
Hvordan udbringes gyllen?	Maskinstation
Er der monteret fast pumperør?	Nej
Er pumperøret låst fast over beholderen?	-
Svinges pumperøret tilbage efter brug?	-
Overvåges pumpning man. eller m. timer?	Manuelt
Anvendes elpumpe eller motorpumpe?	Motorpumpe
Pumpes der fra én beholder til en anden?	Nej
Er kapacitetskravet opfyldt?	Ja

Bemærkninger: På tilsynsdagen var flydelaget på begge gyllebeholdere intakte og der var tilført en del halm til beholderne. En gl. pumpe var monteret på den ene gyllebeholder. Pumpen bruges ikke og strømmen er taget fra.

• **Møddingspladser**

Er der fast bund?	-
Er der afløb?	-
Er der tagrende ud mod pladsen?	-
Er der fare for overløb/forurening?	-
Er der mur eller randzone?	-

Bemærkninger: På selve ejendommen ligger en gammel sløjfet møddingsplads, som kun bruges til gamle maskiner og lign.

• **Driftsbygninger**

Er ulovlige driftsbygninger konstateret?	Nej
--	-----

• **Markmødding/kompost**

Hvad komposteres der?	-
Varigheden af kompostering på fast bund?	-
Er tørstofindholdet over 30 %?	-
Er stakken overdækket?	-
Er afstandskrav opfyldt?	-

**Afstandskrav til markmødding/kompost:**

- 25 m til Enkelt vandboring
- 50 m til Fælles vandboring
- 15 m til Vandløb (også dræn) og søer
- 15 m til Offentlig vej og privat fællesvej
- 30 m til Naboskel
- 25 m til Levnedsmiddelvirksomhed
- 15 m til beboelse på samme ejendom

- **Erhvervsaffald**

Hvordan håndteres erhvervsaffald?	Meldgaard
Findes der containeraftaler?	Ja

Bemærkninger: Hentes efter behov.

- **Døde dyr**

Er der etableret en oplagsplads?	Ja
Er oplægget hævet over jordoverfladen?	Ja
Er oplægget overdækket?	Ja

Ingen bemærkninger.

- **Skadedyr**

Foretages der bekæmpelse af skadedyr?	Ja
---------------------------------------	----

Bemærkninger: Jysk Skadedyrsservice. 50 kasser står rundt omkring bygningerne og bliver tilset 4 gange årligt.

- **Olietanke**

Årgang	Indhold	Størrelse	Placering
2007	Gylle		Overjordisk/udendørs
1960	Benzin	1.500	Negravet/underjordisk
2003	Gylle		Overjordisk/udendørs

Stemmer BBR?	Ja
--------------	----

- **Virkemidler i miljøgodkendelsen**

Er der fastsat vilkår om virkemidler?	Nej
Er vilkårene efterkommet?	-

Ingen bemærkninger.

#### **4. Konstateret jordforurening**

Er der konstateret jordforurening?	Nej
------------------------------------	-----

#### **5. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol**

herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Egenkontrol: Gødningsregnskab 2015-16, BBR, CHR og logbog for begge gyllebeholder.
--

## **6. Håndhævelser som følge af tilsynet**

### 10 års beholderkontrol:

Du skal have udført 10 års beholderkontrol på den 3000 m<sup>3</sup> store gyllebeholder.

Det henstilles til at du skal anmode om beholderkontrol **Inden udgangen af 2017.**

Uddrag af lovgivningen:

Kontrol af gyllebeholdere m.v. af 14. december 2012 kap. 4 § 9.

Ifølge, i bekendtgørelsen skal der udføres beholderkontrol på åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og, ensilagesaft med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover mindst hvert 10. år. Jf bekendtgørelse om kontrol af beholdere.

Følgende 5 vilkår er kontrolleret, drøftet med landmanden og fundet i orden:

- 1.** 8.145 slagtesvin 32-107 kg svarende til 208,85 DE (2015-tal)<sub>3</sub> og maks. 1.950 stipladser.
- 2.** Udenomsarealerne skal vedligeholdes og holdes i ryddelig stand, så mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne i øvrigt minimeres. (33)
- 3.** Overalt på ejendommen skal der foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer herom fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.(34)
- 4.** Der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer Holdes rene. (35)
- 5.** Der kan meddeles krav om støv- og lugtbegrænsende foranstaltninger, hvis Gener ved de nærmeste naboer efter tilsynsmyndighedens vurdering viser sig At være uacceptable og væsentlige.(36)  
Såfremt du planlægger, at ændre eller udvide husdyrbruget

## 7. Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscoring) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside [her](#).

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 6. år. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Parametre	Scoring
A – Miljøledelse	5
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	3
D – Emissioner	3
E – Sårbarhed	3
Sum scoring	2,80



### **Offentliggørelse**

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Angivelse af karakter. (risikoscore)
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på DMA (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om agtindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen  
Helle Lund Daabeck