

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-09-2018 på ejendommen:

Sønder Klitvej 45B
6960 Hvide Sande

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af ejendommen
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har I spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugstilladelse §10
Godkendelsesdato	08-12-2010
Sidste tilladelse	08-10-2010
Tilladte dyreenheder	66,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10 tilladelse fra 2010 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Minkhaller med gødningsrender.
Udmugning - vilkår	Vilkår: Ved alle mink skal der foretages 2 gange ugentlig tømning af gyllerender. <u>Vurdering:</u> Der foretages udmugning af gødningsrender minimum 2 gange ugentligt. Der er etableret automatisk udmugning i hal mod fjord.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> Gyllerenderne hos 2075 ud af i alt 2275 mink skal have en redebredde på minimum 36 cm. Gyllerenderne hos 200 ud af i alt 2275 mink skal have en redebredde på minimum 32 cm. <u>Vurdering:</u> Der er gødningsrender med en redebredde på ca. 36 cm på hele farmen.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm (15 cm), indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.
Foder - vilkår	Ingen krav om proteinindhold i foder.
Egenkontrol - vilkår	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.275	66,91	08-10-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.275	78,45	932,75	232,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 24-09-2018:</u> 2.275 voksne hundyr og 12.500 mink i alt.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 2.275 årstæver. 2015/2016: 1.709 årstæver. 2014/2015: 2.275 årstæver.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> 2.275 tæver.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes giftsnore samt fluebekæmpelsesmidler under bure. Ved tilsynet blev set en tilfredsstillende forebyggende indsats mod fluer.
Fjernelse af spildhalm	Halm under bure fjernes ca. 1 gang i måneden. Ved tilsynet var det 3-4 uger siden, at halmen sidst var fjernet, og ifølge ejere bliver det fjernet i den kommende uge (uge 40).
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Hvalpenet rengøres 2 gange i løbet af hvalpesæson. Efter endt brug fjernes hvalpenet løbende, hvorefter de lægges i kar og vaskes løbende.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Halm mm. køres til Sønder Klitvej 66.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1985	15-12- 2016	86	320		Beholderkontrol udført den 15-12-2016.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. <ul style="list-style-type: none">- Gylle afsættes til ekstern aftager (tidligere Nørremarksvej 18, Tarm) eller opbevares på Sønder Klitvej 66.- Halm/dybstrøelse opbevares på Sønder Klitvej 66.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vand er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 320 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. Dykket nedløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Flue-/loppebekæmpelsesmidler opbevares i særskilt rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke markarealer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersilo med afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes til gyllerender.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på Sønder Klitvej 66.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til kanal.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
70ax	1180451	2008	08DM14642	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs		30-12-2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.300 liters olietank fra 2008 står på fast bund i minkhal.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser, afsættes til Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald kommer delvist i erhvervscontainer eller afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandskift	Efter behov.
Minkhaller - antal burrum	Hal 1: 10-rækket, hvoraf 10 rækker har overbygning, 2.190 burrum. Hal 2: 10-rækket, hvoraf 3 rækker har overbygning, 1.988 burrum. Hal 3: 8-rækket, hvoraf 4 rækker har overbygning, 1.776 burrum. I alt 5.954 burrum.
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på haller.

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.