

Vognmand Morten H. Nielsen ApS  
Foldingbrovej 43  
6650 Brørup.

VEJEN KOMMUNE  
TEKNIK OG MILJØ

Dato: 27. april 2026

Sagsnr.: 25/16368

E-mail:

[Teknik@vejen.dk](mailto:Teknik@vejen.dk)

Tlf: 7996 5000

## Miljøgodkendelse

Modtage- og oplagsplads for  
bygge- og anlægsaffald.



Vejen  
KOMMUNE

Miljøgodkendelsen er meddelt i  
henhold til miljøbeskyttelses-  
lovens kap 5

## Resumé

Vognmand Morten H. Nielsen ApS er en vognmandsvirksomhed, som driver virksomheden fra Foldingbrovej 43, 6650 Brørup.

Virksomheden ønsker at udvide sine nuværende aktiviteter med etablering af en plads for modtagelse, oplagring og lejlighedsvis knusning af sorteret uforurenset bygge- og anlægsaffald.

Affaldet skal herefter anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Aktiviteterne i form af oplagring og knusning af affald betragtes som godkendelsespligtige biaktiviteter på virksomheden. De øvrige aktiviteter hos vognmandsfirmaet er ikke godkendelsespligtige.

Denne miljøgodkendelse giver virksomheden mulighed for etablering, indretning og drift af en plads, hvor den kan modtage og oplagre sorteret uforurenset bygge- og anlægsaffald i form af beton og tegl samt lejlighedsvis foretage knusning af affaldet.

Pladsen bliver på 5000 kvadratmeter, og der må på ethvert tidspunkt maksimalt ske oplagring af op til 5000 tons bygge- og anlægsaffald i alt.

Desuden kan der på den samme plads ske opbevaring af træstammer og neddeling af disse til flis til energiformål.

Godkendelsens grænseværdierne for støjbelastning af naboer gøres gældende for det samlede støjbidrag fra alle virksomhedens aktiviteter, da aktiviteterne støjmæssigt er forureningsmæssigt forbundet og ikke umiddelbart kan adskilles.

Projektet er screenet efter reglerne i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter". Vejen Kommune har afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (projektet er ikke VVM-pligtig), da det antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.

## Indholdsfortegnelse

Resumé .....	2
Miljøgodkendelsen.....	4
1 Ansøgning .....	4
2 Afgørelse .....	4
3 Godkendelsens varighed og bortfald .....	5
4 Vilkår .....	5
4.1 Standardvilkår.....	5
Generelt .....	5
Indretning og drift.....	5
Luftforurening .....	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol .....	7
Driftsjournal .....	8
4.2 Støj.....	8
4.3 Supplerende vilkår .....	10
5 Klageadgang .....	10
6 Offentliggørelse .....	11
Redegørelse og vurdering .....	12
7 Indledning .....	12
8 Grundlag for sagsbehandling .....	12
9 Kort beskrivelse af projektet.....	12
10 Planforhold og beskrivelse af virksomhedens nærmeste omgivelser. ....	12
11 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen .....	13
12 Redegørelse og vurdering af projektet.....	13
12.1 Standardvilkår.....	14
12.2 Støjvilkår.....	14
12.3 Supplerende vilkår .....	16
13 Afvigelser fra standardvilkår.....	16
14 Sammenfatning.....	16

## Bilag:

Bilag 1. Placering af Vognmand Morten H. Nielsen ApS.

Bilag 2. Oversigts- og indretningsplan.

Bilag 3. Oversigt over sagens akter.

## Miljøgodkendelsen

### 1 Ansøgning

Virksomheden ønsker at udvide sine nuværende aktiviteter med etablering af en plads for modtagelse, oplagring og lejlighedsvis knusning af bygge- og anlægsaffald.

Anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald er omfattet af punkt K 206 på bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Aktiviteten er dermed godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven.

Vejen Kommune, Erhvervsmiljø har behandlet virksomhedens ansøgning af den 12. januar 2026 om miljøgodkendelse til aktiviteten.

### 2 Afgørelse

Vejen Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til oplagring og knusning af sorteret uforurennet bygge- og anlægsaffald.

Godkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse<sup>1</sup> på vilkår for etablering og drift som fremgår af afsnit 4.

Anlægget etableres på en del af matrikel nr. 10c, Nørboelling By, Folding.

Virksomhedens placering fremgår af kortene i bilag 1.

Godkendelsen omfatter indretning og anvendelse af et areal hvor affald må modtages, oplagres og håndteres. Desuden oplagres og neddeles stammer til flis på arealet. Se oversigtsplan i bilag 2.

Godkendelsen vedrører en listevirksomhed, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. I lovgivningen er det fastlagt, at standardvilkår skal anvendes og indsættes i miljøgodkendelsen, jævnfør § 35 i Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen er udarbejdet med udgangspunkt i standardvilkårene for anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald. Standardvilkårene der er anvendt skal findes i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 18.

Godkendelsen er suppleret med individuelt fastsatte vilkår for støj ud fra konkrete vurderinger om forurening fra anlægget, som ikke er reguleret af standardvilkårene.

De supplerende vilkår er begrundet i afsnit 14 "Redegørelse og vurdering af projektet".

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lov om Miljøbeskyttelse.

Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt, herunder tilladelse efter Planloven.

---

<sup>1</sup> LBK nr 1742 af 22/12/2025.

### **3 Godkendelsens varighed og bortfald**

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. Loven foreskriver en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Dette indebærer, at myndigheden i retsbeskyttelsesperioden kun kan meddele yderligere krav, hvis der på grund af ny viden eller ny lovgivning er behov for at regulere godkendelsens vilkår.

Hvis driften af hele eller dele af virksomheden ophører, bortfalder godkendelsen til den eller de dele, der ikke er i drift, efter 3 års sammenhængende driftsstop.

### **4 Vilkår**

Vejen Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen, med de ændringer, der følger af miljøgodkendelsens vilkår.

Dette indebærer, at anlægget ikke må ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og om nødvendigt godkendt af godkendelsesmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

#### **4.1 Standardvilkår**

##### **Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

##### **Indretning og drift**

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsart/affaldsfraktion.	Opbevaringsmåde og beskrivelse.	Maksimal oplag.	EAK-kode eksempler.
Uforurenet beton	Må opbevares på ubefæstet areal. Må neddeles maskinelt. (Jævnfør vilkår 8 og 14)		17 01 01
Uforurenede mursten	Må opbevares på ubefæstet areal. Må neddeles maskinelt. (Jævnfør vilkår 8 og 14)		17 01 02
Uforurenet tegl, ikke glaseret.	Må opbevares på ubefæstet areal. Må neddeles maskinelt. (Jævnfør vilkår 8 og 14)		17 01 03
Blanding af uforurenet beton mursten og tegl.	Må opbevares på ubefæstet areal. Må neddeles maskinelt. (Jævnfør vilkår 8 og 14)		17 01 07
		Under 5000 tons samlet.	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
8. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som for eksempel et vandings- eller sprinklersystem.

### **Luftforurening**

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
14. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
16. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
17. Udeladt.

### **Egenkontrol**

18. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

## Driftsjournal

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## 4.2 Støj

21. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen på opholdsarealer ved beboelseshuse i det åbne land må ikke overstige følgende grænser:

Ugedage	Tidsrum	Bidrag
Mandag-fredag Lørdag	kl. 07.00-18.00 kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage	kl. 18.00-22.00 kl. 14.00-22.00 kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

22. Maksimalværdien af støjniveauet må i tidsrummet kl. 22.00-07.00 ikke overskride 55 dB(A) ved beboelseshuse i det åbne land.

23. Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, ved måling eller beregning dokumentere at støjgrænserne i vilkår 21 og 22 er overholdt.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling - eksternt støj", og skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt +/- 3 dB(A).

24. Virksomhedens grænseværdier for bidrag til lavfrekvent støj og infralyd fastsættes til:

	Tidsrum	Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum. Herunder i børneinstitutioner og lignende	Aften og nat (klokken 18 - 07)	20 dB	85 dB
	Dag (klokken 07 - 18)	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz.

Grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau.

Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dokumentere at grænseværdierne er overholdt.

Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode, som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. Måleresultatet må ikke være over grænseværdierne.

Målingerne skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

25. Virksomhedens grænseværdier for vibrationer fastsættes til:

- 80 dB i boliger og kontorer i dagperioden (kl. 07 - 18) i det åbne land.
- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Grænseværdien for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau.

Egenkontrol:

Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dokumentere at grænseværdierne er overholdt.

Ved brug af den måle- og analysemetode, som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. Måleresultatet må ikke være over grænseværdierne.

Målingerne skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

### 4.3 Supplerende vilkår

26. Der må kun ske knusning af bygge- og anlægsaffald og neddeling af stammer til flis på hverdage mellem klokken 7:00 – 18:00 eller på lørdage, der ikke er en helligdag, mellem klokken 7:00 til 14:00.
27. Der må ikke ske knusning af bygge- og anlægsaffald og neddeling af stammer til flis på samme tidspunkter.
28. Der skal altid være etableret en afskærmende vold omkring pladsen mod syd og mod øst. Volden skal være på minimum 4 meters højde over terræn.

## 5 Klageadgang

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede personer, organisationer og myndigheder jf. § 98, 99 og 100 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus](#)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 28. april 2026 på Vejen Kommunes hjemmeside. Klagefristen for denne afgørelse er den 26. maj 2026.

### Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er som udgangspunkt på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Nævnenes Hus](#). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

### Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

### **Opsættende virkning**

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Udnyttelse af miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i miljøgodkendelse.

## **6 Offentliggørelse**

Kommunens afgørelse vil blive offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Afgørelsen er desuden sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet, [Vejen@friluftsradet.dk](mailto:Vejen@friluftsradet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dnvejen-sager@dn.dk](mailto:dnvejen-sager@dn.dk)

Vejen Kommune den 27. april 2026.



Jens Jørgen Nørrevang.

## Redegørelse og vurdering

### 7 Indledning

Vognmand Morten H. Nielsen ApS har ansøgt Vejen Kommune om miljøgodkendelse til etablering af en plads for modtagelse, oplagring og lejlighedsvis knusning af bygge- og anlægsaffald. En sådan aktivitet er godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven.

### 8 Grundlag for sagsbehandling

Virksomhedens ansøgningen om miljøgodkendelse modtaget via Byg og Miljø den 12. januar 2026.

Kommunens afgørelse om at der ikke er krav om en miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligt) for etablering af en modtage- og oplagsplads for bygge- og anlægsaffald i form af beton og tegl, sagsnummer 26/1613.

Kommunens afgørelse efter Lov om Planlægning (zonetilladelse), sagsnummer 25/8270.

### 9 Kort beskrivelse af projektet

Etablering af en oplagsplads for bygge- og anlægsaffald i form af sorteret uforurenede beton og tegl.

Pladsen bliver på maksimalt 5000 kvadratmeter inklusiv plads til en støjvold.

Der vil maksimalt være et oplag op til 5000 tons bygge- og anlægsaffald.

På pladsen vil der lejlighedsvis ske knusning af bygge- og anlægsaffaldet med lejet knuseanlæg og sortering med sorteranlæg.

Pladsen etableres i tilknytning til den eksisterende oplagsplads for materialer til vognmandsfirmaet.

På pladsen vil der også være et oplag af træstammer. Der vil lejlighedsvis ske neddeling af træstammerne til flis.

Pladsen etableres med stabilgrus.

Knuseanlægget og flismaskine vil ikke være i drift på søndage eller på helligdage.

Neddeling af bygge- og anlægsaffald og neddeling af stammer vil ske på hverdage mellem klokken 7 – 18 og muligvis på lørdage mellem klokken 7 – 14.

Der vil ikke forekomme neddeling af bygge- og anlægsaffald og neddeling af stammer på samme tidspunkt.

Kørsel med materialer og affald til og fra pladsen vil ske via den eksisterende indkørsel til vognmandsforretningen fra Tingvejen.

### 10 Planforhold og beskrivelse af virksomhedens nærmeste omgivelser.

Ejendommen ligger i landzone. Der er samtidig med denne afgørelse meddelt en landzonetilladelse efter Lov om Planlægning til etablering af pladsen og voldanlægget.

Den nærmeste beboelse ligger i en afstand af ca. 150 meter syd for virksomhedens knuseaktiviteter (Tingvej 5), og cirka 250 meter mod øst ligger der beboelse på Tingvej 14.

Virksomheder for oplagring, omlastning og neddeling af affald er opført som punkt 11.b. på bilag 2 i Miljøministeriets Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)<sup>2</sup>.

Kommunen har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt etablering af de påtænkte aktiviteter er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Vejen kommune har besluttet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at etablering af anlægget derfor ikke er VVM-pligtig.

I vurderingen indgik, at det maksimale oplag af affald på virksomheden er under 5000 tons.

I forbindelse med VVM-screeningen er forholdet til Natura-2000 områder, beskyttede arter og områder også vurderet. Det er vurderet, at der ikke vil ske en forurening fra anlægget, der vil kunne påvirke disse områder eller beskyttede arter og områder.

## **11 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen**

Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden til udtalelse.

Der har ikke været bemærkninger fra virksomheden.

## **12 Redegørelse og vurdering af projektet**

Aktiviteterne i form af oplagring og knusning af affald betragtes som godkendelsespligtige biaktiviteter på virksomheden, hvor øvrige aktiviteter hos vognmandsfirmaet ikke er godkendelsespligtige.

De godkendelsespligtige aktiviteter er omfattet af punkt K 206 "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding." på bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 1027 af 02-09-2024 "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Der er fastsat standardvilkår for nogle af de anlæg der er omfattet af listepunktet jævnfør "Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed".

Anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald er omfattet af afsnit 18 i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

I lovgivningen er det fastlagt, at godkendelsesmyndigheden skal anvende og indsætte relevante standardvilkår ved revision af en miljøgodkendelse, jævnfør § 35 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Standardvilkår er udarbejdet af Miljøstyrelsen og er udtømmende for de forureningsparametre, som de omfatter. Det er derfor antaget, at disse vilkår er et udtryk for den miljøbelastning, som denne type virksomhed giver anledning til, når der anvendes den bedst tilgængelige teknik.

Vejen Kommune har vurderet projektet for at sikre, at de forhold, der er anført i kapitel 10 "Afgørelse om godkendelse" i bekendtgørelsen kan anses for tilgodeset.

---

<sup>2</sup> LBK nr. 4 af 3. januar 2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og konkrete projekter

Standardvilkårene erstatter de krav om hvad en godkendelse skal indeholde, der er nævnt i § 21 stk. 1, nr. 1 og 4-12 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er fastsat standardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affald, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt krav til egenkontrol.

Herudover skal godkendelsesmyndigheden fastlægge de øvrige vilkår, jf. § 21, stk. 1, nr. 2 (direkte udledning af spildevand til) og 3 (støjgrænser), i det omfang det er relevant, samt egenkontrollvilkår knyttet hertil.

Der er ikke direkte udledning af spildevand.

Der fastlægges vilkår for støjgrænser og egenkontrollvilkår hertil.

### **12.1 Standardvilkår**

#### Indretning og drift

Under disse vilkår fastlægges blandt andet hvilke affaldsfraktioner som virksomheden må modtage og hvor meget affald, der må opbevares på virksomheden.

Der stilles krav om, at der kun må modtages bygge- og anlægsaffald i form af sorteret uforurenede beton og tegl. Der stilles krav om et maksimalt oplag på 5000 tons affald.

Kapaciteten reguleres umiddelbart ikke. Regulering af affaldsoplagenes maksimale mængder sikrer, at affaldet løbende sendes til nyttiggørelse.

#### Luftforurening

Der etableres ikke afkast fra de godkendelsespligtige aktiviteter.

I forhold til støv m.v. vil der være tale om luftforurening fra diffuse kilder, som ikke er reguleret af Miljøstyrelsens luftvejledning. Standardvilkårene er derfor dækkende.

#### Affald

Der opstår ikke væsentlige mængder af nyt affald fra de godkendelsespligtige aktiviteter. Affaldet til pladsen stammer fra eksterne projekter, hvor der er foretaget sortering, inden det køres til virksomheden.

#### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er etableret i et område udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.

Der bliver stillet vilkår til hvilke affaldsfraktioner der må modtages og oplagres. Da der kun må modtages sorteret uforurenede beton og tegl vurderer kommunen, at der ikke er risiko for at jord, grundvand eller overfladevand forurenes.

#### Egenkontrol

Egenkontrol og driftsjournalernes oplysninger følger standardvilkårene.

### **12.2 Støjvilkår**

Med baggrund i en konkret vurdering af virksomhedens placering i forhold til de nærmeste omgivelser er der indsat vilkår om, hvilke støjgrænser for almindelig støj

virksomheden skal overholde, samt egenkontrolvilkår knyttet hertil (vilkår 21, 22 og 23).

Støjgrænserne ved de nærmeste naboer følger de vejledende grænseværdier for områdetype 3, blandet bolig- og erhvervsområde, som er vist i tabel 1 i Vejledning fra Miljøstyrelsen, vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder.

Der er landbrugsdrift og andre virksomheder i området omkring virksomheden, og der er ikke specielt støjfølsomme områder tæt på virksomheden. De vejledende grænseværdier for områdetype 3 er derfor det normale udgangspunkt for fastsættelse af grænseværdierne for virksomheder i det åbne land.

De vejledende støjgrænseværdier angiver en støjpåvirkning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel.

Der fastsættes ikke støjgrænser for arealer omkring virksomheden, hvor der ikke er opholdsarealer tilknyttet en beboelse.

Grænseværdierne gøres gældende for det samlede støjbidrag fra alle virksomhedens aktiviteter, da aktiviteterne støjmæssigt er forureningsmæssigt forbundet, og ikke umiddelbart kan adskilles.

Projektbeskrivelsen indeholder følgende oplysninger:

- Der sker ikke neddeling af stammer og knusning af beton på samme tid.
- Knusning af beton og neddeling af stammer sker kun på hverdage mellem klokken 7-18 eller på lørdage, der ikke er helligdage, mellem klokken 7-14.
- Der bliver etableret en støjvold på 4 meters højde mod syd og øst.

Støjbidraget ved naboer vil være højest, når der foretages neddeling eller knusning. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støjbelastning ved opholdsarealer ved de nærmeste boliger er 55 dB(A) når dette foregår.

Ved anvendelse af anlægstypiske kildestyrker for støj (knuseanlæg, sorteringsanlæg neddelere og gummihjulslæsser) er støjbidragene fra aktiviteterne vurderet ved simple beregninger. Med baggrund i projektbeskrivelsen er det vurderet, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes ved beboelserne.

De nævnte oplysninger i projektbeskrivelsen er indgået i denne vurdering. De er en forudsætning for at støjgrænseværdierne vurderes at kunne overholdes i alle driftssituationer.

Disse forudsætninger indsættes derfor som supplerende vilkår i afgørelsen.

Til- og frakørsel vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende, da der ikke er naboer omkring indkørslen til virksomheden.

Der indsættes egenkontrolvilkår for at dokumentere at støjgrænserne er overholdt.

#### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer hos naboer. Blandt andet fra knusning af beton, neddeling af stammer og maskinel sortering af materialer

Derfor fastlægges det i denne afgørelse hvilke grænseværdier, der gøres gældende for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, samt hvordan en eventuel kontrol skal gennemføres (vilkår 24 og 25).

Grænseværdier og kontrol følger Miljøstyrelsens anbefalinger i Miljøstyrelsens orientering nummer 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Der forventes ikke at kunne forekomme lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer hos naboer, der overskrider Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier.

### **12.3 Supplerende vilkår**

Der er foretaget en vurdering af, om virksomheden kan give anledning til forurening, som ikke er reguleret i de standardvilkår, der er medtaget i afgørelsen eller i de supplerende vilkår der er fastsat i forhold til støj. Dette er ikke tilfældet.

### **13 Afvigelser fra standardvilkår**

Standardvilkår skal som tidligere nævnt indsættes i miljøgodkendelsen. Standardvilkår, der ikke er relevante, skal dog ikke medtages.

De standardvilkår, hvor der er afvigelser, er nævnt nedenfor.


Standardvilkår 17. Krav til en vaskeplads udelades, da der ikke etableres en vaskeplads på området omfattet af denne afgørelse. Der vaskes andetsteds.

### **14 Sammenfatning**

Kommunen vurderer, at der kan meddeles en godkendelse da:

- Virksomheden anvender BAT for de godkendelsespligtige aktiviteter ved at opfylde alle de stillede standardvilkår, der er vurderet relevante.
- Til- og frakørsel vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Der er ikke beboelser umiddelbart ved indkørslen til virksomheden, og der har ikke været henvendelser om gener fra til- og frakørslen for de eksisterende aktiviteter.
- Det efter en samlet konkret vurdering er kommunens opfattelse, at anlægget med de stillede vilkår kan drives på stedet, på en måde som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

**Placering af Vognmand Morten H. Nielsen ApS.**



**Foldingbrovej 43, 6650 Brørup.**



**Placering i forhold til de nærmeste nabobeboelser.**

Oversigts- og indretningsplan.



## **Bilag 3.**

### **Oversigt over sagens akter.**

Ansøgning i Byg og miljø, modtaget den 12. januar 2026.

Screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven, Vejen Kommunes sagsnummer 26/1613.

Landzonetilladelse, Vejen Kommunes sagsnummer 25/8270.

Supplerende oplysninger – Indretningsplan modtaget per mail den 15. februar 2026.