Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-09-2026 - Peter Dirk Bilderbeek, Skjoldagervej 5, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Dirk Bilderbeek		
Adresse	Skjoldagervej 5, 6510 Gram		
Telefon	74821202	CHR nr.	51576
E-mail	hvidvang@hotmail.com	CVR nr.	26487560
Mobil	27198051	P nr.	1008971044

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/10252
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	27-06-2018		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Dirk Bilderbeek, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ensilagepladserne: Der er afløb og tætte sider/bund. Der opbevares under 1000 m3 halm.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 1. fra den 27/6/2018.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendelsen omfatter: - Kostald på 1099 m2 produktionsareal (stald i alt 1099 m2) - Kalvestald på 244 m2 produktionsareal (stald i alt 245 m2) - Stald til ungdyr og 2 heste på 649 m2 produktionsareal (stald i alt 649 m2) - Højdrægtighedsstald på 349 m2 produktionsareal (stald i alt 349 m2) - Sygeafdeling på 39 m2 produktionsareal (stald i alt 39 m2) - Aflastningsafdeling på 26 m2 produktionsareal (stald 26 m2) - Gyllen opbevares i 2 gyllebeholdere. Gyllebeholder 1 på 3000 m³ og med et overfladeareal på 842 m² og gyllebeholder 2 på 1500 m3 og med et overfladeareal på 345 m2. Gyllebeholderne har ikke fast overdækning.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
10	10a	26	Alle kvæg	Dybstrø-else		27-06-2018	
11	11a	26	Alle kvæg	Dybstrø-else		27-06-2018	
2		1.099	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		27-06-2018	
3	3a	635	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringka-nal)		27-06-2018	
3	3b	14	Heste	Dybstrø-else		27-06-2018	
4	4a	244	Alle kvæg	Dybstrø-else		27-06-2018	
5	5a	349	Alle kvæg	Dybstrø-else		27-06-2018	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
10	10a	Ja	26	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
11	11a	Ja	39	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
2	2a	Ja	1.099	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		25-07-2018
3	3a	Ja	635	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		25-07-2018
3	3b	Ja	14	Heste	Dybstrøelse		25-07-2018
4	4a	Ja	244	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018
5	5a	Ja	349	Alle kvæg	Dybstrøelse		25-07-2018

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-06-2018		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse af Skjoldagervej 5_#181737-18_CaseNo17-28642.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1-2: Bedriften skal være som ansøgt med et produktionsareal på 2406 m2. Dette er tilfældet. Vilkår 3: Den ansvarlige for driften skal kende vilkårene. Det er ejer selv. Tilladelsen er på computeren. Vilkår 4-7: Hvad tilladelsen omfatter og krav i form af vilkår til kostald, ungdyrstald og kalvestald. Det er ok. Vilkår 8-12: Husdyrgødning flydende og fast og krav hertil. Det er overholdt. Der er ingen markstakke. Vilkår 13: Vaskeplads og afledning af vaskevand. Det ledes til gyllebeholder. Vilkår 14-16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 17-21: Støv, lugt og skadedyr. Flue- og rottebekæmpelse. Der anvendes neporex, kvik bite og sportinord. Rottebekæmpelse via den kommunale ordning. Vilkår 22-23: Lys. Der er ikke konstateret væsentlige lysgener ved tilsynet. Der er natsækning/slukket om natten med 2 lys tændt hos køerne. Ellers er lyset slukket fra kl. 24-06. Vilkår 24-27: Olie, kemikalier og affald. Kemikalier er maskinstationen. Der er rengøringsmidler i malkerummet. Vilkår 28-30: Egenkontrol. Årsforbrug af vand, diesel og el. 7000 l dieselolie, et mindre forbrug, da der er købt en anden mixervogn, og at der blandes mindre pga. færre dyr.. 75.000 Kwh. Der er nedgang i elforbruget, der skyldes færre dyr. 5600 m3 vand. Faktura fra daka er set.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Ovedækn. (m^2)	Bemærkning
Fast møddingplads	01-01-1800	560	1.232	0	eks.mødd.sted ændret/forbedret 1985.Afløb vial pumpebrønd til gyllebeholder. Underliggende ajlebeholder.
Ensilageplads	01-01-1984	260	520	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	600	1.200		
Ensilageplads	01-01-2010	600	1.200		

Beholdere	Byggedato	Kontroldato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	22-04-2026	0	3.000		
Gyllebeholder	01-01-1991	07-10-2021	0	1.500		(Perstrup, Asbjørn Møller 40 19 42 16). GBK 16.08.01. 19. sept. 2001 indg. rapp. GBK.Ingen bemærkn. skriv.

Ajle => gyllebe-hold.	01-01-1800		0	680		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	30		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-1800		0	224		
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0	182		
Gyllekælder	01-01-1800		0	340		Gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der ingen teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 1530 m3 fra 1991. Beholderkontrol den 7/10-2021. Næste beholderkontrol i 2031. Det er gylle fra kviestalden, der ledes hertil. Gyllebeholder på 3000 m3 fra 2006. Beholderkontrol den 22/4-2026. Næste beholderkontrol i 2036. Gylle fra kostalden og ensilagepladsen. Der er relæ i stalden med timer, der er indstillet til 20 min.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	Der føres logbog på computer. Der tilsendes fysiske skemaer.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med sider. Der er afløb til gyllebeholder. Møget er overdækket med plastik.
Kalvehytter	I stalden er der kalvebokse. Der er i begge sider afløb til gyllekanal. Udenfor er der 2 rundbuehaller, som anvendes til køer efter hård kælvning eller som syge-boks. Køer til slagt kommer også herud. Hallerne står på beton, og der er fald mod rist, der leder til gyllebeholder.
Opbevaring af ensi-lage	Der er 2 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholder. Der er 2 afløb i begge ender, og der er 6 afløb i ensilagesiloen. Bund og sider er tætte. Når ensilagesiloerne er tomme, skal ejer tjekke op på tætheden. Der blev ikke set udslip her-fra.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der tildeles snittet halm + hydratkalk i sengebåsene.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På møddingsplads, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Der vaskes på møddingspladsen, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Malk-erumsspildevand	ledes til gyllebeholder.

Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger maskinstationen for.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Dakapladsen er sydvest for stuehuset. Der er spalte og presenning.
Spildolie	Brørup Maskinværksted.
Batterier	Brørup Maskinværksted.
Kanyler/medicinrester/emballage	Dyrlægen bortskaffer alt. Der er kanyleboks, som også afleveres til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Andet affald	Tjek affaldscontainere og piktogrammer. Det er ok. Der er lavet en aftale med Flemming Paulsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex, Kvik bite og sportinord.
Rottebekæmpelse	Ejer opsætter selv smækfælder, og ellers er det den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 18/9-2026.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmegenindvinding fra mælkekælingsanlæg.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
19-05-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der har været energitjek og det foretages igen i jan. 2024. Der er miljøledelse. Der er reduktion fra 109.00 kwh til 75.000 kwh i elforbruget. Der er udskiftet til LED, varmepumpen er frekvensstyret, ny mixervogn og færre dyr.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, da der er ikke givet indskærpelse.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning samt møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til § 16b, stk. 1.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,66
Samlet vurdering	Der er et staldafsnit med tilhørende udeareal til goldkøerne. Køerne er i dette afsnit ca. 2 mdr. før kælvning. Det er i en lille del af foderladen. Der er opsat opsamlingsbeholdere under palletanke med mineraler.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. oktober 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk