

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Trehedevej 3, 6950 Ringkøbing                                            |
| CVR:      | 25197887                                                                 |
| Type:     | HG12: §12 godkendelse - Ikke IE                                          |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 01-02-2022                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dykket indløb skal repareres.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholderen. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

|            |                     |                              |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 17-02-2022 | Indskærpelse, Miljø | Dykket indløb skal repareres |
|------------|---------------------|------------------------------|

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                     | Godkendelse §12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Godkendelsesdato                     | 02-06-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sidste tilladelse                    | 02-06-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilladte dyreenheder                 | 213,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | §12 miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet. idet dyreholdet blev udvidet i eksisterende stalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Staldtype                            | Drænede gulve + spalter (33/67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Foder - vilkår                       | <p>I gødningsregnskabet er angivet: Slagtesvin 7.040 stk. (32-113 kg).</p> <p>Vurdering<br/>Det vurderes, at fodervilkåret er overholdt. Baggrunden er dyreholdet størrelse og nedestående beregning.</p> <p>Tidligere beregning:</p> <p>Vilkår:<br/>Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger.<br/>Den totale mængde N og P for slagtesvin skal være mindre end hhv. 21.269 kg N og 4.745 kg P pr. år.<br/>Forudsætninger:<br/>Antal producerede grise: 7.800<br/>Indgangsvægt. kg.: 30<br/>Afgangsvægt, kg.: 110<br/>FEsv pr kg. tilvækst: 2,73<br/>Gram råprotein pr. FEsv: 145,8<br/>Gram P pr. FEsv: 4,8<br/>Ved tilsynet:<br/>Antal producerede grise: 7.324 (GR 2018/2019)<br/>Indgangsvægt. kg.: 32 (GR 2018/2019)<br/>Afgangsvægt, kg.: 114,4 (GR 2018/2019)<br/>FEsv pr kg. tilvækst: 2,74 (E-kontroll)<br/>Gram råprotein pr. FEsv: 145 (aktuel foderrecept)<br/>Gram P pr. FEsv: 4,7 (aktuel foderrecept)<br/>Vurdering:<br/>Beregning ud fra ovenstående oplysninger giver 20.500 kg N og 4.453 kg P fra slagtesvinene. Fodervilkåret er dermed overholdt.</p> |
| Antal stipladser - vilkår            | <p>Vilkår:<br/>Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.950 slagtesvin på stald.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vilkår om beplantning              | Ingen krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug         | <p>Miljøledelse er fastsat som en generel regel, hvorefter tidligere § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021.</p> <p>Definition af IE-husdyrbrug:<br/>Husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).</p> <p>Vurdering:<br/>Idet ejendommen er godkendt med 1.950 stipladser, og der ifølge CHR-register ikke er 1.950 svin over 30 kg, vurderes ejendommen til ikke at skulle have indført miljøledelse.</p> |

### Gældende tilladelser

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 7.800     | 213,40   | 02-06-2017      |

### Animalsk produktion ved tilsyn

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
|            |                               |           |          | Gylle                                      | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 7.040     | 199,3    | 3.857,9                                    | 0,0  |

### Dyrehold/produktionsareal

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold | <p>ifølge CHR- register:<br/>28/10-2021: 1.900 svin over 30 kg.</p> <p>Vurdering<br/>Ingen bemærkninger til dyreholdet størrelse, idet tilladelsen overholdes.</p> <p>Tidligere registreringer:<br/>Ifølge CHR-register 16-12-2019: 2.000 svin over 30 kg.<br/>Ifølge gødningsregnskab (lejer af staldene):<br/>2018/2019: 7.324 slagtesvin (32-114,4 kg.)<br/>2017/2018: 6.341 slagtesvin (30-110 kg.)<br/>2016/2017: 7.193 slagtesvin (25-104 kg.).</p> <p>Vurdering:<br/>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opbevaringsanlæg

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |
|------------------------------------------|------------------------------------|

| Pladser          |            |                         |                        |                             |            |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type             | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo | 03-01-1986 | 416                     | 1.000                  | 416                         |            |

| Markstakke                               |                                       | Antal |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. |       |
|                                          |                                       |       |

| Beholderoversigt |            |                         |    |                         |                        |                  |                                                       |
|------------------|------------|-------------------------|----|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Type             | Byggedato  | Kontrol- Dato/ interval |    | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                                            |
| Gyllebeholder    | 01-01-1986 | 13-11-2019              | 10 | 312                     | 1.250                  |                  | Beholder kontrolleret 13-11-2019. Ingen bemærkninger. |
| Gyllekanaler     | 02-01-1986 |                         |    | 0                       | 350                    |                  | incl fortank                                          |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,59

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

| Beholdere                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet                   | Der afsættes gylle til Viftrup Biogas.                                                                                                                                                                             |
| Alarm på gyllebeholder                 | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.                                                                                                                   |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ingen krav.                                                                                                                                                                                                        |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.250 m <sup>3</sup> .<br>Beholderkontrol sidst udført 13-11-2019. Ingen bemærkninger.<br>Dykket indløb gået i stykker - der derfor repareres.<br>Flydelag: Ok.<br>Logbog: ikke set ved tilsynet. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Nej.                                                                                                                                                                                                               |

| Aftaler om opbevaring af gødning |                    |                         |                         |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype                       | Adresse            | Fast m <sup>3</sup> /år | Flyd m <sup>3</sup> /år |
| Afgive til opbevaring            | Holmgårdsvej 4     |                         | 1.700                   |
| Afgive til opbevaring            | Væggerskildevej 3A |                         |                         |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |                                                                |           |                       |                     |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold                                                        | Størrelse | Placering             | Sløjfet             | Sløjf. frist |
|                   |           | Tank           |          | 1958     | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13) |           |                       | Tanken er afblændet |              |
|                   |           | Tank           |          | 1987     | Gylle                                                          |           | Over terræn, udendørs |                     |              |

| Olie og kemikalier        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke                 | <p>Konstateret ved sidste tilsyn den 17-12-2019:<br/>Overjordisk olietank står på fast bund i gl. maskinhus. Olietanken er fra 1978.<br/>Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.<br/>Til information:<br/>Olietanken har ikke været registreret i BBR-register. En evt. ny olietank skal registreres i BBR-register via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a></p> <p>Bemærkning<br/>Var ikke inde i gl. maskinhus ved dette tilsyn</p> |
| Olie (opbevaring)         | Motorolie opbevares på fast bund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevares på fast bund i aflåst rum i gl. maskinhus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes, skylles og vaskes i marken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Håndtering af vand                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner  | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vandindvinding, Mark + Zoner         | <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 83.1245, 83.1572 og 83.1573): 94.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelserne bortfalder i 2028.</p> <p>Zone rundt om boringer ved Trehedevej 3: Ok.<br/>Zone rundt om boringer ved Flytkær: Ikke set ved tilsynet.</p> |
| Vaskeplads - læsseplads              | Ingen vaskeplads på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Affald                            |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares under kappe ved gyllebeholderen og afhentes af Daka. |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Erhvervsaffald køres til genbrugsplads. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse         | Der anvendes rovfluer.                                                                         |
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet.                                                                                 |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 08-01-2021 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 3          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00       |
| Vægtet konsekvens    | 2,32       |
| Vægtet score         | 2,66       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*