

## Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Steffen Kristensen Hørslevvej 137, 8462 Harlev J.		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	21 24 45 60
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	20971401	P-nr.:	1004617445
Godkendelsestype:	Husdyrbrugtilladelse §10	Godkendelsesdato:	14-08-2013
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
<b>Konklusion på tilsynet:</b>			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet:			
På grund af corona-situationen er det 22. september telefonisk aftalt, at tilsynet udføres digitalt. Steffen Kristensen har 27. september fremsendt foto.			
<b>Tilsynsdato:</b>	28. september 2020	<b>Tilsynsførende:</b>	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

## 1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	
Bemærkninger	Der er ikke ført tilsyn med dyreholdet.

## Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	12	4,14	14-08-2013	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	60	26,09	14-08-2013	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	8	1,70	14-08-2013	
Tilladte dyreenheder i alt:	31,93 DE				

## 2. Opbevaring af husdyrgødning

### Gylletank

Flydelag	Der er ingen gyllebeholdere.
Logbog	Ikke relevant.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1970		1	20	Fast låg	Heste

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant.
Alarm:	Ikke relevant.

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-10-2012	288	1.150		Møddingshus. Huset er udvidet i 2016, men blev ved tilsyn i jan. 2017 endnu ikke anvendt som møddingsplads. /LNT  Ved tilsyn 2020 er det oplyst, at de har noget plastik som er trukket op om dagen, og om natten bliver det trukket ned, da der er tilførsel hele dagen. Det ligger indendørs, og bliver ikke vådt. Der er også en vogn, hvor der bruges samme princip. Se foto.
Markstak	01-08-2016	0	0		Overdækning ok/LNT 18.01.2017 Ved tilsyn 2020 var der ingen oplysninger om markstak.



Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	50,94 mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li> <li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li> <li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li> <li>• Dyreholdets størrelse</li> <li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li> </ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,41