

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Nørre Espvej 10, 6980 Tim
CVR:	27201520
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-09-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Restvandet udsprinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage
- Teltluge på gyllebeholder er åben ved tilsynet. Luger skal lukkes efter endt omrøring/udkørsel.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer. Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

07-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et større område.
------------	---------------------	--

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	15-12-2017
Sidste tilladelse	15-12-2017
Tilladte dyreenheder	586,96
Udnyttelse af godkendelse	<p>Ved tilsynet er der ansøgt om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen: Ansøgning om ny goldko- og kælvningsstald, kostald og plads til kalvehytter.</p> <p>Tillæg til §12-miljøgodkendelse (fra dec. 2017) er ikke udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald til goldkøer/kælvekvier: Er ikke etableret.</li> <li>- Plads til kalvehytter: Er ikke etableret.</li> <li>- Ny møddingsplads: Er ikke etableret.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostald: Sengestald med fast, drænet gulv.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrabeanlægget til fjernelse af husdyrgødning, skal være i drift året rundt og skal skrabe de præfabrikerede drænedede gulve mindst 12 gange i døgnet.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De to gyllebeholdere på 2500 m<sup>3</sup> skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Luge er åben ved tilsynet. <b>Luger skal lukkes efter endt omrøring/udkørsel.</b></p>
Foder - vilkår	Ingen krav.

Antal mdr. på græs	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i markstak.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 15.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	68	120,94	15-12-2017
St.r. årskøer, 15.000 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	242	430,41	15-12-2017
St.r. årsopdr. 0,8-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,81	15-12-2017
St.r. årsopdr. 2-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,47	15-12-2017
St.r. årsopdr. 0-0,8 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	2,72	15-12-2017
St.r. årsopdr. 6-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	3,16	15-12-2017
St.r. årsopdr. 22-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	9,29	15-12-2017
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	165	2,16	15-12-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Jers. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	25	32,9	687,2	0,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	28,8	279,0	425,0
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	236	339,4	7.475,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	17,8	0,0	211,8
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	6,5	36,4	98,0
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	206	2,8	0,0	27,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,0	0,1	0,3

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-09-2022:</u> 273 køer, 108 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge kvægdata-basen for perioden 1/8 2021 til 31/7 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 281 årskøer, 65 kvier (0-6 mdr.), 17 kvier (6 mdr.-kælvning), 206 slagtekalve (40-66 kg.), 1 slagtekalv (258-284 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb i begge ender af plansilo, der fører til opsamlingsbrønde. Der er etableret udsprinklingsanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ikke etableret møddingsplads. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelse køres i markstak.</li> </ul>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til fortank.
-----------------------------------	--------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	04-01-2004	1.120	1.260	0	
Andet	01-01-2017	200	0		Hytteby - afløb til gylle
Andet	01-01-2017	255	0		Vaskeplads - afløb til gylle
Ensilageplansilo	01-01-2017	3.042	4.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak på areal, der tilhører Nørre Espvej 8. - Markstakken er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1992	19-12-2012	10	495	1.980	Flydelag	
Gyllebeholder	02-01-2004	29-09-2015	10	625	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 29-09-2015.
Gyllebeholder	03-01-2006	29-09-2015	10	625	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 29-09-2015.
Gyllekanaler	03-01-1800			0	155		
Gyllekanaler	01-01-2004			0	150		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok, ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.980 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2012. Beholderkontrol bestilt. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Vurderes ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen er ifølge ejer tom ved tilsynet.</li> <li>- <b>Luger skal lukkes efter endt omrøring/udkørsel.</b></li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 290 m <sup>3</sup> er taget ud af drift.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Tidligere lejet gyllebeholder ved Nørre Espvej 12: Gyllebeholderen er revet ned.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Lejer gyllebeholder ved Vandmøllevej 4 på 1.500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Nej.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vandmøllevej 4		1.500

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1994	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2024

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1994 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevaring af motorolie mm. på ejendommen er ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Tim Kirkevej 13.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand på Lindholmvej 5.

#### Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	<p>Der er etableret udsprinkling af restvand ved læhegn nord for ensilagesiloer.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Restvandet udsprinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage.</b>  <b>Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet.</b></p> <p>Udsprinkling af restvand på vandmættet jord er ikke tilladt.</p>
--------------------------	---

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Nørre Espvej 10:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.780): 71.640 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Nørre Espvej 15:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.696): 48.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring + zone ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Nørre Espvej 7:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.704): 36.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring + zone ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand føres til engareal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand. Overfladevand fra tage føres til eng.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er erhvervscontainer til affald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om §16a-miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-09-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66

Vægtet score	3,33
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*