



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 11-06-2019 -
Peter Raben From, Bjerning Kirkevej 2, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|------------|
| Ejer | Peter Raben From | | |
| Adresse | Bjerning Kirkevej 2, 6100 Haderslev | | |
| Telefon | 74534056 | CHR nr. | 82862 |
| E-mail | pfrom2@gmail.com | CVR nr. | 27191355 |
| Mobil | 21798057 | P nr. | 1009910448 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 19/38297 |
| Godkendelsestype | Bagatelændring jf. afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen | | |
| Godkendelsesdato | | | |
| Ændret tilladelse | 01-08-2019 | | |
| Tilladte dyreenheder | 182,27 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 196,83 | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/1/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Peter Raben From, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Udleveringsrummet ved den gamle stald skal have tæt bagvæg. Den ene side i rampen skal tætnes. Der er betonbund i rampen. Der er spalter i det overdækkede udleveringsrum med afløb til gyllekanaler i stald. § 16 ansøgning for at holde den højere afgangsvægt. Frist indtil den 1/8-19. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der foretages tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene på ejendommen. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.620 | 159,06 | 01-08-2019 | |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 820 | 23,21 | 01-08-2019 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 900 | 25,12 | 490,08 | 0,00 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 6.151 | 171,71 | 3.349,46 | 0,00 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Produktion | <p>Der er den 5-8-2019 ændret i dyreholdet jf. afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, så det til-ladte dyrehold opdeles i 5 scenarier:</p> <p>1: 820 slagtesvin (32-113 kg) 5620 slagtesvin (32-113 kg) I alt 6640 slagtesvin (32-113 kg)</p> <p>2: 825 slagtesvin (33-113 kg) 5660 slagtesvin (33-113 kg) I alt 6485 slagtesvin (33-113 kg)</p> <p>3: 812 slagtesvin (33-114 kg) 5620 slagtesvin (33-114 kg) I alt 6382 slagtesvin (33-114 kg)</p> <p>4: 830 slagtesvin (34-113 kg) 5700 slagtesvin (34-113 kg) I alt 6530 slagtesvin (34-113 kg)</p> <p>5: 820 slagtesvin (34-114 kg) 5640 slagtesvin (34-114 kg) I alt 6460 slagtesvin (34-114 kg)</p> <p>CHR fra den 27/11-2018: - 1900 slagtesvin</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018: - 900 slagtesvin (34-113 kg) - 6151 slagtesvin (34-113 kg)</p> <p>7051 slagtesvin (34-113 kg) i alt.</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017: - 900 slagtesvin (33-112 kg) - 5788 slagtesvin (33-112 kg)</p> <p>6688 slagtesvin (33-112 kg) i alt.</p> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016: - 900 slagtesvin (31-112 kg) - 5811 slagtesvin (31-112 kg)</p> <p>6711 slagtesvin (31-112 kg) i alt.</p> <p>Der er produceret for mange slagtesvin med for høj vægt. Der er mulighed for at ændre vægten ved at producere færre slagtesvin (se papir) og ellers skal der ansøges om § 16 via husdyrgodkendelse.dk.</p> |

Egenkontrol/indberetning

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | CHR, GHI og slagteriefregninger. |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 60 | 120 | 0 | Anvendes ikke? |
| Ensilageplansilo | 01-01-1800 | 45 | 45 | 0 | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Mød.saft => ajlebeh. | 01-01-1800 | | 0 | 0 | | |
| Ens.saft => gyllebe. | 01-01-1800 | | 0 | 0 | | |
| Ajle => gyllebehold. | 01-01-1800 | | 0 | 50 | | |
| Ajlebeholder | 01-01-1800 | | 0 | 200 | | Gl. nedgravet ajlebeh. med låg.200 m3, sløjfes 98. |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 04-06-2018 | 250 | 980 | Teltdug | |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 04-06-2018 | 250 | 980 | Teltdug | |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 04-06-2018 | 638 | 2.500 | Teltdug | |
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | 0 | 380 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 | | 0 | 20 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1992 | | 0 | 30 | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Opbevaring af flydende gødning | <p>Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholdere med teltdug på. Der er 5 års beholderkontrol som følge af placering tæt ved åbent vandløb.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 2001 på 2500 m3, der er tetdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 4/6-2018. Husk kontrol igen i 2023.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1986 på 980 m3. Der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 4/6-2018. Husk kontrol i 2023.</p> |
| Flydelag | Ikke aktuelt |
| Logbog | Der føres ikke logbog, da der er teltoverdækning på. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 5. år. |
| Opbevaring af fast gødning | Ikke relevant. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Vaskeplads | Der vaskes på betonareal med afløb til gyllen. |
| Vaskevand fra stald | Gyllebeholdere. |
| Tagvand | Tagvand ledes til en bæk. |
| Toilet i stald | Der er ikke toilet i stalden. |
| Husspildevand | Husspildevandet ledes til den offentlige kloak. |

Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Ind- og udleveringsramper | <p>Der er udleveringsrampe med afløb til gyllen ved alle tre stalde.</p> <p>Ved den gamle stald er der et overdækket udleveringsrum. Der er spalter i bunden og den ene side i rampen var ok.</p> <p>Ved gyllebeholderen er der en rampe, der dækker gavlenden. Der er tæt bund og siderne er ved at være klar.</p> |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Kemikalier | Kemikalier opbevares i eflåst rum uden afløb, og ejer har sprøjtecertifikat. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Animalsk affald | Daka afhenter. Der er kappe og spalter. |
| Spildolie | Spildolie afleveres til Kolding Maskinforretning. |
| Batterier | Kolding Maskinforretning. |
| Pap og papir | Marius Pedersen. |
| Plastaffald | Marius Pedersen. |
| Gammelt jern | Jespers Skrot. |
| Kanyler/medicinrest/emballage | Til genbrug. |
| Pesticidemballage og rester | Til Kolding Maskinforretning. |
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Genbrug. |

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-----------------------------|
| Tank til fyringsolie | Er der sket ændringer? Nej. |
| Tank til dieselolie | Er der sket ændringer? Nej. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Fluebekæmpelse | Der bekæmpes fluer med Rovfluen 10 gange årligt og med lidt kemi. |
| Rottebekæmpelse | Der er indgået aftale med Nomus om bekæmpelse af rotter 5 gange årligt. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--|
| Beredskabsplan | Fik en snak om det. Der er ikke krav om det. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Drikkevandsforsyning | Fra Haderslev. Provas. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der opvarmes med fast brændsel, og asken spredes på egne marker. Der er siden sidst opsat, k nyt fyr til fast brændsel. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| 11-06-2019 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse | Der gives scoren 3. Der er danish control. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholdere med teldtdug på. |
| Størrelse | Der gives scoren 3, det der er tilladelse til mellem 75-250 DE |
| Sårbarhed | Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Der er gyllebeholdere med alarm og vold, som følge af et uheld i 2009. Der er under 100 meter til åbent vandløb. |
| Miljørisikovurdering | 2,41 |
| Samlet vurdering | Der er 7 sektioner. Dene sektion er til 235 grise og de øvrige er til 265 grise. |

| | |
|--|---|
| | <p>I den gamle stald er der en ind-/udlevering. Der er tætte sider og bund. Der er spalter i den overdækkede del. Der er afløb til kanal og videre til gyllebeholder.</p> <p>I vinkelstalden (tættest på gyllebeholderen) er der en ind-/udlevering med tætte sider og bund. Der er spalter. Der er afløb til kanal og videre til gyllebeholder.</p> <p>Ved de 2 sidste stalde kommer grisene ind ad døren i den vestlige stald, På øst side er der en udlevering med spalter. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til kanal og videre til gyllebeholder. Udleveringen er opdelt i sektioner, så vognmanden selv kan læsse grisene. Der er en tværgang mellem de 2 stalde, her er der mulighed for at have grise gåendende inden læsning.</p> |
|--|---|

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. juni 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk