



Rapport for miljøtilsyn hos S.D. Kjærsgaard Automobile A/S, Sundsholmen 13, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20-08-2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98170555	CVR nr.	27414494
E-mail		P. nr.	1013808364

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	30.04.1992

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
20.08.18	Aftale	Alle olietanke skal registreres korrekt i BBR
20.08.18	Aftale	Tilbygning af varevognsværksted skal anmeldes efter autobranchebekendtgørelsen, inkl. Indsendelse af rettet kloaktegning
20.08.18	Aftale	Ny vaskeanlæg i vaskehal, inkl. dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg skal vurderes og evt. anmeldes efter autobranchebekendtgørelsen. Skiftes der vaskemidler skal datablade indsendes.
20.08.18	Aftale	Der skal fremover være dokumentation på hvor alt farligt affald afleveres (manglede på kviksølvholdige lyskilder og små batterier).

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er Toyota-forhandler. Værkstedet er specialiseret i Toyota og VW. I 2012 blev der tilbygget et varevognsværksted med højere lofthøjde end personbilsværkstederne. Pt. er vaskeanlægget i vaskehallen under nedtagning. Der etableres et nyt vaskeanlæg.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Ja	20	7.30-15.30	-	Kun salgsafdelingen åben
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/> , hvilke? Ja, der er tilbygget varevognsværksted i 2012. Der er opstillet 2 stk. bord-olietanke i 2012 og 1 i 2015. I 2018 skiftes vaskeanlæg i vaskehallen til nyt anlæg.				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.) <input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde <input checked="" type="checkbox"/> Slibning <input checked="" type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering (Der foregår kun pletlakering med spraydåse. Lakering foretages på Aalborg-afdeling) <input checked="" type="checkbox"/> Undervognsbehandling (Der foregår kun pletreparation med spraydåse) <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevask <input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine <input checked="" type="checkbox"/> Motorvask (Foregår i vaskehal) <input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk (Foregår i vaskehal) <input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel (Foregår i mindre omfang på vaskeplads) <input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv + støvsuger	Ja <input checked="" type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er desuden afkast fra batteriopladningsstation. Det er ført minimum 1 meter over tag. Afkast fra svejserøg, anvendes også til pletlakering og pletrustbehandling. Miljømæssigt vurderes forureningen at være af mindre betydning ud fra beliggenhed og det oplyste omfang. Under punktet Miljøcertificering stiller jeg spørgsmål til VOC-oplysningerne i miljøreddegørelsen. Viser svaret her at den høje VOC-emission stammer fra malingsforbruget på Nørresundby-afdelingen, vil afkasthøjden skulle vurderes på ny.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret i bulderhus. Højtryksrensere på vaskeplads anvendes til at spule bilerne over med.

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er en udendørs vaskeplads, der anvendes i mindre omfang til vask af biler. Der er en vaskehal, der er under udskiftning af vaskeanlæg. I forbindelse med tilbygning af varevognsværksted, blev der nødvendigt at flytte den olieudskiller der er tilknyttet værkstederne. Der blev nedgravet en ny olieudskiller. Der er ikke fremsendt en rettet kloaktegning som lovet i forbindelse med byggeansøgningen til varebilsværkstedet.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal				
2	Værksteder + udendørs vaskeplads				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der mangler en vurdering af om eksisterende sandfang og olieudskilleranlæg er korrekt dimensioneret til det nye vaskeanlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Smøreolie	1225	2012	Indendørs	Nej
2	Smøreolie	1225	2012	Indendørs	Nej
3	Smøreolie	1225	2015	Indendørs	Nej
4	Spildolie	3000	1995	Udendørs under tag	Nej
5	Motorolie	3000	1995	Udendørs under tag	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har fået 3 nye bordolietanke til smøreolie. Hver tank er på 1225 l, de 2 tanke er fra 2012 og 1 fra 2015. Herudover har I oplyst, at I har en spildolietank og en tank til ny frisk olie. Disse 2 tanke er fra 1995 og på hver 3000 liter. I BBR er der kun registreret de 2 tanke fra 1995. I skal derfor få anmeldt etablering af de 3 bordolietanke, så BBR kan blive opdateret til at stemme overens med de faktiske forhold. Se tilsynsbrevet for link til BBR.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer opbevares indendørs.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				

Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske				
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre				
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieskiver og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie				
Spraydåser				
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*				

Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*				
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap				
Papir				
Plast (genbrug)*				
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der føres journal over mængder af afleveret farligt affald. Typer, mængder og modtagere fremgår af miljøredegørelsen. Kviksølvholdige lyskilder og små batterier er blevet afleveret på genbrugsstationen. Erhvervsvirksomheder må gerne årligt aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen, men det kræver at virksomheden tilmelder sig erhvervsordningen hos Renovationsvæsenet, så de kan få dokumentation på at affaldet er afleveret korrekt. Enten skal virksomheden tilmeldes hos Renovationsvæsenet eller der skal bruges en anden godkendt affaldsmodtager fremover for lyskilder og småbatterier.
Affald, øvrige	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Overfladevand afledes via offentlig ledning til Limfjorden. Pga. den kystnære beliggenhed vurderes lokal nedsvivning ikke at være relevant. Virksomheden har kun udendørsoplag under halvtag.

<p>Certificering: Miljøcertificering, miljømål</p>	<p>Virksomheden er miljøcertificeret, og der afrapporteres for Aalborg- og Nørresundby-afdelingen hver for sig. Begge afdelingers miljømål fremgår af Nørresundby-redegørelsen, men de er formuleret som selvstændige operationelle delmål for hver afdeling, så det er af underordnet betydning. Som udeforstående læser giver det dog tvivl om det øvrige indhold i redegørelse også gælder for begge afdelinger, men det er efterfølgende blevet præciseret at redegørelsens opgørelser kun gælder for Nørresundby-afdelingen.</p> <p>Jeg har modtaget miljøredegørelsen for Nørresundby-afdelingen 2017, som gav anledning til en række uddybende spørgsmål på tilsynet. Her gentages dem, som der ikke umiddelbart kunne svares på ved tilsynet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvad dækker "Tankpejlinger" over på side 2? 2. De tal der står under "Værksteder" på side 3, hvilke værksteder refererer de til? 3. Hvor stammer tallene under "VOC udslip fra? De er meget høje i forhold til det oplyste forbrug på Nørresundby-afdelingen. <p>Den fremsendte risikoanalyse af miljøforholdene er et fint værktøj til internt brug, men som ekstern læser er det igen svært at skelne mellem, hvad der vedrører hvilken afdelingen eller dem begge. Det blev uddybet under tilsynet.</p> <p>Som jeg også gav udtryk for på tilsynet er det mit indtryk at I har rigtigt fint styr på miljøforholdene på virksomheden i forhold til den daglige drift og miljøcertificeringen. Som der også fremgår af tilsynet, kunne I forbedre jeres fokus på de mere formelle krav i forhold til at få anmeldt ændringer på virksomheden efter autobranchebekendtgørelsen.</p> <p>Ved tilsynet fik I en lille "flyer" om "Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i Norddanmark" (NBE), som jeg håber har haft jeres interesse. I kan læse meget mere om NBE og andre nordjyske virksomheders arbejde med miljø- og bæredygtighed på www.nben.dk. I skal være velkommen til at tilmelde jer et af arrangementerne og se om det er noget for jer. Som medlem har I også mulighed for at lægge hus et arrangement og på den måde fortælle om jeres miljøarbejde og jeres hybridbiler.</p>
<p>Produktion: Tætte trykluftsystemer</p>	<p>Der føres regelmæssigt kontrol med trykluftsystemet.</p>
<p>Affald: Affaldssortering, genbrug</p>	<p>Der er stor fokus på korrekt affaldssortering og medarbejder inddragelse/oplæring i dette.</p>

Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Der er fokus på at anvende LED-belysning. Ene- ste undtagelse er designlamper i udstillingen, der dikteres af Toyota-koncernen.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Forbrug følges.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse	Forbrug følges som et samlet forbrug. Der er ikke bimålere opsat. Der kommer måler på det ny va- sceanlæg.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Forbrug følges.
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbela- stende, oprydning i kemikalieskabet	Forbrug følges, og alle produkter vurderes som rød, gul, grøn. Der anvendes substitution i det om- fang det kan lade sig gøre.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinte- resser.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 2.2.H7 Sundshol- men. Området er desuden omfattet af lokalplan 12-028 Erhvervsområde ved Sundsholmen, Nørre Uttrup.
Konklusion på egenkon- trol/driftsjournal*	Der føres tilfredsstillende driftsjournal.
Jordforurening	Ejendommen er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede ejendomme. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter jordforureningsloven. Ejendommen er desuden omfattet af områdeklas- sificeringen (potentielt lettere forurenede byområder).
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Som jeg også gav udtryk for på tilsynet er det mit indtryk at I har rigtigt fint styr på miljøforholdene på virksomheden i forhold til den daglige drift og miljøcertificeringen. Som det også fremgår af tilsynet, kunne I for- bedre jeres fokus på de mere formelle krav i forhold til at få anmeldt æn- dringer på virksomheden efter autobranchebekendtgørelsen. Ved tilsynet fik I en lille "flyer" om "Netværk for bæredygtig erhvervsud- vikling i Norddanmark".