



# Rapport for miljøtilsyn hos Harrildhusvej 16, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Marcel Jacobs	Harrildhusvej 16	9240 Nibe	Harrild
<b>Tilsynsdato</b>	13-08-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
		<b>CHR nr.</b>	33350
		<b>CVR nr.</b>	29474850
		<b>P. nr.</b>	1012235085
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7
<b>Godkendelsesdato</b>	04-09-2012
<b>Tilladte dyreenheder</b>	244,98 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	265,21 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-07-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende kopi af logbog
06-09-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på de yderste 2 meter af en plansilo
19-07-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres afløb i den nordlige ende af ensilagesiloerne.
13-04-2018	Aftale	Efterkommet	Frist forlænget - Aftale fra sidste tilsyn: Der skal etableres afløb i den nordlige ende af ensilagesiloerne.
13-04-2018	Aftale	Efterkommet	Hyldebærtræer omkring gyllebeholderne fjernes

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	148	197,33	19-08-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	19-08-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	87	41,43	19-08-2004	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,29	0,00	4,82
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	97	1,02	0,00	9,68
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1	0,56	2,72	6,49
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	149	216,37	4.762,38	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,71	0,00	91,64
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	39,26	530,31	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet stemmer overens med det tilladte.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab fra planperioden 2018-2019.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	225	350	0	Anvendes meget lidt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Lille plads, som ikke er i brug. Tæthed ikke vurderet
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok. Mur på 1 side.
Møddingsplads, afløb	Ok. Afløbet løbet til gyllesystemet.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er ikke i anvendelse ved tilsyn. Dybstrøelse køres i markstak, som ligger på mark i Rebild Kommune.
Ensilage, sidebegrænsning	Der er 4 plansiloer med mur til begge sider og 1 plansilo med mur på kun én side.
Ensilage, afløb	De er afløb syd for og i midten. Der er ikke afløb i den nordlige del af anlægget, hvor der istedet er blevet lavet en randkant.
Ensilage i markstak - placering	Ingen ensilage i markstak

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	20	Fast låg	Anvendes til møddingssaft - afløb til gyllekanal.
Gyllebeholder	01-01-1994	09-01-2015	155	550		
Gyllebeholder	01-01-1998	13-08-2018	750	3.020		
Gyllekanaler	01-01-1998		0	408		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	168		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1974		0	8		Gl. gylletank.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste kontrol er i 2025 (550 m <sup>3</sup> beholder) og 2028 (3.020 m <sup>3</sup> beholder).
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstationen tømmer m. sugetårn på gyllevognen.
Gyllebeholder, tilledning	Fra gyllesystemet.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, øvrige	Sørger løbende for at fjerne hyldebærtræer ved beholderne.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Dybstrøelse køres i markstak, som ligger på mark i Rebild Kommune.	1

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Bliver holdt for sig - Kører selv på genbrugspladsen med denne type affald
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er med i den kommunale ordning - Ønsker dog at få nedsat antallet tømninger, da det er dyrt og ikke er et behov. Muligheden for afhentning hvert 3. år blev oplyst.
Opbevaring af kadavere	Afhentes af DAKA ved vejen på spalte + kappe.
Opbevaring af andet affald	Har en stor container placeret på ensilagepladsen, hvor alt brændbart affald opbevares. Bliver afhentet af Marius Pedersen efter aftale.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Måske i fremtiden. De vil gerne aflevere til biogas, men kan ikke selv tage imod det hele igen. Pjece om biogas blev udleveret.
Klima- og energitiltag	Der er fokus på at slukke for pumper, lys mv. Der er kommet frekvensstyring på mælkepumpen, som giver en samlet besparelse på omkring 5.000 kW årligt. Derudover skiftes der løbende til LED.
Natur/sø*	Der er en eng, som afgræsses af naboens kødkvæg, således at vegetationen holdes åben.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentlig
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Neporex og agita mod fluer. Rotter har ikke været et problem, men ringer til kommunen hvis det bliver.
Støjkluder	Intet ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	en tank fra 2008 og en 1200 L fra 2012. Begge registeret ved BBR.