

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 23-08-2022 -
Nis Christian Lund Pors, Tørninglundvej 5, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Nis Christian Lund Pors		
Adresse	Ladegårdvej 3 A, 6500 Vojens		
Telefon	74507734	CHR nr.	99456
E-mail	ncpors@post.tele.dk	CVR nr.	25498763
Mobil	23207184	P nr.	1007778348

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15547
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	03-11-2016		
Ændret tilladelse	20-06-2012		
Tilladte dyreenheder	100,00		
Registreret dyreenheder i alt	70,66		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2022.
Til stede ved tilsynet	Nis Christian Lund Pors, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er indsendt en §16b, stk. 1 miljøansøgning efter tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Vilkår fra §11 miljøgodkendelsen fra den 3/11-2016.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Dybstrøelse	20.000	100,00	20-06-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Dybstrøelse	15.000	70,66	0,00	663,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 11 miljøgodkendelse den 3/11-2016.</p> <p>Den tilladte produktion er: 20.000 smågrise (7,3-32 kg), svarende til 100 DE.</p> <p>CHR fra den 2/2-2022: - 2000 smågrise</p> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021: - 15.000 smågrise (6,7-31 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020: - 15.000 smågrise (8,1-38 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019: - 130.000 smågrise (8,1-38 kg)</p> <p>Der er ny smågriseleverandør og der indsættes lidt færre grise end tidligere. Afgangsvægten kommer længere ned i fremtiden. Dette ses af GHI 2020/2021.</p> <p>Der indsættes grise i henholdsvis hver uge (i stalden til højre) og hver 4. uge i stalden til venstre.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-11-2016		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse for Tørninglundvej 5, 6500 Vojens_#240230-16_CaseNo16-21600(1).pdf
20-06-2012		Anmeldeordning	Afgørelse sendt til ansøger - Tørninglundvej 5_#142658-12_CaseNo12-18679

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Der er en §11 miljøgodkendelse fra den 3/11-2016.</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen skal være som ansøgt. Der er nu smågriseleverandør og der kommer op til 30.000 smågrise igennem om året. Der indsendes en § 16 ansøgning.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3-5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Det tilladte dyrehold. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 7: Tør dybstrøelsesmåtte. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 8: Eksisterende beplantning i skel ved matrikel 237.</p> <p>Vilkår 9: Krav til materialer. Dette er overholdt.</p>

	<p>Vilkår 10-11: Årligt el forbrug 18.450 kwh. Der er et større forbrug end ved sidste tilsyn. Det skyldes, at der er flere hold grise og der er lys i staldene i 8 timer i døgnet.</p> <p>Vilkår 12-13: Årligt vandforbrug 1867 m3. Der er et lille fald i vandforbruget siden sidste tilsyn.</p> <p>Vilkår 14: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 15-16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Lysgener. Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet. Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 18: Fluebekæmpelse. Der er ingen bekæmpelse. Der anvendes stalosan som desinfektionsmiddel efter vask af sektion.</p> <p>Vilkår 19-20: Rottebekæmpelse. Nomus 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 21-22: Der må ikke opbevares fast mæg på ejendommen. Der fyldes containere til Bevtoft biogasanlæg ved at flytte dem fra vejen og op på betonen ved staldene. Containerne fyldes og afhentes samme dag og derfor vurderes vilkåret at være overholdt. Der afsættes også dybstrøelsesmæg til Krogager 1.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1928	25	37	0	Pladsen anvendes ikke
Kompost u.bund mark	01-01-2015	600	1.000	100	Dybstrøelse ligger 3 måneder i stalden og lægges herefter i markstak

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			Pumpes til ajlebeholder
Ajlebeholder	01-01-1911		0	36		Heraf 1 m3 pumpebr. fra 1992.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen er med 2 stalde med dybstrøelse, hvorfor der ikke er gyllebeholder på ejendommen. Der er en ajlebeholder på 22 m3 til hver stald. Indholdet af ajlebeholderne køres til gyllebeholderen på Tørninglundvej 9.
Opbevaring af fast gødning	Der muges i forbindelse med holdskifte, hvor dybstrøelsen kommer i containere og videre til biogas anlæg i Bevtoft.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask foregår på Tørningvej 9.
Vaskevand fra stald	Til ajlebeholdere.
Tagvand	Dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes til minirensanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er porte, hvor der fejes tilbage i stald. Der er betonplads ved hver port.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på Ladegårdsvej 3a.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen er ved endegavlen af bygningen ud mod vejen. Der er grøn container.
Spildolie	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Batterier	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Pap og papir	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Plastaffald	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Gammelt jern	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Pesticidemballage og rester	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rengøring hver 3 måned. Ved behov anvendes Stalosan F.
Rottebekæmpelse	Nomus 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det er ok.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Vedsted Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsoile.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-07-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,33 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse. Der er indsendt arbejdsplan. Der er kontrolpunkter og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er ajlebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,33.
Samlet vurdering	Husk at tomme containere kan stå på grus. Når de fyldes, så skal der rengøres, så der ikke ligger dybstrøelse/møg på grus og vej.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 24. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: