

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Torstedvej 25, 6973 Ørnhøj
CVR:	19138747
Type:	H16a: H §16a, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilladelsen til markvanding udløb d. 1/9 2021.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	19-11-2018
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	

Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	16a godkendelse fra 2021 er delvis udnyttet. Der er endnu ikke påbegyndt byggeri af nye stalde, ombygning af eksisterende stalde m.m. som anført i miljøgodkendelsen fra 2021. Miljøgodkendelsen fra 2021 er udnyttet for så vidt angår de produktionsarealer, som indgår i nudrift i ansøgningen.
Staldtype	Som angivet i nudrift i miljøgodkendelsen fra 2021.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Følger økologi reglerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen vilkår om direkte udbringning.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen. Der er vilkår om beplantning omkring de nye gylleholdere, når de er etableret.
Miljøteknologi - andet	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	1.184	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	30-11-2021
1	Kostald	Ja	202	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	30-11-2021
1	Kostald	Ja	50	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	30-11-2021
1	Kostald	Nej	102	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	30-11-2021

2	Stald 2 - foderlade	Ja	634	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	30-11-2021
2	Stald 2 - foderlade	Ja	94	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	30-11-2021
3	Malkekøer (nyt)	Nej	875	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	30-11-2021
3	Malkekøer (nyt)	Nej	570	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	30-11-2021
4	Malkekøer (nyt)	Nej	710	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	30-11-2021
5	Malkekøer (nyt)	Nej	1.200	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	30-11-2021
6	Kalvehytter	Nej	1.000	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	30-11-2021

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	16a: som beskrevet i nudrift i miljøgodkendelsen.
Dyrehold	Der er samkøring med Gammelbyvej 8. Dyreholdet er angivet under en besætning.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Der er ca 3000 m² plansiloer. Der er afløb til fortank til gyllebeholder. Det vurderes, at der ikke er det rigtige fald til afløb i alle siloer. Ejer oplyser, at der er bestilt en opsamlingsbeholder, som vil blive etableret snarest. Al afløb fra plansiloer og forplads, vil blive ledt til udsprinkling.</p> <p>I den vestlige ende af plansiloerne, skal der enten etableres 2m randbelægning med afløb til gyllebeholder eller der skal etableres en min. 1 m høj mur.</p> <p>Ejer oplyste, at der fra ko-tunnelen og et afløb ud for det SV hjørne af kostalden er forbindelse til fortank til gyllebeholder. Ved tilsynet i 2018 kunne det dog konstateres, at vandet fra dette område løb ned mod den vestlige gyllebeholder og ud på marken.</p> <p>Det blev aftalt med ejer, at der laves et dræn fra område, hvor køerne går ud og dette tilkobles afløbet med forbindelse til gyllebeholder.</p>
---	---

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse flyttes til Gammelbyvej 8, hvor det opbevares i silo med afløb til gyllebeholder.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb til gyllebeholder

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-1991	721	1.000	721	
Ensilageplansilo	30-04-2007	1.500	3.000	0	

Markstakke		Antal
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	60		Er ikke synet ved sidste tilsyn. måske er den sløjfet
Gyllebeholder	01-01-1991	02-12-2019	10	200	650	Beholder kontrolleret 02-12-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1997	02-12-2019	10	805	3.000	Beholder kontrolleret 02-12-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2005	02-12-2019	10	750	3.000	Beholder kontrolleret 02-12-2019. Ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,92

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650m ³ Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 02-12-2019 Flydelag: OK Dykket indløb: OK Logbog: OK

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000m3 Beholderen er bygget i 2005. Beholderkontrol ok, sidst foretaget d. 02-12-2019. Flydelag: OK Dykket indløb: OK Logbog: OK
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000m3 Beholderen er bygget i 1997. Beholderkontrol ok, sidst udført den 02-12-2019 Flydelag: OK Dykket indløb: OK Logbog: OK
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Gammelbyvej 8		3.300
Modtage til opbevaring og udspredning	Sønderkjærvej 13		883

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1990	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1965	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		1997	Gylle		Over terræn, udendørs		
2007	202905	Tank	01-5023	2022	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn,		30-12-2047

					(Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		udendørs		
		Tank		2005	Gylle		Overterræn, udendørs		
2014	58165	Tank	50-5413	2014	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	5.900	Overterræn, udendørs		30-12-2044

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Der er 2 dieseltanke, som begge er reg
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ingen, ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Se under Ensilageplads/silo
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Der er 2 boringer til ejendommen. (Den tidligere 3. boring med DGU nr. 73.736 er blevet sløjftet).</p> <p>Markvandingsboringer med DGU nr. 73.872 og DGU nr. 83.1724. Der er tilladelse til 140000 m²/år. Tilladelsen udløb d. 1/9 2021.</p> <p>Zone: Overdækket: Indberettet vand: ok.</p> <p>Vurdering: Tilladelsen er udløbet ved tilsynet og du har fået tilsendt et link til ansøgning om fornyelse af markvandingsstilladelse.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevand. Sidste prøve er taget d. 19-01-2021.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen krav
------------------------------	------------

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved siden af stalden, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Muger tit i højsæson.
Beredskabsplan	Er udarbejdet
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.