

Silkeborg kommune
Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Ans Vognmandsforretning A/S
Blåbærvej 6
8643 Ans By

Att.: Jesper Sørensen
avans@get2net.dk

18.02.2020

Miljøtilsyn hos Ans Vognmandsforretning A/S, Blåbærvej 6, 8643 Ans By

Silkeborg kommune har den 10.01.2020 udført et basis-miljøtilsyn hos jer. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport. Virksomheden fremstår miljøbevidst og har straks efter tilsynet igangsat de nødvendige processer, for at leve op til gældende lovgivning.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkning er:

1. Opbevaring af Adblue
2. Spildbakke i værkstedet
3. Sikring af kloak i "fyrrum"

Opbevaring af Adblue

Virksomhedens opbevaring af Adblue, er omfattet af Silkeborg Kommunes "forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier". Af forskriften fremgår det, at olie og kemikalier skal opbevares, så der ikke kan ske spild til jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak/reanseanlæg.

Ved tilsynet blev det konstateret, at én 3.000 l. plasttank med Adblue var opstillet i "salthallen" (lagerhal), ved siden af porten. Tanken var forsynet med tankningspistol med automatisk stop, men uden spildbakke. På pladsen foran porten, er et afløb til overfladevand, der udleder vandet til Tange Sø. Det vurderes, at der er fare for afløb til regnvandsristen ved utæt/uheld med Adblue-tanken.

Tankning og placering af Adblue

Ved tankning af Adblue på køretøjer, skal tankpistolen som udgangspunkt altid have automatisk stop, også selvom der tankes med en manuel pumpe.

Oplag af Adblue, skal placeres så mulighed for påkørsel undgås.

Beholdere, som kan vælte i vinden, skal fastspændes.

Det indskræpes jf. Silkeborg Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, at tanken med Adblue:

Placeres på spildbakke eller tanken udskiftes med en dobbeltvægget tank eller på anden måde sikres, så der ikke er risiko for udledning af Adblue til omgivelserne ved uheld. Dokumentation for, at opbevaringen af Adblue er sikret, sendes til undertegnet senest den **30. april 2020**.

Om Adblue

Adblue indeholder urea, der er syntetisk fremstillet af ammoniak og CO₂. En 1000l. palletank har et næringsindhold, der svarer til indholdet af et dagligt husspildevand fra ca. 12.000 personer. Adblue skader vandmiljøet da nedbrydningen af ammoniak er iltforbrugende. Ved spild til regnvandskloak, der løber til vandløb, videreføres næringen typisk til søer, hvor Adblue kan forårsage algeopblomstring, iltsvind og i værste fald fiskedød. Store mængder Adblue kan også overbelaste renseanlægget.

Reglerne for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier i Silkeborg Kommune, kan findes via linket her: <https://silkeborg.dk/~media/Erhverv/Affald-energi-og-miljoe/Miljoeregler-og-miljoetilsyn/Forskrift-om-olie-og-kemikalier-2014.pdf?la=da>

Opbevaring af råvarer

Virksomheden opbevarer delvist alle olietromler i værkstedet på spildbakke.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal olieprodukter eller andre miljøfarlige produkter opbevares, i egnede beholdere, på en oplagsplads med en tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen (evt. spildbakke) skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed og være beskyttet mod vejrlig (gælder ikke for tanke, der er omfattet af olietanksbekendtgørelsen).

Virksomheden har allerede etableret en spildbakke til 2 olietromler, men har i praksis brug for en spildbakke mere, da én ikke er nok.

Det indskræpes, at virksomheden opbevarer olietromler væk fra afløb eller på spildbakke. Dokumentation for, at indskræpelsen er efterkommet, skal fremsendes til undertegnet senest den **30. april 2020**, i form af biliddokumentation.

Råvarer i "fyrrum"

I "fyrrummet" er bl.a. opbevaret 220 l. sæbe til vask af lastbilerne og andre mindre beholdere med kemi. I rummet er en afløbsrist og oplaget er derfor ikke sikret. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal oplaget sikres. Det er aftalt ved tilsynet, at afløbet forsynes med en opkant, hvorved det vurderes, at spild kan holdes indenfor i "fyrrummet" uden mulighed for spild til afløb.

Biliddokumentation af etableret opkant sendes til undertegnet senest den **30. april 2020**.

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis I/du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har I/du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkomne/du velkommen til at kontakte mig på 89701508 eller Kristoffer.Graverholt@silkeborg.dk

Med venlig hilsen

Kristoffer Graverholt
Jordbrugsteknolog

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Virksomhed	Ans Vognmandsforretning A/S
CVR-o g P nummer	73276217 og 1002397120
Adresse	Blåbærvej 6, 8643 Ans By
Kontaktperson	Jesper Sørensen
E-mail	avans@get2net.dk
Telefonnummer	86870039
Virksomhedstype:	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
Tilsynsdato	10.01.2020
Tilstede ved tilsynet:	Fra virksomheden: Jesper Sørensen Fra Silkeborg Kommune: Kristoffer Graverholt
Hvilke regler er virksomheden omfattet af:	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven. Lastbilværkstedet skal overholde bestemmelserne i Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Affald reguleres efter Affaldsbekendtgørelsen samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier i Silkeborg Kommune

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden er opstartet på Øster Langgade 15 i juni 1983 – her er ikke længere virksomhedsaktivitet. I 1996 overtog virksomheden garageanlægget på Blåbærvej 6, 8643 Ans By efter Århus Amt. Århus Amt anvendte tidligere matriklen som materielgård.

Virksomheden, som beskæftiger sig med vognmandsforretning, er indrettet med et serviceværksted, som benyttes til mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver af egen vognpark.

Hovedparten af service af vognparken foregår på eksterne værksteder (VTC, Scangaard, Tip & Trailerservice i Viborg, JH Diesel i Ans og Scania Danmark).

Virksomhedens maskinpark og anlæg

- 16 lastbiler
- 6 trækere med trailer
- 1 fejevogn, 1 gummiged
- 1 båndpudser
- 1 MIG-svejseanlæg

Virksomhedens processer

- Vognmandskørsel
- Vask af vogne
- Der foretages stort set kun service på egne vogne
- Mindre svejseopgaver
- Efterfyldning af olier

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Råvarer	Opbevaring	Sikring af oplag
Dieselolie	10.000 L tank under tag i lageret	Godkendt tank
Hydraulikolie	200 L tromle i værkstedet	På spildbakke (se tilsynsbrevet for mere information)
Køler væske	2 x 60 L i "fyrrummet"	På tæt belægning med mulighed for opsamling (se tilsynsbrevet for mere information)
Sprinklervæske	1.000 L palletank på lageret	På tæt belægning med mulighed for opsamling
Autoshampoo	220 L plasttromle i "fyrrummet"	På tæt belægning (se tilsynsbrevet for mere information)
HK39 Rense & affedtningsprodukt	100 L i værkstedet	Tæt belægning

Adblue	3.000 L i plasttank på lageret	Tæt belægning (se tilsynsbrevet for mere informationen)
--------	--------------------------------	---

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/Transportør
Spildolie	1.800	Olietank	Dansk Olie Genbrug A/S
Oliefiltre	Værkstedet	Specialbeholder fra Revas	Revas
Pap/papir/plast/brændbart	2 x 400 L container		HCS hver 14. dag
Bly- og Ni-Cd akkumulatorer	Værkstedet	Tæt belægning	Sahl Akkumulatorfabrik tager de brugte retur ved indkøb af ny akkumulator
Brugte dæk	I garagen		Aav Dæk Viborg
Spraydåser	Værkstedet	På tæt belægning	Förch i Silkeborg tager de brugte retur ved nyindkøbte
olieslam fra olieudskiller	I olieudskiller		Revas tømmer to gange årligt
Sandfang	I sandfang		Bundgaards Kloakrensning Aps
Dagrenovation			Kommunal ordning

I forbindelse med tilsynet er kvittering for tømning af olieudskiller den 30.09.2019 fremsendt. Olieudskilleren bliver tømt to gange årligt.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen og er derfor ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er følgende udsagningsanlæg på virksomheden:

<i>Emissioner</i>	<i>Afkasthøjde</i>	<i>Rensning</i>
Svejsesøg fra et svejsested	Ca. 3 m over terræn	Ingen

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp oliefyrr.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikations år	Sløjfes inden udgangen af:	Registret i BBR?
1	Dieselolie	Overjordisk	10.000 L	1996		Ja
2	Spildolie	Overjordisk	1.800 L	1987	2026	Nej
3	Fyringsolie	Overjordisk	1.200 L	1996	2026	Ja
4	Spildolie	Overjordisk	1.200 L	1963	2008	Nej (sløjfet)

Sløjfningstermin i skemaet, er kopieret fra sidste tilsyn. Tankenes godkendelsesnummer er ikke gennemgået i forbindelse med dette tilsyn og sløjfningsterminerne beror derfor på oplysninger fra sidste tilsyn i 2013.

Tanken til fyringsolie er forsynet med enstrengt rørsystem og overfyldningsalarm.

Kontrol af 10.000 L Dieselolietank fra 1996

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
2015	Skal inspiceres igen inden den 26-03-2025

I forbindelse med tilsynet, er materialet fra sidste kontrol af tanken fremsendt.

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Virksomheden har en udendørs påfyldningsplads på et betonareal, der har afløb til sandfang og olieudskiller. Ved tilsynet er det aftalt, at påbegyndende revner i betonen efterses og vurderes om tætningsmiddel eller reparation er nødvendig.

Pistol og slange

Slangen til tankstanderen blev ved tilsynet ikke gennemgået. Er der tegn på, at slangen er gammel, slidt eller revnet skal den udskiftes til en ny.

SPILDEVAND OG VASKEPLADS


Ud over sanitært spildevand og overfladevand opstår spildevand i form af vaskevand fra den udendørs vaskeplads.

Vaskepladsen er forsynet med to sandfang á 3,2 m³. Spildevand fra vaskepladsen ledes via sandfangene og en olieudskiller til offentlig kloak. Ved vask af vognene benyttes auto-shampoo, fortyndet med vand, der påføres med hånbørste. En gang imellem er det nødvendigt at bruge rense- og affedtningsvæske, som ligeledes påføres vha. hånbørste. En hedtvandsrenser bruges også en gang imellem. Den bruges uden samtidig brug af sæbe.

Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse til udledning af spildevand, men sandfang og olieudskiller til vaskepladsen, er omtalt i byggetilladelsen fra 1978.

Gulvafløb

Ud fra kloakplan fra 1977 fremgår det, at der er afløb i de fleste rum i værkstedet – se kloak plan herunder. Disse afløb løber gennem sandfang og olieudskiller. Afløbet i "fyrrummet" skal sikres, så der ikke kan ske afløb fra det opstillet oplag, der er opbevaret i rummet (se tilsynsbrev).



STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden ligger i erhvervsområde der ca. 10 m. til nærmeste bolig.

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne

- Der kan forekomme støj og vibrationer i forbindelse med lastvognskørsel
- Vask af bilerne
- Kompressor

På tilsynet blev der ikke registreret generende støj. Kompressoren står indendørs og slukkes efter endt arbejdsdag.

Støj og vibrationer blev drøftet ved tilsynet. Herudover ingen bemærkninger.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Virksomhedens dieseltank oplyses at være tilsluttet elektronisk pejleudstyr med lækagekontrol.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen er 333 kr. og regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for ["Digital MiljøAdministration"](#)

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.