

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-06-2020 på ejendommen:

Bøllingvej 9
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 800 m³.: Flydelag er ikke dækkende.

Til information:

Beholderkontrol af gylleholdere skal udføres i 2020.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Der skal etableres et flydelag i 800 m³ gyllebeholder, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 22 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et dækkende flydelag.
------------	------------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	31-08-2010
Sidste tilladelse	19-08-2016
Tilladte dyreenheder	763,98

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none">- "Ikke-godkendelsespligtig ændring" (etablering af gyllebeholder) fra 2017 er ikke udnyttet:<ul style="list-style-type: none">o Gyllebeholder på 4.000 m3 er ikke etableret.o Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.- Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.- Der skal i 2020 foretages revurdering af ejendommen.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal i stald 2 og 3 være forsøringsanlæg i henhold til BAT-byggeblad "Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde" fra mst. Anlægget skal være i drift året rundt (8.760 timer/år).- I gennemsnit skal gyllens pH-værdi, målt i mixerbrønden og inden hver behandling, ligge på maksimalt pH 6,0 målt på månedsbasis.- Gyllens pH skal registreres løbende ved hjælp af datalogning.- Der skal indgås fast serviceaftale med producenten om kontrol jf.servicemanualen, herunder kalibrering af pH-måler minimum 2 gange årligt. <p><u>Vurdering:</u> Forsøringsanlægget kører ifølge ejer året rundt med pH-værdi på max 6,0. Der er serviceaftale med producenten.</p>
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge tillæg nr. 1: 6.190 stipladser.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Den totale mængde P fra de producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 16.931 kg P pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 26.000 - Indgangsvægt, kg.: 31,0 - Afgangsvægt, kg.: 115,0 - FESv pr. kg. tilvækst: 2,85 - Gram P pr. FESv: 4,65 <p><u>Oplysninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 25.142 (Gødningsregnskab 2018/2019) - Indgangsvægt, kg.: 31,1 (Gødningsregnskab 2018/2019) - Afgangsvægt, kg.: 110,6 (Gødningsregnskab 2018/2019) - FESv pr. kg. tilvækst: 2,76 (E-kontrol) - Gram P pr. FESv: 4,65 (ikke oplyst ved tilsyn, standard værdi er anvendt). <p><u>Vurdering:</u> Udregning af indhold af P pr. slagtesvin pr. år giver 14.659 kg P. Vilkåret er overholdt.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen, skal der inden februar 2021 indføres miljøledelse på ejendommen:</p> <p>Der skal udarbejdes miljøpolitik, miljømål og handlingsplan(er).</p> <p>Se evt. mere på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p> <p>På ovennævnte hjemmeside er der bl.a. hjælpeskemaer til at udarbejde miljøpolitik mm.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Staldanlæg 1, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin, 31-115 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	26.000	763,98	19-08-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	25.141	689,17	13.736,22	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 30-04-2020</u> : 6.500 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab</u> : - 2018/2019: 25.142 slagtesvin (31,1-110,6 kg.) <u>Vurdering</u> : Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Slumstrupvej 4		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	03-11-2010	10		800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-11-2010
Gyllebeholder	01-01-2001	03-11-2010	10		2.768	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-11-2010
Gyllebeholder	01-07-1987	01-11-2018	10	206	850	Flydelag	Beholderen er beliggende ved Damslundvej 6. Beholder kontrolleret 01-11-2018.
Gyllebeholder	08-09-2017		10		0	Intet	Tilladelse til ny gylletank på 4000 m ³ er givet september 2017.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			0	65		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2014		10	87	240	Fast låg	Procestank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol skal udføres i 2020. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil fra biogasanlæg. - Flydelag: Ikke dækkende. <ul style="list-style-type: none"> o Der skal etableres et dækkende flydelag i gyllebeholderen. - Logbog: ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.768 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol skal udføres i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Gylleforsuring: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m3. beliggende ved Damslundvej 6. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom ifølge ejer. Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Slumstrupvej 4.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen krav.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5aa	1210251			Tank		1963	Mineralske olieprodukter			afblændet	

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5aa	1210251		006691-12	Tank		2007		1.500	Nedgravet		
5aa	1210251	2017	11012512	Tank	51-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2057
5aa	1210251	2017	11012513	Tank	51-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2057

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 stk. overjordiske olietanke står ved staldanlæg. Nedgravet olietank fra 2007 er beliggende ved stuehuset.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til grise, rengøring af stalde og opblanding af foder. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvandning.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.