

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Karlsbjergvej 1 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 15. august 2019
Ejer: Jens Søgaard Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 21784249	Dato for forrige tilsyn: 21. august 2018
CHR nr.: 92481	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Jens Søgaard Andersen Karlsbjergvej 1 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Jens
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH₃-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 3,74	Risikoscore efter tilsyn: 2,80
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40454298 / 86344298

Ejers mail: draabysogaard@mail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.055	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 115,4
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3		

Tilsynskommentar: Hestene er udegående uden tilknytning til fast placeret husdyranlæg og derfor ikke en del af godkendelsen.

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Stald 3	350	
3	Stald 2	347	
5	Stald 1	368	
8	Stald 5	115	
11	Stald 4	519	

Produktionsarealer – Registreret						
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	Stald 3	X	350	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	15-08-2019
3	Stald 2	X	347	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	15-08-2019
5	Stald 1	X	368	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	15-08-2019
8	Stald 5	X	115	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	15-08-2019
11	Stald 4	X	519	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	15-08-2019

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	1	288	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
3	1	246	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
5	1	245	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
8	1	58	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
11	1	319	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	19-11-2012	80	320	Flydelag	10	
Gyllebeholder	01-01-1989	19-11-2012	300	1.167	Telt	10	Anmodet om beholderkontrol d. 11 marts 2019 – vil få udført beholderkontrol af alle 3 beholdere på én gang
Gyllebeholder	01-01-2000	19-11-2012	500	2.405	Telt	10	

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? -
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		Der føres logbog for den lille gyllebeholder – pt. bruges den kun til vaskevand fra maskiner, som pumpes dertil.
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstationen tømmer med sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant

Bemærkninger:

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 3892	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 11,82
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen produktion af fast gødning	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16b miljøgodkendelse	Dato: 10-04-2019
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u> Alle ejendommens vilkår er kontrolleret	
<u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u> Alle vilkår er overholdt.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	20-08-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,80	