

§16b-miljøtilladelse på husdyrbruget på adressen Vesterbækvej 10, 6971 Spjald

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Ejer af husdyrbruget på
Vesterbækvej 10,
6971 Spjald

Sagsbehandler
Anne-Marie Gintberg
Direkte telefon
9974 1527
E-post
Anne-
marie.gintberg@rksk.dk
Dato
16.12.2024
Sagsnummer
24-008933

16b-Miljøtilladelse

gældende for husdyrbruget på adressen Vesterbækvej 10, 6971 Spjald



Virksomhedens art:	Blandet dyrehold af hobbydyr.
Matrikel nr.:	11g, Den vestlige del, Brejning.
Betegnelse:	Husdyrbrug omfattet af §16 b i husdyrbrugloven
Tilsynsmyndighed:	Ringkøbing-Skjern Kommune
Kvalitetssikret af:	Poul Bennetzen

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	4
Oplysninger om husdyrbruget:	4
Meddelelse af miljøtilladelse	6
Baggrund og kort resumé	6
Vurdering af status som IE-husdyrbrug.....	6
Biaktiviteter	6
Afgørelsen	6
Vilkår for miljøtilladelse	8
Generelt	8
Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Beskyttelse i forhold til naboer	10
Tilsyn, kontrol og egenkontrol.....	12
Uheld og risici	12
Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi	12
Ophør	12
Formalia	12
Lovgrundlag	12
Høring og offentliggørelse	13
Klagevejledning	13
Udnyttelse og kontinuitet	14
Miljøvurderingen	16
Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.	16
Beskrivelse af husdyrbruget.....	16
Lokalisering.....	19
Forbudszoner	19
Afstandskrav	19
Beskyttelseslinjer	22
Samlet vurdering af lokalisering.....	22
Påvirkning af landskab	22
Samlet vurdering af påvirkningen af landskab	23
Påvirkning af vilde planter og dyr	24
Ammoniak påvirkning af natur	24

Påvirkning af bilag IV-arter	27
Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr	29
Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.....	29
Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand.....	33
Påvirkning af naboer	33
Lugt	33
Støj og rystelser.....	35
Lys.....	36
Fluer og skadedyr.....	36
Støv.....	36
Transport.....	37
Samlet vurdering af påvirkning af nabogener	37
Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).....	37
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	38
Konklusion	40
Bilag 1: Bygningsoversigt	41
Bilag 2a Oversigt over stald, driftsbygninger, afløbsforhold mm.....	42
Bilag 2b: Indretning af produktionsarealer	43
Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius og matrikulære naboer	45
Bilag 4: Natur	46
Bilag 5: Affald.....	49

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Vesterbækvej 10, 6971 Spjald
Bedriftens adresse	Vesterbækvej 10, 6971 Spjald
Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten.	Søhøjlandets Regnskabskontor v/Keld Th Sloth. Konsulent Anders Levring Telefon: 87981689 E-mail: al@shlrk.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer / BFE-nr	4409970
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 16b i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ansøgning nr.	243360 indsendt d. 27.03.2024 ver. 3

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Spaltestald	194	12	Kalkuner	Dybstrøelse
		31	Gæs og ænder	
		98	Flexgruppe: Alle dyr	
Store Stald	329	181	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og Geder	Dybstrøelse
Løsdrift	87	70	Flexgruppe: Alle dyr	Dybstrøelse
Hønsehus	8	8	Høner, konsumæg, skrabe og friland	Gulvdrift uden kummer
Nye Staldafsnit og bygninger				
Ingen				

Dyretyper som indgår i Flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle dyr; Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Heste. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Får og geder. Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

Bemærkning:

Dyreholdet består af en blanding af kaniner til slagt og levebrug, malkekvæg med tilhørende slagtekalveopdræt, heste og æsler til kørsel og ride terapi, gæs, kalkuner og ænder til slagt og levebrug, høns til ægproduktion, får til slagt, grise til slagt og levebrug. Derfor er der søgt om flexgrupperne: Alle dyr, dybstrøelse, og Alle kvæg, heste, får og geder, dybstrøelse.

Stalden "Løsdrift" godkendes med flexgruppen "Alle dyr" inklusive fjerkræ som gæs, kalkuner, høns og ænder. Gæs, kalkuner, høns og ænder bidrager med lavere emissionsfaktorer (kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år) end Flexgruppen "Alle dyr" – dybstrøelse, og beregningerne bag ansøgningen tager således højde for at arealet i perioder vil blive opdelt med midlertidigt skillerum til fjerkræ.

Opbevaringslagre:

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Eksisterende opbevaringslagre				
Gylletank	Flydende	1.000	252	Ingen
Nye opbevaringslagre				
Ingen				

Navn	Lagertype	Størrelse (m ²)	Gødningstype	Gødningsandel i m ²
Eksisterende opbevaringslagre				
"Møddingsplads 2"	Fast.	38	Kvæg, heste får og geder	38 (100%)
Møddingplads	Fast	72	Kvæg, heste får og geder	70 (97,2%)
Nye opbevaringslagre				
Ingen				

Meddelelse af miljøtilladelse

Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 27.03.2024 en ansøgning om miljøtilladelse og lovliggørelse af husdyrbruget beliggende på adressen Vesterbækvej 10, 6971 Spjald.

Der er ikke tidligere meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på Vesterbækvej 10, 6971 Spjald i henhold til husdyrbrugloven §16b.

Kort resumé

Ansøgningen om miljøtilladelse omfatter hele husdyrbruget, som er indrettet i eksisterende bygninger.

Der anvendes ingen virkemidler til at reducere udledninger af ammoniak og lugt.

Vurdering af status som IE-husdyrbrug

Det er i ansøgningen oplyst at husdyrbruget på Vesterbækvej 10, 6971 Spjald ikke er et IE-husdyrbrug.

Biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter knyttet til ejendommen, der skal tages hensyn til i denne godkendelse.

Det oplyses i ansøgningen, at der drives behandlingstilbud for psykisk sårbare unge mennesker, stalddørssalg (på sigt gårdbutik) og besøgsbondegård.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 11g, Den vestlige del, Brejning beliggende på adressen Vesterbækvej 10, 6971 Spjald. Afgørelsen meddeles i medfør af § 16b i Husdyrbrugloven og på de angivne vilkår.

Miljøtilladelsen omfatter hele dyreholdet og nedenstående produktionsarealer i eksisterende stalde:

Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Kalkuner	12
Gæs og ænder	31
Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	98
Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og Geder; Dybstrøelse	181
Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	70
Høner, konsumæg, skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	8
I alt	400

I flexgrupperne "Alle dyr; Dybstrøelse" og "Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse" indgår:

Alle dyr; Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Heste. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Får og geder. Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

Alle dyr – dybstrøelse er incl. fjerkræ se bemærkning s. 5.

Ringkøbing-Skjern kommune meddeler dispensation jf. jf. § 8, stk. 1, nr. 1, 6 og 7 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for flg. afstandskrav;

Afstand fra	Afstand til	Afstandskrav	Afstandskrav efter dispensation
Møddingsplads	Vandforsyningsanlæg der ikke er almen vandforsyning	25 meter	11 meter
Møddingsplads 2.	Markvandingsboringen DGU 83.1804 (i værksted/maskinhus).		20 meter
Spaltestald	Beboelse på samme ejendom.	15 meter	3 meter.
møddingsplads			13 meter.
Spaltestald	Naboskel	30 meter	23 meter
Storestald			18 meter

Dispensationerne meddeles i henhold til § 9, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelse om miljøtilladelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 243360, indsendt den 27. marts 2024, version 3.

Afgørelsen om miljøtilladelse af dyreholdet på Vesterbækvej 10, 6971 Spjald meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Der gøres hermed opmærksom på, at miljøtilladelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri/ombygning må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

Vilkår for miljøtilladelse

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne miljøtilladelse. Miljøtilladelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.
- 2) Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
- 3) Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse og kontinuitet i Formalia.
- 4) De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 5) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøtilladelse.

Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

- 6) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



- 7) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Spaltestald	194	12	Kalkuner	Dybstrøelse
		31	Gæs og ænder	
		98	Flexgruppe: Alle dyr	
Store Stald	329	181	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
Løsdrift	87	70	Flexgruppe: Alle dyr	Dybstrøelse
Hønsehus	8	8	Høner, konsumæg, skrabe og friland	Gulvdrift uden kummer

- 8) Den oprindelige møddingsplads "Møddingsplads" på 72 m², skal være placeret mellem stalden "Løsdrift" og "Spaltestald". Den periodiske møddingsplads "Møddingsplads 2" på 38 m², som er en tidligere afmeldte gylletank, skal være placeret vest for stalden "Store Stald"

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 9) Der skal til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand træffes foranstaltninger som anført i tabellen nedenfor.

Vask af maskiner	Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne.
Rengøring af arealer	Affald, foderrester, gødningsspild mv. skal fjernes fra befæstede arealer, som har afledning af overfladevand til nedsivning eller recipient.
Vedligeholdelse af anlæg	Afløb, beholdere, pumper og andet, som anvendes til afledning af spildevand, restvand og saftafløb, skal altid være i driftsklar stand. Ændret håndtering af spildevand, restvand og saftafløb skal anmeldes til kommunen.
Håndtering af gylle	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. Påfyldning af gyllevogne skal ske med vognmonteret pumpe, der har returløb til tanken eller på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.
Kompost- og ensilageopbevaring	Ved etablering af kompost og ensilage i markstakke skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen.
Oplag af olie og medicin	Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus. Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
Affald	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.

Beskyttelse i forhold til naboer

- 10) Der skal til beskyttelse imod væsentlige nabogener træffes foranstaltninger, som anført i tabellen nedenfor.

Fluer og skadedyr	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
-------------------	--

	Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.			
Lugt	Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder renholdelse og tørhed på den faste del af staldgulvet, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.			
Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.			
	Dag	Tidsrum	db(A)	Midlingstid
	Mandag - fredag	07.00 – 18.00	55	8 timer
	Mandag - fredag	18.00 – 22.00	45	1 time
	Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
	Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
	Lørdag	18.00 – 22.00	45	1 time
	Søn- og helligdag	07.00 – 22.00	45	1 time
	Alle dage	22.00 – 07.00	40	½ time
Kontrol og målinger for støj	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- og vibrationsvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støj- og/eller vibrationsreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse. Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.			
Lys	Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.			
Støv	Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.			
Døde dyr.	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i			

	overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.
--	--

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 11) Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
- 12) Optegnelser af placering af ikke fast placerede husdyranlæg opbevares i mindst 5 år, og forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning.

Uheld og risici

- 13) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.
- 14) Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
- 15) Ejendommens driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi

Der skal i staldene på husdyrbruget være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Ophør

- 16) Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Bl.a. skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes, efter gældende regler.

Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§ 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.

Formalia

Lovgrundlag

Miljøtilladelsen er givet på baggrund af husdyrbrugloven, hvor krav efter VVM-direktivet og habitatdirektivet, samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Miljøtilladelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for miljøtilladelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2021-2033
- Husdyrbrugloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 1025 af 30. juni 2023 (gødningsanvendelsesbekendtgørelse)
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022
- (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019 (Olietankbekendtgørelsen).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og offentliggørelse

Udkastet til miljøtilladelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 25. november 2024 til 9. december 2024

Naboer: Ejere og beboere af boliger og bygninger indenfor konsekvensradius på 198 meter

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at udvidelser/ændringer på anlæggene generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikel, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om miljøtilladelsen vil blive offentliggjort den 16. december 2024 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøtilladelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af miljøtilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 13. januar 2025.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse og kontinuitet

En miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at miljøtilladelsen er meddelt. Miljøtilladelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet.

Hvis der ikke foreligger et byggeri anses en tilladelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet miljøtilladelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Afdelingsleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne-Marie Gintberg
Miljøtekniker
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøtilladelse er sendt til:

Ansøger: Ejer af husdyrbruget Vesterbækvej 10, 6971 Spjald.

Konsulent: Anders Levring, e-mail: al@shlrk.dk

Ejere og beboer af boliger/bygninger inden for konsekvensradius på 198 meter (Se bilag 3)

Matrikulære naboer til matrikel nr. 11g, Den vestlige del, Brejning (med mindre de er med under konsekvensradius)

Kopi af miljøtilladelse er sendt til:

- Konsulent Anders Levring, e-mail: al@shlrk.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: Ringkoebing-skjern@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk
- Foreningen Greenpeace Danmark: info.dk@greenpeace.org

Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

- 1) landskabelige værdier,
- 2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunalbestyrelsens afgørelse.

Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøger ønsker at få lovliggjort produktionen efter en længere periode uden produktion.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at godkendelsen er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Beskrivelse af husdyrbruget

Ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Spaltestald	194	Blandet ventilation	3 m	(#666074) Kalkuner	0	12
				(#666073) Gæs, ænder	0	31
				(#666072) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	0	98
Store stald	329	Blandet ventilation	3 m	(#666075) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse; 4248; else	0	181
Løsdrift	87	Naturlig ventilation	3 m	(#666076) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	0	70
Hønsehus	8	Naturlig ventilation	3 m	(#666077) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	8
Sum						400

Beskrivelse af det ansøgte:

Områder, hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for at gødningsafsætte, medregnes ikke som produktionsareal.

Produktionsarealet er opgjort ved en opmåling af staldene. Der er udelukkende fratrasket gangarealer.

Stalden "Spaltestald":

Ansøger oplyser, at der er spalter over næsten hele stalden, men dyrene går i henholdsvis dybstrøelse og nogle hvor der er halv dybstrøelse (sengepladser) og spalter for resten.

I stalden "spaltestald" er 3 bokse til grise i alt 3,7 m. x 8 m

4 bokse til kalve, får med mere i alt 3,7 m x 12,3 m

I resten af stalden er boksene variable og anvendes til fjerkræ, kaniner m.m.

Fjerkræene vil i korte perioder opholde sig i stalden. Om vinteren vil de avlsdyr, der skal bevares af henholdsvis gæs, kalkuner, ænder være stalden. Dette er mest i perioder med frost. Derudover vil der være ællinger, gæslinger, kyllinger under varmelampe og til de er store nok til at komme ud.

Se Bilag 2.b indretning af produktionsarealer, for skitsetegning.

Stalden "Store stald":

Ansøger oplyser, stalden er renoveret og at der i stalden "Store Stald", nu indgår 15 bokse, heraf kan 2 bokse fungere som vandspiltov, (uden forværk). I midten af stalden er der plads til 5 bokse af 3m x ca. 3,5 m. Disse er endnu ikke opsat, og vil primært blive anvendt efter behov.

Stalden "Løsdrift":

Ansøger oplyser, at stalden "Løsdrift" i perioder med gæs, kalkuner og ænder blive opdelt med midlertidigt skillerum til fjerkræ. De forskellige arter fjerkræ vil igen være der på skift afhængig af krav fra fødevarestyrelsen.

Om vinteren samt når der ikke er fjerkræ, vil stalden "Løsdrift" blive anvendt til kvæg og heste som læskur og indendørs foderplads i forbindelse med fold.

Stalden "Løsdrift" godkendes til Flexgruppen "Alle Dyr", som jf. Bemærkning på s. 5 også inkluderer diverse fjerkræ.

Se Bilag 2.b indretning af produktionsarealer, for skitsetegning.

"Hønsehus" og "mobilt hønsehus":

Desuden findes et hønsehus og et mobilt hønsehus som anvendes såvel udendørs og indendørs i stalden "Løsdrift". Det stationære hønsehus "Hønsehus" med et produktionsareal på 8 m² i forbindelse med stalden "Løsdrift"

Nudrift

Ejendommen er tidligere udgået pga. kontinuitet – da der ikke har været dyr på ejendommen i en periode på over 3 år. Derfor foreligger der ingen godkendt nudrift.

8-års drift

Ejendommen er tidligere udgået pga. kontinuitet – da der ikke har været dyr på ejendommen i en periode over 3 år. Derfor foreligger der ingen godkendt 8-års drift.

Produktioner med miljøteknologi

Der anvendes ingen miljøteknologier.

Gødningsopbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank	Flydende				252
Møddingsplads	Fast				72
Møddingsplads 2	Fast				38
Nudrift					
Gylletank	Flydende				252
8 års drift					
Gylletank	Flydende				252

Den eksisterende gyllebeholder "Gylletank" fra 1994 på 1.000 m³ har været anvendt gennem hele perioden.

Møddingspladsen "Møddingsplads" har været taget ud af drift i perioder hvor der ikke har været dyr på ejendommen, og ønskes taget i brug igen som møddingsplads. Den afmeldte lille gyllebeholder på 150 m³", nu "Møddingsplads 2" er taget ud af drift som gyllebeholder, og anvendes og drives fremadrettet udelukkende som periodisk møddingsplads. Ansøger oplyser at overfladevand fra møddingspladserne afledes til gyllebeholderen "Gylletank" på 1.000 m³

Opbevaringsanlæg med miljøteknologi

Der anvendes ingen miljøteknologier.

Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser at dybstrøelsen fra staldene køres det meste af året direkte ud på marken og nedploves eller spredes direkte på græsmark og som gødning i frugtplantage.

Ved større mængder dybstrøelse kan den dog ligges i markstak. Markstakken vil typisk ligge på et areal på ca. 10 x 20 m, svarende til 200 m².

Ansøger har lavet en worst-case beregning hvor produktionsarealerne fyldes med køer og kyllinger, og vurderer at opbevaringskapaciteten vil være tilstrækkelig i forhold til det planlagte dyrehold på produktionsarealerne.

Lokalisering

Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

Område	Afstandskrav	Afstand målet fra nybyggeri/bygning, hvor ændringen eller udvidelsen sker
By – og sommerhuszoner	50 meter	> 50 meter
Lokalplanområder	50 meter	> 50 meter
Nabobeboelsesbygninger	50 meter	> 50 meter
Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur*	10 meter	> 10 meter

* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor forbudszonerne.

Afstandskrav

Til husdyranlæg generelt (stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg) er der faste afstandskrav for at beskytte imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Afstandskravene gælder kun for nybyggeri, og eksisterende anlæg er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.

Type	Afstandskrav (m)	Mindste afstand til anlæg (m)
Vandforsyning til < 10 ejendomme	25	11 / 20
Vandforsyning til > 10 ejendomme	50	> 50
Vandløb, dræn og søer * ¹	15	> 15
Offentlig vej, privat fællesvej	15	> 15
Levnedsmiddelvirkksomhed	25	> 25
Beboelse på samme ejendom * ²	15	3
Naboskel	30	18

*¹ Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m² skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

*² Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet


De lovpligtige afstandskrav er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt, med undtagelse af afstandene til:



Vandforsyningsanlæg < 10 ejendomme – her markvandingsboring DGU 83.1804, som er beliggende 11 meter fra møddingspladsen "Møddingsplads" og 20 meter fra den afmeldte lille gyllebeholder på 150 m³, som nu anvendes som møddingsplads "Møddingsplads 2", hvor afstandskravet er 25 meter.

Afstand til beboelse på samme ejendom, som er 3 meter hvor afstandskravet er 15 meter

Og afstand til naboskel som er 18 meter hvor afstandskravet er 30 meter.

Se beliggenheder og afstande her:





Der kan dispenseres fra disse afstandskrav, når det kan sikres med vilkår, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Placeringen af den eksisterende "møddingsplads" og den afmeldte lille gyllebeholder der i perioder vil blive brug som møddingsplads "møddingsplads 2", vurderes ikke at udgøre en trussel for den eksisterende markvandingsboring DGU 83.1804. Boringen er godt beskyttet for overflade afstrømning da den er placeret inde i bygningen som anvendes som værksted/maskinhus.

På den baggrund er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener ved at reducere afstandskravet til boringen fra 25 meter til 11 meter fra den eksisterende møddingsplads og 20 meter fra den afmeldte lille gyllebeholder på 150 m³, der i perioder vil blive brug som møddingsplads "Møddingsplads 2".

Placeringen af den eksisterende stald "Spaltestald" vurderes ikke at udgøre en gene for den eksisterende beboelse på samme ejendom. Stalden "Spaltestald" er en oprindelig stald som er opført i 1939 sammen med beboelsen. Der er således tale om et tidstypisk byggeri, hvor man en lang årrække har drevet husdyrbrug tæt på beboelsen.

På den baggrund er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke er væsentlige gener ved at reducere afstandskravet fra stalden "Spaltestald" til den eksisterende beboelse på egen ejendom, fra 15 meter til 3 meter.

Placeringen af de eksisterende stalde vurderes desuden ikke at udgøre en gene i forhold til afstandskravet til naboskel. Afstanden fra naboskel til nærmeste nabobeboelse er over 400 meter, og ansøgningens lugtberegninger viser at alle lugtkrav er overholdt.

På den baggrund er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at der ikke er væsentlige gener ved at reducere afstandskravet fra de eksisterende stalde til naboskel fra 30 meter til 18 meter.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)	Beskyttelseslinje	Indenfor (x)	Udenfor (x)
Klitfredede arealer		x	Skove		x
Strand		x	Fortidsminder		x
Søer		x	Kirker		x
Vandløb		x			x

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Samlet vurdering af lokalisering

De lovpligtige afstandskrav til forbudszonerne er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt, med undtagelse af afstandene til Vandforsyningsanlæg < 10 ejendomme (DGU 83.1804), afstand til beboelse på samme ejendom, og afstand til naboskel.

Der kan dispenseres for de ikke overholdte afstandskrav, da det vurderes at reduktion af kravene ikke vil give anledning til, at der opstår forurening eller væsentlige gener.

Og da anlæggets placering ikke er i strid med beskyttelseslinjer, er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at husdyrbruget samlet set ikke placeringsmæssigt vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Påvirkning af landskab

Husdyrbruget ligger uden for de områder, som i kommuneplanen er udpeget som geologiske interesseområder, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Landskabsvurdering

Husdyrbruget ligger i landskabstypen "Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab.

Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab er kendetegnet af et landbrugslandskab på et bakket terræn. Landskabsområdet er en del af en større bakkeø og der findes små terrænlavninger med vandløb og lavbundsområder på tværs af det højtliggende terræn.

Bebyggelsen ligger som spredte gårde, og stort landbrugsbyggeri er en væsentlig del af bebyggelsesstrukturen. Landskabsområdet rummer få bevoksninger, og hegn er hovedsageligt enkeltrækkede og fragmenterede.

Landskabets åbne karakter og fragmenterede hegn betyder, at gårdene og stort byggeri i varierende grad vil indgå i udsigter på tværs af landskabet.

Generelt er bebyggelsesstrukturen nær terrænlavninger af lille skala, mens hovedparten af områdets bebyggelsesstruktur er kendetegnet af en middel til stor skala.

Landskabskarakteren vurderes generelt ikke sårbar over for ændringer og udviklingstiltag, når det sker med hensyn til landskabets bærende karaktertræk i form af et bakket terræn med vidtrækkende udsigter samt dyrkede marker.

Retningslinjer for landbrugsbyggeri:

Landskabet har kapacitet til indpasning af landbrugsbyggeri i alle skala.

Det er væsentligt, at nyt byggeri tilpasses det eksisterende byggeri, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet.

Landbrugsbyggeri og stort markant byggeri ligger generelt med en åben afgrænsning og uden grøn beplantning. Landbrugsbyggeri indgår derved i udsigterne i både dette landskabsområde og udsigterne i de omgivende landskabsområder. Nyt byggeri bør efterligne karaktertrækket ved ikke være omkranset af bevoksning, men kan afskærmes af fragmenteret beplantning, som er karakteristisk for landskabsområdet.

I terrænlavningerne bør der kun etableres byggeri i lille skala.

Ansøger oplyser at der ikke etableres nybyggeri, og at alle produktionsarealer findes i eksisterende bygninger og husdyrbruget vil derfor fremstå uændret

Beplantning:

Ejendommen er delvis skjult af beplantning og læhegn mod Vesterbækvej mod syd, mod øst af en lavere hæk og mod vest af læhegn. Der er mere åbent mod nord, men her findes læhegn m.m. og ingen naboer har direkte indkig.

Samlet vurdering af påvirkningen af landskab

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Påvirkning af vilde planter og dyr.

Ammoniak påvirkning af natur

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme natur-områder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 29, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegnings af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.

3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:	
1. Ege-Blandskov	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområder er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3. Hede	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
3. Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Det nærmeste Kategori 2 område ligger ca. 1 km nord for de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er et overdrev på 34.000 m² se bilag 4 - Natur

Tålegrænsen for overdrev vurderes til at være mellem 10-20 kg N /ha/år.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede belastet med atmosfærisk kvælstof, der kan udgøre en trussel for den beskyttede natur. Denne belastning kaldes baggrundsbelastningen og er, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) i gennemsnit for årene 2020-2022, beregnet til 15 kg N/ha/år i området omkring naturarealet.

Det betyder, at den øverste tålegrænse ikke er overskredet.

En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret heder, moser, enge og søer. Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

Kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur indenfor 1.000 meter fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning	Merbelastning Kg N/ha (ansøgt i forhold til :)	
			Nudrift	8-årsdrift
Mose	600	Nord nordøst	0,1	0,1
Hede	900	Nord	0,1	0,1
Enge	520	Syd sydøst	0,1	0,1
Søer/vandhuller	520	Nord nordøst	0,2	0,2

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er ikke registreret anden kvælstoffølsom natur indenfor 1.000 meter.

Øvrig natur omkring anlægget:

Vandhuller/enge/strandenge: Inden for 300 meter fra staldanlægget forekommer der ingen vandhuller/enge/strandenge, som ikke er Kategori 3-Natur, men § 3-beskyttet natur. Der findes en § 3-beskyttet sø 520 meter NNØ for anlægget, og en § 3-beskyttet eng 520 meter syd sydøst for anlægget.

Der er beregnet en merbelastning med ammoniak på 0,1 kg N/ha/år til engen, og 0,2 kg N/ha/år til søen/vandhullet. Idet merbelastningen ligger under 1,0 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at merbelastningen er så minimal, at den ikke vil medføre biologiske ændringer af naturtypens tilstand.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at af husdyrbruget ikke vil medføre påvirkning af naturområderne.

Påvirkning af bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Bilag IV-arterne lever ofte i områder, som i forvejen er beskyttet - f.eks. områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Men i mange tilfælde kan arternes levesteder dog også ligge i eller umiddelbart op til dyrkede marker.

På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, er det lodsejerens eller brugerens ansvar at disse ikke beskadiges eller ødelægges. Det gælder også for aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, f.eks. almindelig landbrugsdrift.

Yngleområder indeholder områder, som er nødvendige for:

- Parring og kurtisering
- Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
- Opvækst af unger

Eksempler på yngleområder er padders ynglevandhuller og odderens hule.

Yngleområder dækker også nærliggende arealer, som afkommet er afhængig af.

Rasteområder er områder, hvor dyrene hviler og som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, hvor dyrene:

- Opholder sig for at hvile, sove eller overvintre (dvale)
- Opholder sig i skjul i større flokke
- Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner, som for eksempel solbadning

(for vekselvarme dyr).

Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller de solvendte skrænter og diger, som markfirbenet bruger til solbadning.

Følgende arter er registreret i Ringkøbing-Skjern Kommune og de kan derfor forekomme på egnede lokaliteter:

Markfirben – Lever ofte i beskyttede sten- eller jorddiger og holder til på solrige skrånninger. Ofte på steder med bar, løs og sandet jord, eksempelvis heder, klitter, overdrev og råstofgrave. Markfirbenet benytter linjeformede terrænelementer som vejrabatter, skovbryn, levende hegn og stengærder som spredningskorridor.

Spidssnudet frø – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Arten er afhængig af, at der nær yngleområdet findes gode levesteder på land, eksempelvis enge og moser. Et yngle- eller rasteområde for padde skal betragtes som et netværk af vandhuller med tilknyttede arealer. Arternes overlevelse og udbredelse sikres ved, at der kan vandles fra et vandhul til et andet.

Grøn kølle guldsmed – Forekommer udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer, herunder Skjern Å. Den holder til på solåbne strækninger med hurtigstrømmende, rent og iltrigt vand.

Grøn mosaik guldsmed – Yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Yngleområderne ligger ofte i skov og er solbeskinnede. Arten benytter også småsøer i det åbne land. Yngle vandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige. Rasteområderne er skovlysninger og skovbryn.

Stor kærguldsmed – Arten yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk / højmoser. Den foretrækker beskyttet beliggende lokaliteter med både sol og læ. Dog ses den også i fritliggende vandhuller, men ikke hvor der er skygge. Rasteområderne er steder med både sol og læ, som oftest skovbryn eller lysåbne skovveje.

Flagermus, herunder oftest sydflagermus og vandflagermus, men det kan også være andre arter – Yngle- og rasteområder for flagermus er gamle hule træer, bygninger med hulrum og god tilflyvningsadgang udefra. Når arterne spreder sig eller søger føde benytter de ledelinjer i landskabet. Det kan være levende hegn, skovbryn eller vandløb.

Odder – Foretrækker at leve i beskyttede og uforstyrrede vandløb, men kan findes i alle større vandløbssystemer i Jylland. Den forekommer dog også tæt på menneskelig bebyggelse, hvor den er nataktiv. Det der er karakteristisk for yngle- og rasteområdet er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet.

Ulv - Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til større skov- og hedeområder med en stor bestand af krondyr. Foretrækker tyndt befolkede områder, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

Bæver – Er et nataktivt dyr, som altid lever i tilknytning til ferskvand. Bæverens bo er som regel en hytte på vandløbsbredden, men kan også være gravet ind i bredden. Arten blev genindført i Danmark i

1999 og er under udbredelse. Formålet er at skabe natur, der giver bedre levevilkår for mange truede plante- og dyrearter.

Aktuelle observationer og registreringer:

På godkendelsestidspunktet for denne miljøtilladelse foreligger ingen aktuelle registreringer af bilag IV-arter for den pågældende lokalitet. Nærmeste registrering er mere end 2 km fra husdyrbruget.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøtilladelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbåren kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i tilladelser efter [§ 16 b](#) i husdyrbrugloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Påvirkning fra staldanlæg:

Generelt skal husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Det er kommunens vurdering, at når stalddene er etableret med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber, vil der ikke være en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand fra staldanlægget.

Staldene er desuden indrettet med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand, jf. afløbsplanen i bilag 2a.

Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Generelt skal husdyrgødning føres fra stalden til opbevaringsanlæg, som er etableret og drives i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Ansøger oplyser, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde. Gyllebeholderen "Gyllebeholder" tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse, og er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Opbevaring af dybstrøelse sker efter lovgivning og overdækkes hvis der ikke sker tilførsel dagligt. Ved større mængder dybstrøelse, kan den lægges i markstak typisk på et areal på ca. 10 x 20 meter, svarende til 200 m². Anlæggelse af markstak og udbringning af dybstrøelse sker efter reglerne, men dybstrøelsen fra stalddene køres dog ofte direkte ud på marken og nedploves.

Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Ansøger oplyser at foder opbevares i silohus – se bilag 2a. Wrapballer opbevares ved stalden, i silohus samt i lukket container.

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Vesterbækvej 10, 6971 Spjald er samlet i nedenstående tabel.

Sanitært spildevand
Definition og krav: Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse.
Håndtering på husdyrbruget: Der er ikke toilet i eksisterende staldbygninger.

Markeringen af "afløb_spildevand" i bilag 2a, fra stalden "Storestald" viser afløb fra et tidligere malkeum via trixtank, og til nedsivning.
Regnvand
Definition og krav: Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer. På landbrugsejendomme kan vandet fra tagflader og befæstede overflader afledes til nedsivning eller til vandløb. Alle ændringer af eksisterende afløb skal som udgangspunkt godkendes.
Håndtering på husdyrbruget: Der etableres ikke nye tagflader.
Møddings- og ensilagesaft
Definition og krav: På møddingspladser skal regnvand, som falder på pladserne og væske der løber fra saftgivende ensilage og fast gødning opsamles i en godkendt beholder og udbringes efter samme regler som gylle og fast gødning.
Håndtering på husdyrbruget: Saft fra møddingspladserne ledes til gyllebeholder.
Spildevand fra vaskeplads
Definition og krav: Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken.
Håndtering på husdyrbruget: På husdyrbruget foretages vask af maskiner i marken eller på støbt plads med afløb til gyllesystem. Der rengøres ikke marksprøjter på ejendommen, da ejer ikke selv udfører sprøjtning af arealer.

Der henvises desuden til afløbsplan i bilag 2a.

Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Ansøger oplyser, at der er uændret olieoplag på ejendommen. Der findes en 1.200 liter dieseltank fra 2018, som står på fast bund vest for maskinhuset – se bilag 2a.

Kemikalier til anvendelse mod ukrudt, sygdomme og skadedyr i marken opbevares i aflåst fryser, som står på fast bund. Påfyldning og rengøring af marksprøjten foregår i marken.

Af bilag 2a fremgår, hvor kemikalier opbevares.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at generelt skal opbevaring ske, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb fra opbevaringsrum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til en genbrugsstation.

Påvirkning af grundvand

Anlægget ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

På husdyrbruget findes markvandingsboringen DGU 83.1804 i værksted/maskinhus. Ved boringen, jf. indvindingstilladelsen, skal der holdes en beskyttelseszone omkring borestedet på mindst 25 m for almene vandforsyningsboringer (vandværksboringer) og på mindst 5 m for ikke-almene vandforsyningsboringer (boringer der forsyner 3-9 husstande, private drikkevandsboringer og markvandingsboringer).

Det vil sige, at der skal holdes en sprøjte- og gødningsfri zone omkring vandboringerne på mindst 5 meter. Opblanding og opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tom emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt inden for fredningsbæltet.

Håndtering og opbevaring af affald

Ansøger har indsendt en oversigt over affaldstyper og kemikalier, og hvordan de opbevares og bortskaffes. Oversigten kan ses på bilag 6.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Ansøger oplyser:

Redegørelse for mulige uheld:

Der forekommer sjældent driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre forøget forurening. De alvorligste uheld på landbrugsejendomme forekommer i forbindelse med udslip af gylle, olier, kemikalier (syre, pesticider og rengøringsmidler) ved strømsvigt eller ved brand.

Minimering af forurening:

Gyllepumpning/udslip.

Ved håndtering af gylle er der altid en potentiel risiko for forurening. For at undgå uheld sker gyllepumpning under opsyn. Der er ingen fastmonteret pumpe på gylletank. Gylle pumpes til gyllevogn via en pumpe monteret på gyllevognen. Hvis vognen løber fuld vil overskydende gylle løbe retur til gylletanken.

Hvis gylletanken skulle springe læk, vil gyllen løbe mod nord mod Odderbæk på grund af terrænhældningen i området. Hvis det sker vil vi benytte halmballer til at bremse gylle i at løbe mod Odderbæk

Brand

På ejendommen er der pulverslukkere til mindre brande. Ved større brand tilkaldes brandvæsenet.

Strømsvigt

Ved strømsvigt tilsendes alarmer til mobil.

Olieudslip

Der er en olietank på ejendommen. I tilfælde af udslip vil vi tage sand og halmballer i brug til at stoppe udslip.

Kemikalier/pesticider.

Der opbevares kemikalier eller pesticider på ejendommen i begrænset omfang.

Minimering af gene:

Det vurderes ikke at der kan ske alvorlige uheld på ejendommen og at det derfor ikke er nødvendigt at få udarbejdet en beredskabsplan pga. ejendommens/produktionens størrelse.

Der er ikke udarbejdet beredskabsplan grundet husdyrbrugets størrelse - < 750 kg NH₃-N/år.

Kommunens vurdering:

I forbindelse med denne miljøtilladelse, er der ikke udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes der skal reageres i unormale driftssituationer og i tilfælde af uheld med eks. gylle.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af en beredskabsplan tilskynder ansøger i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres. Men grundet husdyrbrugets størrelse, har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke sat krav om udarbejdelse af en beredskabsplan, og ovenstående forskrift vurderes at være tilstrækkelig.

Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand imod påvirkninger fra driften af husdyrbrug er reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der er generelle regler der skal overholdes, i forbindelse med etablering og drift af husdyrbrugets anlæg.

Overholdelsen af de generelle regler bliver kontrolleret gennem kommunens miljøtilsyn med husdyrbrugene, og der bliver ved hvert tilsyn foretaget en risikovurdering der anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvensen.

Der er til yderligere sikring imod forurening af jord, grundvand og overfladevand stillet vilkår til:

- Renholdelsen af de arealer der afleder vand til nedsivning eller recipient
- Vedligeholdelsen af afløb, pumper og andet som anvendes til spildevand, restvand og saftafløb
- Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb
- Vask af landbrugsmaskiner
- Håndtering og opbevaring af affald.
- Opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Mosdalvej 6 	0	FMK	55,5	55,5	815,4	Ja
Vesterbækvej 14 	0	FMK	55,5	55,5	800,8	Ja
Vesterbækvej 3 	0	FMK	55,5	55,5	696,5	Ja
Vesterbækvej 12 	0	FMK	98,7	98,7	493,2	Ja
Den vestlige Del, Brejning 	0	FMK	175,7	175,7	2217,4	Ja

Konsekvenszone: 198 meter

Idet det lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det ikke at driften af ejendommen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

Ansøgt drift

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Spaltestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
666074		0	79,2	264,0	0	79,2	264,0	12
666073		0	77,5	260,4	0	77,5	260,4	31
666072		0	1372,0	4214,0*	0	1372,0	4214,0*	98
Store stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
666075		0	561,1	2353,0*	0	561,1	2353,0*	181
Løsdrift	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
666076		0	980,0	3010,0*	0	980,0	3010,0*	70
Hønsehus	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
666077		0	16,0	20,8	0	16,0	20,8	8
Sum			3085,8	10122,2*		3085,8	10122,2*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift

Der er ingen nudrift, da der ikke findes et godkendt dyrehold.

Gyllebeholdere nærmere end 300 meter fra beboelse.

Det er et lovkrav, at gyllebeholdere der indeholder husdyrgødning af svin eller kødædende pelsdyr og ligger mindre end 300 m fra nabobebyggelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning. Medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller godkendt før 1. januar 2007.

Der ligger ikke beboelser indenfor 300 meter fra husdyrbrugets gyllebeholdere.

Støj og rystelser

Ansøger oplyser:

De væsentligste støjklender fra husdyrbruget er støj fra interne transportere, og de forskellige transportere til og fra husdyrbruget. Støj fra husdyrbruget forventes ikke at stige, da der ikke sker en bygningsmæssig udvidelse.

Kommunens vurdering:

Støjklender fra husdyrbruget udgøres primært af intern og ekstern kørsel til og fra husdyrbruget.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbruget i fremtiden ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af denne miljøtilladelse.

Der er i miljøtilladelsen fastsat vilkår om maksimale grænser for støj og rystelser, samt at såfremt der skulle opstå gener fra støj eller rystelser for de omkringboende, og tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der foretages målinger.

Herudover henvises der til, at det er god landmandpraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

Lys

Ansøger oplyser:

Der er begrænsede lyskilder på ejendommen. Der er opsat lys ved porte og indgangsdøre for at sikre ordentlige arbejdsforhold. Størstedelen af lyset er skiftet til LED. Der er ingen lysgenere til naboerne.

Kommunens vurdering:

Det vurderes, at lys fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende.

Fluer og skadedyr

Ansøger oplyser:

Skadedyr bekæmpes efter behov. De gældende retningslinjerne følges i forhold til bekæmpelse af skadedyr. Hvis der opstår flueproblemer, anvendes godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi følges.

Kommunens vurdering:

Der er stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

Støv

Ansøger oplyser:

Støvgener kan opstå i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget. Støv fra husdyrbruget forventes ikke at stige, da der ikke sker en bygningsmæssig udvidelse. Desuden bevirker ejendommen beliggenhed, at støvet i praksis ikke kan skabe gene for evt. naboer grundet afstanden og levende hegn rundt om ejendommen.

Kommunens vurdering:

Det forventes ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises der til, at det er god landmandpraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

Transport

Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen af en miljøtilladelse vurdere, om til-og frakørsel til bedriften vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Generne fra trafik forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til bedriften med dyr, foder og husdyrgødning.

Generelt kan der i en miljøtilladelse stilles vilkår til om, at anvende bestemte interne veje samt hvilke veje der skal benyttes ved til- og frakørsel. Der kan desuden stilles krav om, at til-eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter. Derimod er der ikke i husdyrbrugloven hjemmel til at fastsætte vilkår for transporten på offentlig vej, samt spørgsmål vedr. belastning af det lokale vejnet. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. (NMK-132-00789 og NMK-132-00839).

Ansøger oplyser:

Transporter til husdyrbruget foregår ad Vesterbækvej. Af transporter vil der være leverancer af foder og halm, indsætning og afhentning af dyr. Afhentning af erhvervsaffald, dyrlæge, konsulent mm. Transporterne vil så vidt muligt ligge inden for alm. arbejdstid (kl. 06.00-18.00).

Det forventes ikke, at antallet af transporter øges.

Kommunens vurdering:

Ansøgt projekt vil ikke betyde en forøget transport til og fra husdyrbruget.

Døde dyr

Ansøger oplyser, at alle døde dyr bliver opbevaret under kadaverkappe, på befæstet areal, hævet fra jorden og placeret så direkte sollys undgås. DAKA kommer og henter døde dyrene førstkommende hverdag efter ansøger har bedt om afhentning.

Samlet vurdering af påvirkning af nabogener

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §16b miljøtilladelser skal ske relation til ammoniakpåvirkningen i forhold til følgende områder:

Staldindretning

Management

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen

Den samlede emission for Vesterbækvej 10, 6971 Spjald er på 738 kg NH₃-N pr. år

I tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mindre end 750 kg NH₃-N pr. år skal der ikke fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Spaltstald	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	2,30	2,30
Spaltstald	Gæs, ænder	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,10	1,10
Spaltstald	Kalkuner	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,10	1,10
Store stald	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Løsdrift	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	2,30	2,30
Hønseshus	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Eksisterende staldafsnit	1,60	1,60

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens begrundelse
(#666072) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	98	2,30	1	225				
(#666073) Gæs, ænder	31	1,10	1	34				
(#666074) Kalkuner	12	1,10	1	13				
(#666075) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	181	0,84	1	152				
(#666076) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	70	2,30	1	161				
(#666077) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	8	1,60	1	13				

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 599 kg NH₃-N/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 140 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 738 kg NH₃-N/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 738 kg NH₃-N/år.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	599	140	738
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	599	140	738
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Staldindretning

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Spaltestald	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	2,30	2,30
Spaltestald	Gæs, ænder	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,10	1,10
Spaltestald	Kalkuner	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,10	1,10
Store stald	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Løsdrift	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	2,30	2,30
Hønsehus	Høner, konsumæg. Skraabe og friland, gulvdrift uden kummer	Eksisterende staldafsnit	1,60	1,60

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Der er valgt følgende staldsystemer og teknikker i de eksisterende og nye stalde:

Stalden "Spaltestald"

Kalkuner, gæs, høns og ænder, samt dyr i flexgruppe "Alle dyr; Dybstrøelse" (Se afsnittet "Oplysninger om husdyrbruget" som angivelse af dyretyper i flexgruppen) med spalter, dybstrøelse og sengepladser.

Stalden "Store stald"

Dyr i flexgruppe "Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse, på dybstrøelse. (Se afsnittet "Oplysninger om husdyrbruget" som angivelse af dyretyper i flexgruppen)

Stalden "Løsdrift"

Dyr i flexgruppen flexgruppe "Alle dyr; Dybstrøelse", på dybstrøelse. (Se afsnittet "Oplysninger om husdyrbruget" som angivelse af dyretyper i flexgruppen)

"Hønsehus" og "Mobilt hønsehus"

Med gulvdrift uden kummer.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der henvises til afsnittet lagerregnskab og opbevaringskapacitet s. 20.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

Den samlede emission for Vesterbækvej 10, 6971 Spjald er på 738 kg NH₃-N pr. år, og skal der ikke fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), da den samlede emission er under 750 kg NH₃-N pr. år.

BAT kravet er desuden overholdt, og der er ikke vurderet nærmere om fravalg af BAT.

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at de ansøgte produktionsarealer på i alt 40 m² kan tillades, idet husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Derudover er det vurderet, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Bilag 1: Bygningsoversigt



- *Store Stald (1)*
- *Spalte Stald (2)*
- *Løsdrift (3)*
- *Hønsehus (4)*
- *Mobilt hønsehus (5)*

42

Bilag 2b: Indretning af produktionsarealer

Stalden "Store Stald":

Ansøger oplyser at der i stalden "Store stald" er renoveret, at der nu er 15 stk. bokse heraf kan 2 bokse fungere som vandspiltov, (uden forværk). Boksene er dybstrøelse. Dog bliver vand og urin fra boksrækken med vandspiltove opsamlet i eksisterende kummer og videre i gyllebeholderen "Gylletank".

I midten af stalden er der plads til 5 bokse af 3 m x ca. 3,5 m. Disse er endnu ikke opsat, og vil primært blive anvendt efter behov.

Store Stald:

	3,5 m x 2,5 m	3,5 m x 2,5 m	3,5 m x 3 m	3,5 m x 3 m	3,5 m x 3 m	3,5 m x 3 m	3,5 m x 3,5 m
Trappe	Vandspiltov		Bokse til kvæg og heste				
	Plads til ekstra bokse						
	Bokse til heste og kvæg						
Rum	3 m x 2,5 m	3 m x 2,5 m	3 m x 2,7 m	3 m x 3,9 m	3 m x 3,8 m	3 m x 3,7 m	

Stalden "Spaltestald":


Ansøger oplyser, at der er spalter over næsten hele stalden, men dyrene går i henholdsvis dybstrøelse og nogle hvor der er halv dybstrøelse (sengepladser) og spalter for resten.

I stalden "Spaltestald" er der 3 bokse til grise i alt 3,7 m. x 8 m

4 bokse til kalve, får med mere i alt 3,7 m x 12,3 m

I resten af stalden er boksene variable og anvendes til fjerkræ, kaniner m.m.

Fjerkræene vil i korte perioder opholde sig i stalden. Om vinteren vil de avlsdyr, der skal bevares af henholdsvis gæs, kalkuner, ænder være stalden. Dette er mest i perioder med frost. Derudover vil der være ællinger, gæslinger, kyllinger under varmelampe og til de er store nok til at komme ud. Al hold af fjerkræ lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger og adskillelse af forskellige grupper. Derfor ansøges der også om tilladelse til at opbevare fjerkræ i forskellige bygninger. Således af kravene ved f.eks. ved udbrud af fugleinfluenza kan opfyldes.



Stalden Løsdrift:

Stalden "Løsdrift" vil i perioder med gæs, kalkuner og ænder blive opdelt med midlertidigt skillerum til fjerkræ. De forskellige arter fjerkræ vil igen være der på skift afhængig af krav fra fødevarestyrelsen.


Om vinteren samt når der ikke er fjerkræ, vil stalden "løsdrift" blive anvendt til kvæg og heste som læskur og indendørs foderplads i forbindelse med fold.

Ved udbrud af fugleinfluenza kan det mobile hønsehus køres indenfor, så hønsene kan gå på inde arealet.


Bilag 3: Adresser inden for konsekvensradius og matrikulære naboer

Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på 198 meter fra lugtcentrum af anlægget.
Naboer: Ejere og beboer af boliger og bygninger

På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnet med grøn markering.




Samt ejere af matrikler som grænser op til matr. 11g, den vestlige del Brejning, dvs. matriklerne som berøres af den grønne markering.




Bilag 4: Natur

Kategori 1 Natur



Kategori 2 natur



Kategori 3



Bilag 5: Affald

Affaldstype	Opbevaring	Modtager
Plast/brændbart	Wrapballer opbevares ved stalden, i silohus samt i lukket container. Plast fra wrap opbevares i palletank.	Afleveres på genbrugsplads.
Kemiske midler	Begrænset oplag på ejendommen. Opbevares i lukket og aflåst fryser i maskinhallen.	Anden landmand står for sprøjtning af arealer.
Medicinrester, kanyler, etc.	Der er ingen medicinrester eller kanyler.	Dyrlægen sørger for håndteringen/bortskaffelsen.
Døde dyr	Kadaverkappe	DAKA