



Rapport for miljøtilsyn hos Crossbanen Hvorup, Gammel Hvorupvej 137, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 06.08.2024 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 93520914 | CVR nr. | 29189420 |
| E-mail | hbil-skole@aalborg.dk | P. nr. | 1007700349 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Virksomhedstype | H201, Motor/knallertbaner, køretekniske anlæg | | |
| Godkendelsesdato | 13.12.2016 | | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | | | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|-------------|---|
| 26-10-2021 | Aftale | Efterkommet | Der skal etableres opsamlingskapacitet under dunke med brændstof. |
| 26-10-2021 | Aftale | Efterkommet | I henhold til miljøgodkendelsens vilkår 18, skal der foretages visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger mv. og der skal føres en journal over, at det er sket jf. vilkår 19. Journalen fandtes ikke, det blev aftalt, at kontrollen sker fremover og at der føres journal. |
| 19-08-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger (værkstedsgulvet og vaskepladsen). Dato for visuel kontrol for utætheder samt dato for evt. udbedringer skal noteres i en driftsjournal, jf. vilkår 18 og 19 i miljøgodkendelsen. Under tilsynet oplyste virksomheden, at der ikke konsekvent foretages visuel kontrol for utætheder og resultatet for visuel kontrol og resultatet bliver heller ikke noteret i en driftsjournal. Det blev aftalt, at der fremadrettet føres visuel kontrol for utætheder og resultatet noteres i en driftsjournal, som skal kunne forevises på forlangende. |
| 19-08-2024 | Aftale | Efterkommet | Der blev konstateret bevoksning på vaskepladsens gulvareal, hvilken indikerer utæthed af vaskepladsens tætte belægning. På gulvet i værkstedet blev der ligeledes konstateret utætheder i form af revner. Utæthederne skal udbedres og fristen for fremsendelse af fotodokumentation for udbedring af utæthederne fastsættes til senest den 15. september 2024. |
| 19-08-2024 | Aftale | Meddelt | Virksomheden transporterer selv forskellige affaldsfraktioner såsom oliefilter, kattegrus, spraymaling til genbrugspladsen Sundsholmen 20, 9400 Nørresundby. Virksomheden skal være tilmeldt virksomhedsordningen og får kvitteringer på det afleverede affald, såfremt virksomheden fortsætter med at afleverer affald på genbrugspladsen. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Motocrosskørsel. Banen anvendes af ungdomsskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | | 12-20 | 10-14 | |
| | Miljøledelse | | | |
| | | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc (mg/m ³) | Rensning |
|----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------|
| 01 | Afkast fra svejse og slibe-processer | | | |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 01 | | 0,5 | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft, afkast | Der er ét afkast fra svejsning og fra båndsliber. Efter Luftvejledningen er den vejledende afkasthøjde 1 meter over tag. Svejsning og slibning sker i meget begrænset omfang. På baggrund af det begrænsede aktivitetsniveau for svejsning og slibning, er der tidligere accepteret den nuværende afkasthøjde på 0,5 meter over tagfladen. Såfremt der sker en udvidelse af aktiviteterne, så skal der foretages en vurdering på ny. |
| Luft, filtre | Virksomheden er i færd med at eftersende dokumentation for serviceeftersyn af filter og ventilationsanlægget. |
| Lugt | Under tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener fra virksomheden. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Støjkilder, indendørs | Der kan forekomme støj fra kompressoren, som er placeret indendørs samt fra aktiviteter, som udføres på værkstedet. |
| Støjkilder, udendørs | Kørsel med crossmaskiner. Virksomheden har i 2015 og ifm. miljøgodkendelsen fremsendt støjberregninger, som dokumentation for overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Der er fastsat vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse i overensstemmelse med de forudsætninger, som har ligget til grund for støjberregningerne. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Spildevand, procesvand | Der udføres vask af motorcykler på en udendørs vaskeplads med en højtryksrenser og uden brug af vaskemidler. |
| Spildevand, afløbsforhold | Vaskepladsen er indrettet med støbt belægning og med afløb med forbindelse til sandfang og olieudskiller. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Der blev konstateret bevoksning på vaskepladsens gulvareal, hvilken indikerer utæthed af vaskepladsens belægning. På gulvet i værkstedet blev der ligeledes konstateret utætheder i form af revner. På denne baggrund er der fastsat en frist for fremsendelse af fotodokumentation for udbedring af utæthederne. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udskilleranlæg | Der er en olieudskiller tilknyttet vaskeplads. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Udskilleren tømmes hver 3. måned af S.P. Jensen. Der er fremsendt dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller, som sidst er blevet tømt den 31. juli 2024. |
| Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm | Olieudskilleren er ikke forsynet med alarm. |
| Udskillere, vilkår i tilladelse | Krav om, at der skal være olieudskiller tilknyttet vaskeplads |

Tankoplysninger i BBR

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Olietanke | Ifølge BBR er der ingen olietanke på virksomheden. Virksomheden har ingen olietanke, idet der er etableret en luft/vand varmpumpe. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Råvarer, opbevaring | Råvarer opbevares på værkstedet og anbragt på en spildbakke. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------|--|
| Affald, farligt | Virksomhedens farlige affald omfatter oliefilter, absorptionsmidler, spraydåser, spildolie og slam fra olieudskilleren. |
| Affald, opbevaring | Der er oplag af spildolie i henholdsvis værkstedsbygning og i garagen i en 200 liters tønde anbragt på spildbakke. Øvrige affaldsfraktioner opbevares i respektive beholdere. |
| Affald, sortering | Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, bortskaffelse | Virksomheden transporterer selv forskellige affaldsfraktioner såsom oliefilter, kattegrus, spraydåser og lignende til genbrugspladsen Sundsholmen 20, 9400 Nørresundby. Virksomheden skal være tilmeldt virksomhedsordningen og får kvitteringer på det afleverede affald, såfremt virksomheden fortsætter med at afleverer affald på genbrugspladsen. Øvrige affald såsom spildolie og slam fra olieudskilleren bortskaffes af S. P. Jensen. |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse | I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om affaldshåndtering. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på vaskepladsen, garagen eller værkstedsbygningen. Der blev ikke ført tilsyn på kørebanerne. |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et særligt drikkevandsinteresseområde. |
| Generelle bemærkninger | Der har i foråret 2021 været en henvendelse, rettet til tilsynsmyndigheden, vedr. kørsel på banen uden for åbningstiderne. Der er efterfølgende lavet flere sikringer mod uvedkommendes indtrængning på banen. Der er etableret kæde ved ambulancevej med kodelås, samt bedre skiltning, både ved ambulancevej og ved hovedindgang. |
| Planforhold | Der er udarbejdet lokalplan for området: 12-033, Nørresundby Området, Hvorup Go-cartbane mm ved Hvorup. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden skal fremadrettet føre visuel kontrol for utætheder og resultatet noteres i en driftsjournal, som skal kunne forevises på forlangende, jf. afsnittet om aftalen. Virksomheden fører protokol over, hvem der kører og i hvilke klasser. Kørerne skriver sig selv ind. Der hænger en seddel i klubhuset, hvor det fremgår hvilke klasser, der kører hvornår. Hvis der er flere kørere pr. dag end der maksimalt må være på banen samtidig, styrer den baneansvarlige antal kørere på banen. |
| Jordforurening | Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, på baggrund af den nuværende eller tidligere arealanvendelse, der kan have medført jord og grundvandsforurening. |
| Bæredygtighed* | Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden har skiftet opvarmingskilde fra oliefyr til jord/vand varmepumpe. Derudover er der fortaget udskiftning af ruder ifm. en energigenemgang af bygningen i 2013. |
| Kampagne | Virksomheden er ikke omfattet af kampagnetilsynet. |