

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Jan Anders Legardt Johansen
Tinghøjvej 3
6893 Hemmet

Sagsbehandler
Svend Egon Jensen
Direkte telefon
9974 1486
E-post
svend.egon.jensen@rksk.dk
Dato
18-05-2017
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-05-2017

Jan Anders Legardt Johansen
Tinghøjvej 3
6893 Hemmet

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Svend Egon Jensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	146,74
Samkøring	Jan Anders Legardt Johansen Tinghedevej 1

Telefon	
CVR nr.	39163152
P. nr.	1001777620
E-Mail	thplanter@mail.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At kommunen ikke fandt noget at påpege ved tilsynet.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	5,71	0,00	112,61
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	550	141,03	0,00	2.365,48

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet er der 460 tyre på stald. Der bliver slagtet 560 tyre om året, levere til Dansk Kalv.
Opbevaringskapacitet	Ok, har til mdr.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1070m ³ . Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 09-12-2014. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1800		0	100		
Gyllebehol- der	01-01- 1995	09-12- 2014	268	1.10 0		Beholderkontrol ud- ført den 09-12-2014, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01- 1800		0	330		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 143,28

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænedegulve	Nej.
Gyllekøling	Nej.
Forsuringsanlæg	Nej.
Separtionsanlæg	Nej.
Spalter	Der er ca. 25% spalteareal.
Spalteskrabere	Nej.
Interval gødningsskraber	Ingen skraber, der skrubes med frontlæsser 1 gang om ugen.
Ensilageplads/silo	Ingen.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen.
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøgelsen køres til biogasanlæg, noget ligges i markstak, overdækkes med plast.
Fast overdækning, gyl- lebeholder	Naturlig flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Kan ikke ses fra vejen.
Modtages der gylle, andet steds fra	1400tons blandet gylle.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I skab i kølerum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Blander og vasker i marken.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab i garagen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Det meste ledes til grøft, lidt ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen		År
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank fra 1989, anvendes til traktordiesel.
Olie (opbevaring)	Her lidt til påfyld.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Kommer an på hvor tygge grenene er, de tynde knuses på marken, resten brændes af en gang om året.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har container som tømmes hver 14 dag.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på palle, overdækkes med presenning, afhentes med DAKA.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Vandindvinding, Mark	Boring ok, tilladelse ok.
Udbragt DE/Ha	1,4.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes Niporex og kalk når der er muget ud.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Svend Jensen

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,07

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3