



§ 16B

Miljøtilladelse til husdyrbrug på Bolleskovvej 7



Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	3
2.1 Afgørelse	3
2.2 Nuværende tilladelse	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen.....	4
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....	4
3.1 Anlæg	4
3.2 Drift	5
Kapitel 4: Vilkår.....	6
4.1 Generelle forhold	6
4.2 Lugt.....	6
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	6
4.4 Øvrige gener og forureningsrisici.....	6
4.5 Affald	7
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	7
5.1 Generelle forhold	7
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur.....	8
5.3 Lugt.....	10
5.4 Overholdelse af afstandskrav	11
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	12
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici.....	13
5.7 Affald	15
5.8 Landskabelige forhold.....	15
5.9 Management og egenkontrol.....	15
Kapitel 6 Formalia.....	16
Naboorientering og partshøring	16
Offentliggørelse	16
Klagevejledning	16
Retsgrundlag	18
Bilag 1 – Oversigt over ejendommen og opgørelse af produktionsareal	

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til udvidelse af et husdyrbrug på Bolleskovvej 7.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til dyrehold på dybstrøelse.

Ejendommen har et eksisterende staldområde indrettet i den gamle lade og 2 fast placerede hytter. Der vil blive bygget 2 nye stalde og når de tages i brug, vil hytterne udgå af driften. Der er ansøgt om en fleksibilitet til produktion af alle former for landbrugsdyr

En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Etableringen af husdyrbruget vil medføre, at der oprettes et produktionsareal på 494 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig i.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer uden landbrugspligt. Regler for deposition af ammoniak til følsom natur overholdes også i forhold til alle naturtyper og projektet er vurderet til ikke at have negativ påvirkning af bilag IV-arter.

Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at udvide husdyrproduktionen på Bolleskovvej 7, beliggende på matrikel 8d, Bolle Fjerding, Dronninglund. Produktionsarealet må udvides ved at opføre 2 nye stalde på hver 214 m². Det samlede produktionsareal bliver derved som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer.

Stald/bygning	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)	Særlige forhold
Stald 1	Alle dyr	Dybstrøelse	214	Udegående 5 mdr. om året
Stald 2	Alle dyr	Dybstrøelse	214	Udegående 5 mdr. om året
Kalvestald	Alle dyr	Dybstrøelse	30	Ingen
Stald	Alle dyr	Dybstrøelse	36	Ingen

Tabel 1 – Oversigt over produktionsarealernes størrelse

Byggeriet må placeres som vist i kapitel 3.

Ejendommen ejes af Peter Rosenbeck og Rikke Drachmann Rosenbeck og produktionen drives for nuværende under Rosenbeck Frilandskød (CVR 35292020). CHR nr. for ejendommen er 34560.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre (ejer), der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med tilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende miljøtilladelse til husdyrproduktion fra 11. april 2019. Denne miljøtilladelse er desværre behæftet med fejl, i form af at husdyranlæg på anden ejendom er medtaget. I forbindelse med der søges om en ændring udarbejdes der derfor en ny miljøtilladelse i stedet for et tillæg. Der er dermed tale om en miljøtilladelse der omfatter nybyggeri og en tilladelse, der retter op på fejl i forbindelse med den tidligere tilladelse. Hvis den nye miljøtilladelse ikke tages i brug, bortfalder den del af den tidligere miljøtilladelse, der omhandler dyrehold på anden ejendom.

2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen

Ansøger har indsendt sin ansøgning gennem konsulent Jakob Altenborg, Miljø og Natur. Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og bilag er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for. Det er godtgjort at nybyggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil efter udvidelsen se ud som vist i oversigtskortet på billede 1:



Billede 1 – Oversigtskort over husdyrbruget

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2.

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Kalvestald Stald	Lager og garage Lager og værksted	Olietank
Nye	Stald 1 Stald 2	Ingen	ingen

Tabel 2 – Oversigt over anlæg

3.2 Drift

Husdyrbruget drives konventionelt med et blandet dyrehold af slagtesvin, slagtekalve og ænder. Ejendommen har slagter og tilhørende gårdbutik som forhandler kød fra egen produktion.

Produktionsarealet er fordelt på to områder i de eksisterende bygninger samt to nye, åbne stalde, som bygges syd for de eksisterende bygninger. De nye stalde vil stå tomme 5 måneder af året, hvor dyrene er udegående, mens der vil kunne være dyr i kalvestald og opdrætsstald hele året.

Alle stalde er indrettet med dybstrøelse, som køres i markstak eller til direkte udbringning hvis muligt. Der er ingen møddingsplads på ejendommen. I de tilfælde hvor strøelsen ved udmugning ikke lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for, hvornår det kan køres i markstak, vil møget blive afsat til 3. part med faciliteter til opbevaring.

Udover de faste staldanlæg er der på ejendommen et flytbart læskur til heste på 20 m², som flyttes som anvist i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Da skuret er flytbart og flyttes

efter forskrifterne for flytbare læskure, tæller dette areal ikke med i opgørelsen af det samlede produktionsareal.

Kapitel 4: Vilkår

4.1 Generelle forhold

- 1) Produktionsarealet må maksimalt udgøre 494 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
- 2) Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.
- 3) Dyrene i Stald 1 og Stald 2 skal være udegående 5 måneder om året. I perioden hvor dyrene er udegående skal staldene være tømt og rengjorte. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for at Stald 1 og 2 er tomme i 5 måneder om året.
- 4) De nye stalde skal opføres i neutrale farver, og i ikke-reflekterende materialer.

4.2 Lugt

- 5) Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 6) Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 7) Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
- 8) Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
- 9) Senest ved afslutning af byggeri af de nye stalde skal der indsendes opdateret afløbsplan for placering af pumpe-sumpe og/eller afløb til evt. samt opsamlingsbeholder. Hvis der etableres afløbsinstallation til opsamlingsbeholder skal der indsendes kloakmestererklæring for afløbsinstallationer.

4.4 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

- 10) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride værdierne vist i tabel 3.

Tidspunkt

Tidsinterval

Grænseværdi

Referencetidsrum

Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – Støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

- 11) Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 12) Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
- 13) Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitte, eller kan give anledning til punktkildeforurening.

4.5 Affald

- 14) Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom uden landbrugspligt. Det ansøgte anlæg til dyreholdet består af to staldafsnit i de eksisterende bygninger, samt to nye stalde etableret syd for de eksisterende bygninger. Anlægget skal anvendes til en blandet besætning bestående af slagtekalve, grise og ænder, der anvendes til forarbejdning og salg i gårdbutikken. Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk 3.

Driften er knyttet til ejendommen og ikke til ejer, der er derfor stillet vilkår, som fastsætter adressen for tilladelsen.

Miljøtilladelsen træder i kraft, den dag, der sker offentliggørelse. Udnyttelsesfristen på 6 år regnes fra offentliggørelsesdagen. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

Overholdelse af BAT

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningsystemet. Brønderslev Kommune er enig i den nudrift ansøger har indtastet

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Emission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	726,0	0,0	726,0
Nudrift	25,2	0,0	25,2
8-årsdrift	0,0	0,0	0,0

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Den samlede ammoniakemission for den ansøgte drift er på 726,0 kg NH₃-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b. Der er ikke krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat grænser for, hvor stor en deposition af ammoniak, en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på udpegede naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og den ruhed ansøger har fastsat.

De nærmeste punkter i forhold til Kategori 1, 2 og 3 natur samt §3 natur kan ses af tabel 5.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/år)	Totaldeposition (NH ₃ -N/år)
Sø	§3 sø	0,6	0,6	0,6
Mose	Kategori 3 mose	0,0	0,0	0,0
Mose 2	Kategori 3 mose	0,0	0,0	0,0
Overdrev 2	Kategori 2 overdrev	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 1 overdrev	0,0	0,0	0,0

Tabel 5 - Ammoniakdeposition til naturtyper

Kategori 1 og 2 natur

For de naturtyper, der betegnes som kategori 1 og kategori 2 natur er der tale om fastsatte maksimumsniveauer for ammoniakdeposition til områderne.

Totaldepositionskravet for kategori 1 natur er 0,7 kg NH₃-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/år. Nærmeste kategori 1 natur til Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund er et overdrev der ligger mere end 6 km nordøst for ejendommen. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år.

Da depositionen ligger under 0,2 kg NH₃-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

For kategori 2 natur er der tale om et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug). Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende mere end 3 km sydøst for ejendommen. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen er på 0,0 kg NH₃-N/år.

Kategori 3 natur og områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

For kategori 3 natur og ligeledes for områder beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven er det i første omgang merdepositionen og ikke totaldepositionen, der skal vurderes på. Hvis merdepositionen er på under 1 kg NH₃-N/år kan kommunen ikke stille yderligere krav. Hvis derimod merdepositionen er på over 1,0 kg NH₃-N/år, så skal kommunen foretage konkrete overvejelser i forhold til om stigningen vil have væsentlig indvirkning på naturen og i givet fald stille vilkår.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose beliggende omkring 1 km syd for ejendommen – her er merdepositionen beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år.

For natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 natur viser udpegningen en sø på mere end 100 m² lige nord for ejendommen. Merdepositionen til denne sø er beregnet til 0,6 kg NH₃-N/år. En merdeposition på 0,6 kg NH₃-N/år giver ikke anledning til yderligere vurderinger.

Brønderslev Kommunen vurderer på den baggrund, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets

kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund ligger i, kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: markfirben, odde, spidssnudet frø, vandflagermus, skimmelflagermus, grøn mosaikguldsmed (og krebsklo) og sydflagermus. Det nærmeste punkt for en konkret registrering er af odde 2 km vest for ejendommen.

Der etableres 2 nye stalde, hver på 214 m². I forbindelse med etableringen af de nye stalde vil der ikke blive fjernet vådområder, og der vil ikke blive revet eksisterende bygninger ned eller fældet træer, der kan være levested for bilag IV arter.

Til det nærmeste §3 natur er der beregnet en merdeposition på 0,6 kg NH₃-N per år. Da påvirkningen er under 1,0 kg NH₃-N per år vurderes det, at merdepositionen ikke påvirker området i en grad der kan have betydning for Bilag IV arter i området.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	30,4 m	55,4 m
Samlet bebyggelse/ Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	54 m	1,3 km
Byzone/sommerhusområde	96,1	2,8 km

Tabel 6 – Overholdelse af afstandskrav

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 103 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone samt af matrikulære naboer.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. For ejendomme med pelsdyr er kravet i § 6 skærpet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 7-9.

Område	Nærmeste	Afstandskrav	Faktisk afstand (korteste)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Mejlholt	50 m	2835 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Ingen	50 m	Der er ikke vedtaget lokalplaner indenfor 1 km afstand
Nabobeboelse	Bolleskovvej 9	50 m	51,7 m

Tabel 7

Naturtype	Udpeget nærmeste	Afstandskrav	Faktisk afstand
Ammoniakfølsom kategori 1 natur	Naturtype grå/grøn klit beliggende ved Asaa havn	10 m	>6,5 km
Ammoniakfølsom kategori 2 natur	Overdrev	10 m	>3 km

Tabel 8

Område	Afstandskrav	Faktisk afstand
Privat vandindvindingsanlæg	25 m	1328 m
Fælles vandindvindingsanlæg	50 m	2807 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)	>120
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	47 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	15 m
Beboelse på samme ejendom	15 m	24 m
Naboskel	30 m	31 m

Tabel 9

Afstandskravene er, som det kan ses overholdt, bortset fra afstandskravet til levnedsmiddelvirksomhed.

Ansøger ønsker at søge dispensation fra afstandskravet på 15 meter til levnedsmiddelvirksomhed. I ansøgningen om dispensation skriver ansøger følgende omkring beliggenhed af gårdbutikken: ” Selve gårdbutikken er afskåret fra resten af bygningerne med en muret gavl og der er således ingen risiko for forurening fra stalden til gårdbutikken. Stalden bruges som midlertidig stald når der, af dyrevelfærdsmæssige årsager, f.eks. er brug for at en so kommer på stald, eller hvis fjerkræ skal gå under tag. Der søges derfor om dispensation for afstandskravet.”

På baggrund af ansøgers beskrivelse vurderer Brønderslev Kommune, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet til levnedsmiddelvirksomhed. Ved meddelelse af denne dispensation er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af dybstrøelse.

Dybstrøelsen bliver lagt i markstak i de tilfælde hvor dybstrøelsen ikke bliver kørt til direkte udbringning. Ved udlægning i markstak oplyser ansøger, at dybstrøelsen lever op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §12. I tilfælde af at dybstrøelsen ikke køres til direkte udbringning, og ikke lever op til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, vil dybstrøelsen blive kørt væk fra ejendommen og placeret på en møddingsplads indtil udbringning.

Afløb

Håndtering af flydende husdyrgødning, ensilagesaft, restvand, belastet overfladevand mm.

I forbindelse med produktionsarealerne i de eksisterende staldafsnit, vil der blive etableret pumpe-sumpe til afledning af rengøringsvand og saft fra dybstrøelsen. Afløbsforholdene i stald 1 og 2 er på godkendelsestidspunktet ikke endeligt klarlagt. I stald 1 og 2 vil der blive etableret enten pumpe-sumpe eller afløb der leder til en samlet opsamlingsbeholder, hvor der opsamles rengøringsvand og møddingssaft. Begge typer af installationer lever op til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, forudsat at de etableres af en

autoriseret kloakmester. I forhold til de afløb, der skal etableres i forbindelse med udvidelsen, har ansøger oplyst, at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra staldende opsamles og ledes til grøft ved Bolleskovvej.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår følgende:

Der er 1 olietank på ejendommen. Tanken indeholder landbrugsdiesel og står placeret i laden.

Der opbevares ikke olie, spildolie eller kemikalier på ejendommen.

Der er stillet vilkår om at olietanken skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

5.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder:

- Transport til og fra ejendommen.
- Periodevis støj i forbindelse med markdrift.
- Periodevis støj i forbindelse med fodring.

Ansøger har ikke oplyst om konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker. Ansøger oplyser, at de støjende aktiviteter så vidt muligt vil afholdes i tidsrummet 7-18, dog med undtagelse af periodevis markdrift, hvor vejret er afgørende.

Der er fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 50m væk.

Støv

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er følgende:

- Kørsel på omkringliggende veje samt ikke befæstede veje.
- Levering af tilskudsfoeder.

Ansøger oplyser at foderet opbevares i indendørssiloer med påmonteret støvcyklon til minimering af støv.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 50 m væk.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med udegående dyr, der fodres på marken, er der særlig risiko for stor forekomst af mus, rotter og fluer.

Ansøger oplyser at bekæmpelsen af fluer og vil foregå efter retningslinjerne fastsat af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Derudover oplyser ansøger at stald 1 og 2 vil være tomme i sommerperioden hvor de tømnes og rengøres og derefter udtørres så forekomsten af fluer mindskes.

Ansøger oplyser, at forebyggelse af rotter vil blive foretaget efter retningslinjerne fastsat af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares på en plads overdækket med kadaverkappe, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Pladsen til døde dyr er placeret op af læhegn ved den sydlige indkørsel til ejendommen.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transporter (og ryster)

Ansøger oplyser at der årligt vil være ca. 180 transportere i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Indkørsel til ejendommen sker fra Bolleskovvej.

Det er Brønderslev Kommune vurdering, at oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transportere ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Endvidere vurderes, at da det samlede antal transportere ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Der er opsat udendørs belysning på ejendommen. Ansøger oplyser at udendørsbelysningen vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de nævnte foranstaltninger, vil lyset ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Bolleskovvej.

5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen forekommer farligt affald i form af klinisk risikoaffald bestående af kanyler til behandling af grisene. Kanylerne opbevares i brudsikker plastbeholder og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Det fremgår derudover, at erhvervsaffald vil blive behandlet og bortskaffet efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at der ved tilsyn skal fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra husdyrproduktionen. Vilkåret gælder også, hvis der opstår andre fraktioner af farligt eller genanvendeligt affald.

5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som egnet til store husdyrbrug,

Ejendommen ligger derudover inden for udpegningen af drikkevandsinteresser

Om udpegningen til store husdyrbrug fremgår af, at områder indenfor udpegningen er særligt egnede til placering af driftsbygninger og driftsanlæg.

Det ansøgte projekt vedrører etablering af to nye driftsbygninger på hver 214 m². De to nye bygninger bliver placeret syd for de eksisterende anlæg. Her vil de mod nord være skærmet af de eksisterende bygninger. De nye bygninger vil fra de andre retninger være skærmet af de læhegn, der omgiver markerne lige omkring husdyrbruget.

I landskabsanalysen for området står beskrevet, at høj bebyggelse bør undgås, samt at bygninger bør inddeles i mindre enheder eller graves ned i terrænet. I det her beskrevne projekt vil der blive opført to stalde på maksimalt 5 meter, hvilket ikke kan betegnes som høje bygninger i landbruget. De to nye stalde vil give et indtryk af mindre enheder, og vil ligge i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Fra nord vil de nye bygninger være skærmet af eksisterende bygninger, mens de fra syd, øst og vest vil være skærmet af den beplantninger der omgiver ejendommen. Der er desuden stillet vilkår om at bygningerne opføres i neutrale farver, og i ikke reflekterende materialer.

Brønderslev Kommunes vurderer at etableringen af de nye bygninger ikke vil forstyrre det visuelle indtryk i området væsentligt.

Fortidsminder og andre områder

Der er ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen og ejendommen ligger ikke indenfor bygge- eller beskyttelseslinjer. Ejendommen ligger ikke i nærheden af fortidsminder.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende punkter indgår i ejendommens egenkontrol:

- En gang årligt udarbejdes "Gødnings- og husdyrindberetning",
- Overvågning af vand og strømforbrug

Egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Brønderslev Kommune vurderer dog at de vilkår der er stillet i forvejen, er

tilstrækkelige og har derfor ikke fundet det nødvendigt at supplere med yderligere vilkår om egenkontrol.

Kapitel 6 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 9. august 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portal) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 9. august 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

9. august 2022

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Nye Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumpe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.

- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Bilag 1 – Oversigt over ejendommen og opgørelse af produktionsareal



Billede 2 - Oversigt over ejendommen

Stald/bygning	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m ²)	Særlige forhold
Stald 1	Alle dyr	Dybstrøelse	214	Udegående 5 mdr. om året
Stald 2	Alle dyr	Dybstrøelse	214	Udegående 5 mdr. om året
Kalvestald	Alle dyr	Dybstrøelse	30	Ingen
Stald	Alle dyr	Dybstrøelse	36	Ingen

Tabel 9 – Oversigt over produktionsarealer.