

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-06-2020 på ejendommen:

Bousøvej 9
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring ved indkørsel skal sløjfes korrekt af brøndborer, så der er ikke er risiko for forurening af grundvand.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	22-03-2011
Sidste tilladelse	22-04-2011
Tilladte dyreenheder	77,59

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10-Tilladelse til udvidelse fra 2011 er udnyttet. Ved tilsynet blev der spurgt til, hvad der skal til for at opretholde en produktionstilladelse: <u>Ejendomme, der er godkendt efter §10, §11, §12, §16a eller §16b:</u> Hvis en tilladelse eller godkendelse, der anses som udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen eller godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte. En husdyrproducent kan være stoppet helt i 2 år og så i det 3. år være startet op igen med dyr - mindst 25 pct. af det tilladte - uden at godkendelsen eller tilladelsen bortfalder, hverken helt eller delvist, da der ikke er fuldstændigt produktionsophør i 3 hele sammenhængende år.
Staldtype	Minkhaller med gødningsrender.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal anvende gødningsrender med minimums rendebredde på 35 cm i hele produktionen. <u>Vurdering:</u> Ok.
Udmugning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Gødningsrender skal tømmes minimum to gange ugentligt. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes til det er praktisk muligt igen. <u>Vurdering:</u> Der muges 2 gange ugentligt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.

Vilkår om beplantning	Ingen krav.
-----------------------	-------------

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.250	77,59	22-04-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.600	55,17	569,60	163,20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 02-06-2020:</u> 1.200 voksne hundyr. I alt 6.400 mink. <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> 1.600 tæver. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 1.200 årstæver. - 2017/2018: 2.250 årstæver. - 2016/2017: 1.726 årstæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der sprøjtes 1 gang ugentligt under bure. Derudover anvendes klister-snore.
Fjernelse af gødningsspild	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - I husdyranlæg til kødædende pelsdyr med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. <u>Vurdering:</u> Spildhalm fjernes hver 4. uge fra juni måned.

Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. <u>Vurdering:</u> Hvalpenet skiftes i løbet af hvalpeperioden. Hvalpenet er vasket ved tilsynet.
-------------------------------------	---

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2014	60	60		Afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er ikke etableret møddingsplads. Halmen fra hallerne opbevares i markstak, overdækket med plast.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse er overdækket med plastik.	1

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	19-05-2020	5	249	995	Flydelag	Beholderkontrol udført 19-05-2020.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			0	5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm.

Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret en vold mod vandløbet, der er dog ingen krav herom.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 995m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. Gyllebeholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger under 100 m. fra vandløb. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i container på minkfarmen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersilo, med afløb til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Bruges til vask af maskiner + vask af hvalpenet. Afløb til gylle.
Sandfang	Der er etableret sandfang ved vaskepladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og konstrueret således, at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne at området under burene holdes tør. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er der ikke problemer med vand mellem/i minkhaller. Der er tagrender på 8-rækket hal, resten har ikke tagrender.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjffrist
		1997						1.800	Indendørs		
		2011						2.500	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank står på fast bund i kornlager. I forbindelse med tilsynet blev overjordisk olietank fra 1997 slettet i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	2 stk. 4-rækket minkhaller: i alt 1.872 redekasser. - 480 bure/redekasser med spring-op/etagebure (2 rækker). 2 stk. 6-rækket minkhaller: i alt 2.880 redekasser. - 480 bure/redekasser med spring-op/etagebure (2 rækker). 8-rækket minkhal: i alt 1.920 redekasser. - 240 bure/redekasser med spring-op/etagebure (1 række).

Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på 8-rækket hal.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 10 boringer (5 ved Bousøvej 9: DGU nr. 93.332, 93.333, 93.645, 93.736 og 93.737. 5 ved Gestengen: DGU nr. 93.1079, 93.1081, 93.1083, 93.1256 og 93.1257): I alt 72.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-09-2021. - I forhold til fornyelse af tilladelse: kontakt Dorthe Bork, tlf. nr. 99741144 Zone rundt om boringer: Ok. <u>Ved Bousøvej 9:</u> - DGU nr. 93.736 er i mark under muld-lag. - Boring ved indkørsel skal sløjfes korrekt af brøndborer, så der er ikke er risiko for forurening af grundvand. <u>Ved Gestengen:</u> - Boringer er under muld-lag. <u>Grenevej 8:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.3571): 50.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.