

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-09-2020 på ejendommen:

Holmager 6A
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret en nedgravet olietank på 20.000 liter.
- Der er ikke etableret regnvandsbassin.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Nedgravet olietank skal registreres i BBR og påfyldningsplads skal udføres med tæt belægning for at forebygge nedsvivning af olieprodukter til jorden.**
 - Stander skal placeres inden for pladsen. En tommelfingerregel er at pistolen fra standeren ikke må kunne nå ud over pladsen.
 - **Afløbsvand fra udendørs tankplads/påfyldningsplads skal ledes til sandfang og olieudskiller.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselanlæg, BEK nr. 1254 af 23/11/2019, § 8 stk. 5 og § 9.
- **Regnvandsbassin skal etableres.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende §16 miljøgodkendelse, vilkår nr. 15.
 - Der skal søges særskilt hertil og regnvandsbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester.
 - For yderligere informationer angående dimensionering: Tag gerne kontakt til Lone Sørensen, tlf. nr. 99741559

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

25-09-2020	Indskærpelse, Miljø	20.000 liter olietank skal registreres. Påfyldningsplads skal etableres med afløb til olieudskiller via sandfang.
25-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Regnvandsbassin skal etableres.

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	19-11-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyreholdet er udvidet i eksisterende stalde.- Tilbygning til kostald er ikke etableret.- Tilbygning til småkalvestald er ikke etableret.- Ensilagesiloer nord for gyllebeholdere er forlænget.- Ny møddingsplads er etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del, der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p>Eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer <p>Ny kostald (2016):</p> <ul style="list-style-type: none">- Fast, drænet gulv med skrab og ajleafløb- Dybstrøelse <p>Til eksisterende koststald (bygning 16) må der opføres en tilbygning på i alt 1.134 m², hvor af produktionsarealet udgør 975 m². Stalden skal etableres med fast, drænet gulv med skraber og ajledræn.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Det faste, drænedede gulv med ajleafløb skrabes.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen krav. Dybstrøelse/kompost køres i markstak.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning ved anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <p>Gyllebeholder ved vindmølle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det eksisterende læhegn, der går parallelt med vandløbet øst for gylletanken skal bibeholdes og vedligeholdes.
-----------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 5a	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
2	Stald 5	Ja	157	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Stald 5	Ja	475	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Ny kostald 16 (2016)	Ja	620	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
3	Ny kostald 16 (2016)	Ja	2.715	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
4	Ungdyrstald 4	Ja	490	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
5	Småkalvestald 2	Ja	564	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

5	Småkalvestald 2	Ja	515	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
6	Stald 6	Ja	1.080	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
7	Tilbygning til kostald 16	Nej	975	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajeafløb
8	Tilbygning til småkalvestald 2	Nej	1.500	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktionsareal	<p><u>Ifølge CHR-register 21-09-2020:</u> (samdrift med Refstrup 2): 632 køer, 482 kvier og 37 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Holmager 6A: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle køer + opdræt 0-9 mdr. o Refstrup 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plads til 355 stk. opdræt: 9 - ca. 22 mdr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab,</u> samlet for Holmager 6A og Refstrup 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 584 årskøer, 112 kvier (0-6 mdr.), 316 kvier (6 mdr.-kælvning), 340 slagtekalve (43-67 kg.), 8 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - 2017/2018: 512 årskøer, 103 kvier (0-6 mdr.), 329 kvier (6 mdr.-kælvning), 262 slagtekalve (40-59 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - 2016/2017: 343 årskøer, 102 kvier (0-6 mdr.), 280 kvier (6 mdr.-kælvning), 160 slagtekalve (43-66 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Holmager 6A er godkendt efter m² produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2003	600	1.200	0	Afløb til ca. 10 m ³ pumpebrønd
Ensilageplansilo	01-01-2009	2.440	5.000	0	
Ensilageplansilo	01-04-2020	900	1.800	0	
Vaskeplads	01-01-2009	140	1	0	Afløb til fortank.
Fast mødding	01-01-2019	32	30	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	2 siloer mellem stalde: - Mod øst: Afløb til pumpebrønd. 4 ensilagesiloer nord for gyllebeholdere: - Mod vest: Afløb til pumpebrønd. - Mod øst: Fri randbelægning og afløb. ○ Afløbet forventes at blive koblet på eksisterende udsprinklingsanlæg. Ikke tilkoblet ved tilsynet.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Mindre plads til dybstrøelse.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vennervej 12		1.000,00
Afgive til opbevaring	Kærbyvej 20		
Modtage til opbevaring og udspredding	Vellingvej 75	250,00	

Beholdere

Type	Bygge - dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp e	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	02-01-2003			0	10		
Gyllebeholder	01-01-1990	30-11-2010	10	500	2.080	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-11-2010
Gyllebeholder	01-01-2004	09-10-2014	10	573	2.950	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-10-2014.
Gyllebeholder	01-01-2008	02-11-2018	5	450	1.800	Flydelag	Beholder kontrolleret 02-11-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	<p>Der er krav om alarm på gyllebeholder på 1.800 m³. beliggende i det åbne land øst for Holmager 6A, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter (ca. 25 meter).</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholderen.</p> <p>Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Holmager 6A, Kærbyvej 20, Refstrup 2</p>
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.080 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol er bestilt. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.950 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.800 m³..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal kontrolleres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Gyllebeholder fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ . anvendes ikke. - Gyllebeholderen blev i forbindelse med tilsynet taget ud af drift.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere på Kærbyvej 20 er ikke set ved tilsynet: 1.160 m ³ : - Beholderkontrol i 2014. - Flydelag: Ifølge ejer: Tom ved tilsynet. 1.250 m ³ : - Beholderkontrol i 2010. Beholderkontrol er bestilt. - Flydelag: Ifølge ejer: Tom ved tilsynet. 440 m ³ : - Beholderkontrol i 2010. Beholderkontrol er bestilt. - Flydelag: Ifølge ejer: Tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via 2 steder på mark nord for ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ved tilsynet til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret regnvandsbassin. <u>Vilkår:</u> Der skal etableres et regnvandsbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og regnvandsbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	1205435	Tank	51-5023	2007	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		30-12- 2047
2019	07013406	Tank		2019	Mineral ske oliepro dukter	4.200	Over terræn, udendø rs		30-12- 2059

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er etableret en nedgravet olietank på 20.000 liter.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Olietanken skal registreres i BBR.- Der skal etableres en påfyldningsplads med afløb til olieudskiller via et sandfang.<ul style="list-style-type: none">o Påfyldningspistol må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens afgrænsninger.- Olieudskiller skal tilmeldes den kommunale tømningssordning. <p>I forbindelse med tilsynet blev olietank fra hhv. 2007 (diesel) og 2019 (motorolie mm.) registreret i BBR.</p> <p>Overjordiske olietanke står på fast bund i hhv. ny værksted (tank til motorolie mm.) og ved den nedgravede olietank.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev olietanke fra hhv. 1989 og 2003 fjernet fra BBR.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i nyt værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Stuehus tilkoblet almen vandforsyning.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyr, opblanding af foder samt rengøring af stald (ikke malkeudstyr): 2 boringer (DGU nr. 93.1453 og 93.2005): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <p>Ny boring skal have etableret korrekt overdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Nørby Landkanal til vanding: 80.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2027.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der anvendes elpumpe. <p><u>Ved Tændpibe/Mærskvejen:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.560): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet. <p>Anvender boringer tilhørende Novej 16 og Klitmosevej 2C: Boringer ikke set ved tilsynet.</p>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	25-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.