

REVIDERET

MILJØGODKENDELSE

For

Skovgård I/S
Skovgårdvej 15
6500 Vojens

Teknisk Forvaltning

Maj 2002

Teknisk Forvaltning
Rådhuscentret 7
6500 Vojens
Telefon 7420 3040
Fax 7420 3206



VOJENS
KOMMUNE

www.vojens.dk
e-post: teknisk@vojens.dk

I HJERTET AF SØNDERJYLLAND

GODKENDELSE

Revideret godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 41 a. til forsat drift af landbrugsvirksomhed med svinehold på mere end 250 dyreenheder på matr. Nr. 9 m.fl. af Styding, Skovgårdvej 15, Styding, 6500 Vojens.

Generelt

Godkendelsen / Vilårsrevisionen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i bekendtgørelse 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

De dele af godkendelsens vilkår som Vojens Kommune har revideret er indsat som et underpunkt "a" med fremhævet tekst og påført dato.

Denne godkendelse / vilårsrevision omfatter revision af tidligere meddelt miljøgodkendelse af 22. januar 1991 samt tillægsgodkendelse af 7. oktober 1991 til drift og udvidelse af husdyrproduktionen beliggende Skovgårdvej 15, 6500 Vojens. Tilladelsen til forsat at drive husdyrproduktionen på Skovgårdvej 15, beror dog stadig på den tidligere meddelte godkendelse.

Godkendelsen meddeles af Teknisk Forvaltning.

Vojens, den 02. maj 2002

Jørgen Appel
Teknisk Chef

Indholdsfortegnelse:

- Del I Godkendelsens vilkår / Vilårsrevision
- Del II Godkendelsens forudsætninger

Del I

GODKENDELSES VILKÅR

På baggrund af de i del II i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Vojens Byråd i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, §35:

Skovgård I/S
Skovgårdvej 15, Styding
6500 Vojens

godkendelse til at udvide og drive en landbrugsvirksomhed med produktion af smågrise og slagtesvin samt markafgrøder.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, som er defineret i miljøloven og bekendtgørelser udstedet i medfør af loven.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at følgende vilkår overholdes.

1.0 Dyreholdets størrelse.

1.1 Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på op til 295 dyreenheder.

1.1a Revideret den 22.april 2002: Almindelig normregulering bringer dyreholdet op på 323 dyreenheder. Husdyrbruget tillades herefter drevet med et dyrehold på 323 dyreenheder.

2.0 Gødning (affald m.v.)

2.1 Reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 2. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v. skal overholdes, således at alle anlægsarbejder for gødningsopbevaring er afsluttet inden den 1. januar 1993.

2.2 Der skal etableres et gødningsanlæg med en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder, incl. Vaskevand fra stalde. Opbevaringsanlæg for gylle skal udføres i vandtæt beton eller stål, som i øvrigt skal opfylde kravene i Dansk Ingeniørforenings normer for konstruktion, styrke og tæthed (DS 409, DS 410, DS 411 og DS 415).

2.3 Det er ejerens ansvar, at anlægget til opbevaring af husdyrgødning altid har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en miljømæssig forsvarlig udbringning af gødning i overensstemmelse med lovens krav.

2.4 Gyllen fra svineholdet skal udbringes på ejendommens markjorde i mængde, svarende til maksimalt 1,7 dyreenheder pr. ha. Om året og ved jævn fordeling over ejendommens dyrkede areal på 92 ha.

Resterende gødning skal udkøres på anden mands jord (se pkt. 6.5).

2,4a Revideret den 22.april 2002: Gyllen fra svineholdet skal udbringes på ejendommens markjorde i mængde, svarende til maksimalt 1,4 dyreenheder pr. ha. fra 1.august 2002 at regne om året og ved jævn fordeling over ejendommens dyrkede areal på 224,5 ha.
Resterende gødning skal udkøres på anden mands jord (se pkt. 6.5).

2.5 Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald, forderrester m.v.

2.6 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og skal opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke kan opstå uhygiejniske forhold.

2.7 Der skal, såfremt det er påkrævet, foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af statens Skadedyrlaboratorium seneste fastsatte retningslinier.

2.8 Gyllebeholdere, hvortil gyllen pumpes, skal have dykket indløb der er sikret mod tilbageløb (se i den forbindelse bilag 5).

Overført tekst fra tillæg til godkendelsen

2.1 Der skal, inden den planlagte udvidelse af dyreholdet finder sted, være etableret et gødningsanlæg med opbevaringskapacitet til mindst 9 måneder, incl. Vaskevand fra stalde. (Pkt. overført fra tillæg til godkendelsen pkt. 2.1)

2.2 Et svinebrug på 295 dyreenheder kræver et udspretningsareal på $295/1,7 = 174$ ha

Det areal på anden mands jord, som er nødvendig for udspretning, udgør $(174-90)$ ha = 84 ha

Der skal foreligge skriftlig aftale for udspretning på anden mands jord, før udvidelsen af dyreholdet finder sted.

Aftalerne skal være af mindst 5 års varighed, jævnfør vejledning om husdyrgødning og ensilage m.v. af 14. november 1988.

2.2a Revideret den 22.april 2002: et svinebrug på 323 dyreenheder kræver et udspretningsareal på $323/1,4 = 230$ ha.

Der skal foreligge skriftlig aftale for udspretning på anden mands jord, inden den 1.august 2002.

3.0 Lugt

3.1 Til imødegåelse af lugtgener fra stalden, skal stalden rengøres og ventilationssystemet holdes rengjort og godt vedligeholdt.

3.2 Staldens ventilationsanlæg kan som maksimum yde 212.550 m³ luft/time (se beregninger på bilag 4).

4.0 Støj

4.1 Da virksomheden er beliggende i landzone, må virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), i intet punkt i området - uden for virksomhedens egne arealer - overstige nedenfor anførte værdier. Til det ækvivalente korrigerede støjniveau medregnes kun støj fra stationære anlæg.

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Hverdage	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Hverdage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overskride anført maksimalværdi med mere end 15 dB(A).

5.0 spildevand

5.1 Eksisterende spildevandsanlæg er lovligt, da det er udført med tilladelse efter hidtidig lovgivning, eller hvortil tilladelse efter denne lovgivning ikke var nødvendig, jfr. Lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1.

5.2 ved en eventuel udvidelse eller ændring af spildevandsanlægget, skal de dertil gældende normer, anvisninger og bekendtgørelser overholdes.

5.3 Ejendommens husspildevand skal bortledes i henhold til de anvisninger, som Vojens Kommune fastsætter.

5.4 Afledning af tagvand fra produktionsbygninger og stuehus må fortsat ske til dræn.

6.0 Tilsyn og egenkontrol

6.1 Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuel klage vedrørende støj er begrundet, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdes.

Støjmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år og skal tages i overensstemmelse med Miljøministeriets vejledning nr. 6/ 1984, "måling af ekstern støj fra virksomheder".

6.2 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden opbevarer dokumentation (kvitteringer, gødningsplaner m.v.) eller eventuelt fører protokol.

6.3 Byggearbejder samt spildevandsinstallationer skal synes af Vojens Kommune efter nærmere aftale.

6.4 Vojens Kommune, Teknisk Forvaltning, skal have kopi af forpagtningskontrakten, når der til ejendommen er forpagtede jordarealer.

6.5 Skriftlige aftaler om udbringning af husdyrgødning til andre jordbesiddere, skal være af mindst 5 års varighed. Kopi af aftalerne skal fremsendes til Vojens Kommune, Teknisk Forvaltning, senest ½ år før gødningen udbringes første gang.

Bemærkninger

- A. Virksomheden skal overholde de krav som Arbejdstilsynet måtte stille.
- B. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt Kommunen etablere en tømningsordning for olie- og kemikalieaffald, skal virksomheden tilslutte sig denne ordning.
- C. Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal godkendelsen tages op til revision efter 8 år.
- D. Indretning af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen (568 af 22. september 1988) og vejledning af 14. november 1988).

D^a Revideret den 22.april 2002: Indretning af stade og opbevaringsanlæg for husdyrgødning, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen af Godkendelsen er bekendtgjort ved annoncering i Budstikken i uge 10, år 2002

Del II

GODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER

- A. Ansøgning
- B. Virksomhedens placering
- C. Virksomhedens etablering
- D. Virksomhedens indretning og drift
- E. Forureningsbegrænsende foranstaltninger
- F. Virksomhedens forurening

A. Ansøgning

Revision af miljøgodkendelse i henhold til § 41 i lov om miljøbeskyttelse

Virksomhedens ejer:

Skovgård I/S
Skovgårdvej 15, Styding
6500 Vojens

Til brug for Byrådets behandling af godkendelsen har der forelagt de oplysninger, der fremgår af ansøgningskemaet og oplysninger givet ved personlig samtale med Nis Skau.

B. Virksomhedens beliggenhed.

Virksomheden er beliggende på matr.nr. 9 m.fl. af Styding. Det fremgår af bilag 1, at ejendommen er beliggende i landzone. I henhold til Kommuneplanen for Vojens Kommune 1987 - 1999, vil ejendommen forblive i landzone. Af kortbilaget fremgår endvidere, at der fra virksomheden er ca.300 m til nærmeste anden beboelse.

C. Virksomhedens etablering.

Virksomheden er en eksisterende landbrugsvirksomhed med svinehold og planteavl.

31.03.76 Anmeldelse af svinestald.

08.04.76 Teknisk Forvaltning tager anmeldes af svinestald til efterretning.

01.02.82 Ansøgning om dispensation for afstandskravet til placering af lade 11.2 m fra vejmidte på Stokkerhovedvej

05.02.82 Vojens Kommune giver dispensation til placering af lade 11,2 m fra vejmidte på Stokkerhovedvej.

25.03.82 Anmeldelse af lade.

26.03.82 Teknisk Forvaltning tager anmeldelse af lade til efterretning.

24.01.85 Anmeldelse af gyllebeholder.

25.01.85 Teknisk Forvaltning tager anmeldelse af gyllebeholder til efterretning.

25.04.85 Anmeldelse af opførelse af silo og tilbygning til klimastald.

13.05.85 Teknisk Forvaltning tager anmeldelse af silo og klimastald til efterretning. Der er samtidig meddelt dispensation fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 595 af 15. december 1976 § 18 stk. 1.

11.11.87 Anmeldelse af gyllebeholder til erstatning af den eksisterende gyllebeholder, som er blevet ødelagt.

12.11.87 Teknisk Forvaltning tager anmeldelse af gyllebeholder til efterretning.

20.02.02 Modtaget ansøgning om revurdering af miljøgodkendelsen.

D. Virksomhedens indretning og drift (revideret)

Virksomheden er et svinebrug med kødproduktion, samt markafgrøder.

Den animalske produktion er:

Produktion af ca. 3500 stk. slagtesvin pr. år, 8640 stk. smågrise (7-30 kg.), 7240 stk. smågrise (30-45 kg.), 220 stk. polte (80-130 kg.) samt 360 stk. søer.

Svarende til 323 DE (skrives dyreenheder)

Den vegetabiliske produktion sker med:

Vårbyg 86,5 ha, Vinterraps 18,8 ha, Brak m. græs 14,5 ha, Grønkorn, vinterrug til fabrik 14,5 ha, Efterafgrøde 14,5 ha, Vinterhvede (brød) 67,2 ha, Vinterbyg 27,5 ha, Nonfood, vinterraps 10,0 ha.

Ejendommens dyrkede areal er 224,5 ha.

Med en besætning på 323 dyreenheder, kræves der et areal på $323/1,7 = 190$ ha.

Fra den 1. august 2002 vil areal behovet dog være $323/1,4 = 230,7$ ha.

Det areal, på anden mands jord, der er nødvendigt pr. 1. august 2002 til udkørsel af husdyrgødning udgør (230,7-224,5) = 6,2 ha.

Der er indgået aftale om levering af gylle til anden jordbesidder. Skriftlig aftale om levering af husdyrgødningen er påkrævet (se pkt. 6.5).

Der udbringes gylle og fast gødning som husdyrgødningsprodukt på ejendommens jordtilliggende i form af gylle.

Indkøb af foder:

Der indkøbes 145 tons tilskudsfoder til slagtesvin, 1.124 tons færdigfoder til slagtesvin, 395 tons færdigblanding til sohold, 128 tons foder til smågrise.

Der anvendes 450 tons byg/hvede af egen avl.

Årsforbrug ca. 2.342 tons.

Driftstiden for virksomheden vil som helhed være hele døgnet, året rundt.

E. Forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Staldindretning.

De drægtige søer er løsgående med elektronisk fodring og går på delvis spaltegulv.

Diegivende søer og fravænnede smågrise indtil 20 kg. Går på fuldspaltegulve.

Fedesvinene fra 45 - 110 kg. Går på fuldspaltegulv. Grise fra 20 - 45 kg. Går i stier med overdækning og 1/3 spaltegulv.

Drikkesystemet består af bideventiler.

Processpildevand.

Vaskevand fra staldene ledes til gyllekanalerne.

Ejendommens gødningsopbevaringskapacitet er i dag:

(Skovgårdvej 15)

Kanaler i stalde 678 m³

Fortank 20 m³

Gyllebeholder 3400 m³

(Toftegård)

Gyllebeholder 1600 m³

Fortank 20 m³

Kanaler i stalde 230 m³

I alt 5948 m³

Kemikalier i form af pesticider (sprøjtegifte) opbevares i et aflåseligt skab.

Olieaffald opbevares i tromler i maskinhus.

Døde dyr opbevares i en lukket beholder indtil afhentning til destruktionsanstalt finder sted.

Sanitært spildevand fra ejendommen ledes til septiktank.
Tankene tømmes 1 gang årligt.

F. Virksomhedens forurening.

Luftemission

Stalden har naturlig og mekanisk ventilation. Se i den forbindelse bilag 4.

Støj

Udover almindelig støj fra ventilatorer, korntøringsanlæg, aflæsning af foderstoffer og landbrugsredskaber, forekommer der ikke støj fra virksomheden.

Affald

Selvdøde dyr afhentes umiddelbart til destruktion.

Kemikalierester og emballage bringes til bortskaffes hos grovvareselskab.

Afløb

Tagvand fra produktionsbygninger og stuehus har direkte afløb til dræn.

Afløb fra septiktank og trixtank, sker til dræn der har forbindelse til Kommunevandløb nr. 5 af Hammelev.

