

Basis- og kampagnetilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Tisetvej 76	8320	Mårslet
Ejer af dyrehold	Jørgen Mikkelsen		
CVR- nr.	25285948	P-nr.	1007509525
CHR- nr.	26462		

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L01		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var både et basis- og kampagnetilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse vedr. opbevaring af spildolie, som det fremgår af vedlagte brev.

Det skal desuden bemærkes, at 4 olietanke pt. registreret i BBR. Ejer har pligt til at opdatere BBR, så oplysninger i BBR er korrekte.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Jørgen Mikkelsen

Tilsynsdato	2024-08-28	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
16-03-2017	Indskærpelser	Manglende beholderkontrol	Efterkommet	
13-06-2017	Henstillinger	Rep. af gyllebeholder jf. beholder-kontrolrapport	Efterkommet	
30-10-2020	Indskærpelser	Indskærpelse om overdækning af markstak	Efterkommet	
09-09-2022	Indskærpelser	Indskærpelse af 4 forhold: flydelag, logbog, overdækning af markstak, årlig optegnelse vedr. markstakke	Efterkommet	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Gødningsregnskab.
Bemærkninger, dyrehold	Udover årskøer og opdræt, var der tidligere også slagtesvin. Produktion af slagtesvin ophørte 2019-20 (ifølge CHR 1. april 2019). Retten til slagtesvineproduktion bortfaldt i 2022-23.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Senge-stald,m.bagskyl/ringkanal	107	142,67	02-06-2000	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	02-06-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	80	38,74	02-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt		190,87 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4	0,91
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42	2,61
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	84	109,01
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,58
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	15,73
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	32	14,81
Dyreenheder registreret i alt		146,65	

Læskure	
Læskure	Ingen læskure

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1984	200	1.032	Flydelag	30-05-2017	10	
Gyllebeholder	01-06-1993	300	1.200	Flydelag	30-05-2017	10	
Gyllekælder	01-06-1984	1	480	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Dækkende flydelag
Logbog over flydelag	Logbog føres
Fortanksniveau og spjæld	Fortanken ligger lavere end stald. Fortanken ligger lavere end top af de to gylletanke. Ikke spjæld mellem fortank og gylletanke. De to gylletankes top er i samme niveau. Spjæld mellem de to gylletanke.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ingen
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke relevant
Bemærkninger til gyllebeholder	

Pladser			
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Markstak	01-01-2018	30	45

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Ingen møddingsplads
Tilstand af møddingsplads	-
Sidebegrænsning af møddings-plads	-
Afløb fra møddingsplads	-
Tag- og overfladevand, møddingsplads	-
Bemærkninger til møddingsplads	-

Markstakke		
Markstakke	Husdyrbruget anvender normalt markstak.	0 markstakke
Kort over markstakke	Optegnelse føres over placering og periode for markstakke.	

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Husdyrbruget anvender ensilageoplag (ikke saftgivende ensilage) på mark. Skiftende placering fra år til år.

Overdækning af ensilage	Ensilageoplag er overdækket
Tilstand af ensilageanlæg	Ikke relevant
Afløb fra ensilageanlæg	Ikke relevant
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Ikke relevant
Udsprinkling af ensilage-saft	Ikke relevant
Bemærkninger til ensilageplads	Bemærk venligst, at der skal holdes min. 15 m til vej og til dræn.
Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	10,33
Flydende husdyrgødning	0,00
Affald	
Erhvervsaffald (pap, plast og dagreno.)	Opbevares i laden. Køres på genbrugspladsen.
Farligt affald	
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie opbevares i olietønder på fast bund indendørs i maskinrum. Placeringen SKAL indrettes, så indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes ved et uheld - dvs. olie og kemikalier må ikke kunne løbe ud på jorden udenfor bygningen. Afhentes af oliefirma.
Klinisk risikoaffald	Opbevares i små skabe og kanyler i kanylespand. Aflleveres som farligt affald
Animalsk affald	Overdækkes foran bygningen under sort plastik. DAKA.
Bemærkninger til affald	Informationsfolderen "Affaldssortering på landbrug" blev udleveret til husdyrbruget.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Ingen vaskeplads. Vand påfyldes på gårdspladsen (tapsted), og sprøjtemidlerne blandes i tanken i marken. Vask foretages i marken.
Opbevaring af sprøjtemidler	I fryser der aflåses.
Afløb fra vaskeplads	Ikke relevant
Tilstand af vaskeplads	Ikke relevant
Bemærkninger til vaskeplads	

Håndtering af vand

Mælkerum	Spildevand afledes til gyllesystem
Overfladevand	-
Vaskevand	Til gyllesystem
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Udleveringsrum til slagtesvin
Læsseplads	-

Olietanke	
Olietanke	1 overjordisk olietank på 2500 l fra 1995
Placering af olietanke	
Sløjfningsfrist	30 år, dvs. 2025 er frist.
Registreret i BBR	4 olietanke pt registreret i BBR. Ejer har pligt til at opdatere BBR, så oplysninger i BBR er korrekte.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	-
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilationssystem	Åben
Rengøring	-

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.

Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34



Oversigt over ejendommen



Situationsplan.