

VAM A/S  
Rosbjergvej 3  
8220 Brabrand

Stationsparken 1  
7160 Tørring  
T: 79755000

Rudi Pia Frederiksen  
D: +4579755677  
M: +4521147190  
Mail:  
Rudi.Pia.Frederiksen  
@Hedensted.dk  
Sagsnr. 09.02.00-P19-11-22  
23.06.2022

## Miljøgodkendelse

Til etablering af en plads til midlertidigt oplag af jord fra kloakrenoveringsprojekt på matr. nr. 13q, Hornborg By, Hornborg, beliggende Hornborgvej 17, 8762 Flemming.

Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>1</sup> bilag 2 punkt K 212. *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingslovens<sup>2</sup> bilag 2 punkt 11 b) *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Afgørelse vedrørende VVM meddeles særskilt.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 5.

## Sammendrag

I forbindelse med at Hedensted Spildevand A/S skal renovere kloaknettet i Flemming og Hornborg, er der behov for en plads, hvor der kan håndteres jord fra projektet, herunder prøvetagning i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

## Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med aktiviteterne på pladsen, er støj. Der er ikke stillet vilkår om overholdelse af støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger. Dog vurderes det, at aktiviteterne ikke giver anledning til væsentlige støjge-ner i omgivelserne.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Derudover er der bl.a. stillet vilkår om, at der skal etableres en vold rundt om pladsen, og at denne vold skal holdes i god vedligeholdelsesstand, således at der ikke kan ske udskylning af jord til Møllebækken, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hedensted Kommune vurderer, at hvis pladsen etableres og drives i overensstemmelse med denne miljøgodkendelse, vil der ikke være risiko for forurening af omgivelserne.

## **Kommunens afgørelse**

Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>4</sup> § 33 til etablering af en plads, hvor der kan håndteres jord fra kloakreoveringsprojektet omfattet af jordhåndteringsplan projekt nr.: 22-0015, på Hornborgvej 17, 8762 Flemming på nedenstående vilkår:

### **Generelt**

- 1) Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter meddelelse, ellers bortfalder den.
- 2) Ved ophør af aktiviteterne på pladsen, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Aktiviteterne på pladsen skal være ophørt senest den 31. december 2024.
- 3) Hedensted Kommune kan, i forbindelse med ophør af aktiviteten og stabilgruset og muldvolden er fjernet, forlange, at virksomheden dokumenterer, at stedet, hvor aktiviteten har foregået, efterlades uforurenet. Dokumentation skal ske ved udtagning af jordprøver. Hedensted Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.
- 4) Pladsen skal være indhegnet samt aflåst, når der ikke arbejdes på pladsen, så det ikke er muligt at komme ind på pladsen for uvedkommende.

### **Indretning og drift**

- 5) Pladsen skal etableres mindst 10 meter fra brinken af Møllebækken.
- 6) Inden pladsen tages i brug, skal der udlægges mindst 15 cm stabilgrus på fiberduk til adskillelse af den underliggende jord.
- 7) Rundt om pladsen skal der etableres en vold på mindst 1 meter i bredden og 0,5 meter i højden, for at forhindre udskylning af jord til Møllebækken.
- 8) Der må maksimalt opbevares 3000 tons jord på pladsen.
- 9) Der må kun modtages og oplagres kategori 1 jord og kategori 2 jord, som defineret i jordflytningsbekendtgørelsen, fra Hedensted Spildevand A/S' kloakreoveringsprojekt i Hornborg og Flemming, og jorden må ikke sammenblandes.
- 10) Jord, der indeholder bygge- og anlægsaffald, må ikke køres til pladsen.
- 11) Der skal foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan der foretages fornøden modtagekontrol, herunder en procedure for afvisning af jord. Det skal fremgå af instruksen, hvem der foretager kontrol og hvordan kontrollen foretages.

### **Luftforurening**

- 12) Hvis aktiviteterne på pladsen giver anledning til støvgener i omgivelserne, som Hedensted Kommune finder væsentlige, skal der foretages støvbegrænsende foranstaltninger.

---

4 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

## Støj og vibrationer

- 13) Der må kun være aktiviteter på pladsen i tidsrummet: Mandag – fredag kl. 7.00 til 18.00.
- 14) Hvis aktiviteterne på pladsen giver anledning til støjgener i omgivelserne, som Hedensted Kommune finder væsentlige, skal der foretages støjbegrænsende foranstaltninger.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 15) Volden, jf. vilkår 7, skal til enhver tid være i god vedligeholdelsestilstand, så det sikres at volden er intakt.
- 16) Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand. Hvis Hedensted Kommune vurderer, at der er en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, skal der udføres afhjælpende foranstaltninger.

## Egenkontrol

- 17) Der skal føres en logbog, hvori alle partier af jord, som køres til pladsen, registreres. Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet f.eks. en vejstrækning.

Logbogen skal som minimum indeholde:

- Hvor det enkelte parti stammer fra
- Mængden i tons
- Dato for oplagring på pladsen
- Dato for udtagelse af prøver til analyse
- Analyseresultater og kategorisering af det enkelte jordparti
- Oplysning om slutdisponering for det enkelte jordparti.

Logbogen skal kunne fremvises til Hedensted Kommune, herunder fremsendes til kommunen, hvis kommunen anmoder herom.

## Øvrige bemærkninger

Aktiviteterne må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale [affaldsregister](#).

Det er virksomhedens ansvar, at de indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg, som virksomheden har indgået kontrakt med om bortskaffelse/modtagelse af affald, indberetter i affaldsdatasystemet.

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.

## **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres den 23.06.2022 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på [kommunens hjemmeside](#).

## **Klagevejledning**

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen  
Ingeniør

## Grundlaget for godkendelsen

### Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
- Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
- Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

### Sagsakter

- Ansøgning modtaget den 17. maj 2022.
- Supplerende oplysninger er fremsendt løbende, senest den 8. juni 2022

### Ansøger

VAM A/S  
Rosbjergvej 3  
8220 Brabrand

### Virksomheden

VAM A/S  
Hornborgvej 17  
8762 Flemming

CVR-nummer 13760381

### Ejendommen/områdets ejer

Ole Christoffersen  
Vedbæksalle 46  
8700 Horsens

### Virksomhedens kontaktperson

Henrik Melgaard  
Mob.: +45 24 61 91 01  
E-mail: [hm@melgaardplusco.dk](mailto:hm@melgaardplusco.dk)

### Beliggenhed/planforhold

Mellemdepotet placeres i det åbne land. Der er almindelige drikkevandsinteresser i området. Området ligger cirka 400 meter nord for landsbyen Hornborg og ca. 4,5 kilometer øst for Uldum. Pladsen, hvor mellemdepotet skal ligge, har et areal på 2000 m<sup>2</sup>. Vandløbet Møllebækken løber syd for pladsen. Bækken beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste bolig ligger 275 meter vest for pladsen.

## **Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV**

Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er cirka 2,9 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nr. 236. Habitatområdets udpegningsgrundlag er blandt andet 'Vandløb med vandplanter' og bæklampret.

Der er cirka 5 kilometer til næstnærmeste Natura 2000-område som er nr. 77. "Uldum kær, Tørring Kær og Ølholm Kær" som rummer Habitatområde nr. 66 og fuglebeskyttelsesområde, nr. 44.

Der er cirka 18 km til nærmeste Ramsar-område, som er nr. 13 "Horsens Fjord og Endelave".

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter såsom odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, og en række flagermus.

### Vurdering

Det vurderes samlet set, at etablering af mellemd Depotet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden at etablering af jordvoldene ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

## **Miljøteknisk beskrivelse**

### **Virksomhedens art**

Anlæg til midlertidigt oplag af ikke-farligt affald i form af overskudsjord er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2:

*K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

### **Beskrivelse af projektet**

I forbindelse med Hedensted Spildevand A/S' forestående kloakreoveringsarbejde i Flemming og Hornborg skal der håndteres jord fra projektet. På stækningerne, hvor kloakarbejdet skal udføres, er der udført boringer i forbindelse udarbejdelse af en jordhåndteringsplan til belysning af, om jorden kan være forurennet, lettere forurennet eller ren.

Hvis de udførte indledende boringer har vist, at der er tale om forurennet jord og lettere forurennet jord køres det direkte til godkendt modtager, når det er gravet op.

Der skal tages supplerende prøver af den jord, hvor boringerne har vist, at der er tale om ren jord, for endeligt at kunne kategorisere den. Hovedsageligt vil den supplerende prøvetagning foregå ved, at der fjernes asfalt på en strækning og udtages prøver svarende

til mængdeangivelserne i jordflytningsbekendtgørelsen. Resultatet af prøvetagningen afgør herefter slutdisponeringen af jorden.

Hvis det grundet vejrforhold eller lignende ikke er muligt at udtage prøver forinden opgravning, køres jorden til pladsen på Hornborgvej 17 og de supplerende prøvetagninger blive udført her.

Resultaterne af de supplerende prøvetagninger vil afgøre om jorden kan genindbygges i projektet eller køres til godkendt modtager.

På pladsen oplægges jorden i tre miler – ikke prøvetaget fyldjord, lettere forurenede jord, intaktjord. Jord, hvor resultatet af prøvetagningen viser, at der er tale om ren jord, oplægges i en fjerde mile. Lettere forurenede jord bortskaffes til godkendt modtager.

På pladsen vil der blive oplagret højst 3000 tons jord ad gangen. Forventet årlig mængde vil være 20.000 tons.

### **Etablering**

Der etableres en plads ca. 2000 m<sup>2</sup>. Pladsen belægges med 15-20 cm stabilgrus på fiberdug og rundt om pladsen etableres en vold på 1 meter i bredden og 0,5 meter i højden. Pladsen etableres +10 meter fra det § 3 beskyttede vandløb Møllebækken.

### **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Der er ingen BREF dokumenter eller BAT konklusioner, der kan finde anvendelse på aktiviteten. Der er heller ingen standardvilkår, som kan ses som et udtryk for BAT.

Genanvendelsen af jord er en metode til nyttiggørelse af affald. Jorden erstatter jomfruelige materialer, som ellers skulle have været anvendt til projektet i forbindelse med udlægning af nye kloakrør.

Ved at genanvende jord, begrænses nødvendigheden af transport af jord, og dermed mindre CO<sub>2</sub>-udledning.

### Vurdering

Genanvendelsen af jorden til kloakprojektet vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse.

### **Luftforurening**

I forbindelse med håndteringen af jorden på pladsen, vil bidrag til luftforurening stamme fra emissioner fra mobile kilder såsom gummihjulslæsser og gravemaskiner samt lastbil. Ligeledes kan der forekomme emission fra eventuelt tilkørende køretøjer med jord. Der vil ikke være stationære kilder, som medfører luftemissioner.

I tørre perioder kan det blive nødvendigt at vande jorden for at mindske en eventuel støvemission.

## Vurdering

Hedensted Kommune har stillet vilkår om, at oplaget og håndteringen af jorden ikke må give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne, idet det er oplyst, at det kan komme på tale at vande, hvis det støver.

## **Spildevand**

Der fremkommer ikke spildevand på pladsen.

## **Til- og frakørselsforhold**

Kørsel til og fra pladsen sker via Hornborgvej.

## **Støj**

Ansøger oplyser, at selve kloakreoveringsarbejdet udføres i tidsrummet kl. 6 til 18. Der arbejdes på pladsen i tidsrummet kl. 7 til 18, dog ikke kontinuerligt. På pladsen fremkommer der støj i forbindelse med af og pålæsning af jord og håndtering jord. Der anvendes støjsvagt materiel.

Nærmeste bolig ligger 275 meter vest for pladsen.

## Vurdering

Hedensted Kommune har vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille krav om, at aktiviteten skal overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj. Der er alene stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve støjbegrænsende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at aktiviteten giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

## **Affald**

Der forventes ikke frembragt affald i forbindelse med aktiviteten. Hvis det, i forbindelse med håndteringen af jorden alligevel viser sig, at jorden indeholder stumper af kloakrør, plaststumper mv. frasorteres dette jorden inden videredisponering af jorden. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager.

## Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette, da det er oplyst, at eventuelt affald bortskaffes efter gældende regler.

## **Jord, grundvand og overfladevand**

Der er drikkevandsinteresser i området. Ved etablering af pladsen rømmes mulden af og der udlægges 15-20 cm stabilgrus og rundt om pladsen er der en vold på 1 meter i bredden og 0,5 meter i højden. Pladsen etableres +10 meter fra det § 3 beskyttede vandløb Møllebækken.

Der foregår ikke tankning af materiel på pladsen.

## Vurdering

Der stilles vilkår om, at pladsen skal etableres mere end 10 meter fra Møllebækken og at volden omkring pladsen vedligeholdes løbende. Det vurderes, at der med disse foranstaltninger ikke vil være risiko for udskylning af jord til vandløbet.



Desuden er der stillet vilkår om, at Hedensted Kommune, i forbindelse med ophør af aktiviteten og stabilgruset og muldvolden er fjernet, kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at stedet, hvor aktiviteten har foregået, efterlades uforurennet. Dokumentationen skal ske ved udtagning af jordprøver. Hedensted Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.

### **Forslag til vilkår om egenkontrol**

Virksomheden har ikke indsendt forslag.

### **Bilag**

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort over indretning af pladsen

### **Kopimodtagere**

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415
- Ejer af ejendommen; Ole Christoffersen, Vedbæksalle 46, 8700 Horsens
- Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugård, cvr. 32658210

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

## Bilag 2

