



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-05-2022 -
Egegaard P/S, Gabøl Byvej 35, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Egegaard P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 35, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52244
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	39127652
Mobil	28960754	P nr.	1023081241

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/10727
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	26-04-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Clausen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev kommune
Generelle bemærkninger	Der leveres mæg til biogas. Gylle fra stald til gyllebeholder. Biogas tømmer gyllebeholderen to gange årligt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16b miljøtilladelse fra den 26/4-2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal <ul style="list-style-type: none">• Stor stald<ul style="list-style-type: none">o Eksisterende stald med 1.128 m2 produktionsareal, svarende til 69 % af bruttoarealet på 1.639 m2 fordelt på 878 m2 produktionsareal med dyretype alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). 250 m2 produktionsareal dyretype alle kvæg; dybstrøelse.• Lade + kalvestald<ul style="list-style-type: none">o Eksisterende lade og stald med 40 m2 produktionsareal svarende til 6 % af bruttoarealet på 674 m2 med

	<p>40 m2 produktionsareal med dyretypen alle kvæg, Heste, får og geder; dybstrøelse</p> <p>Der tillades følgende flexgruppe: "Flexgruppe": Alle kvæg, der består af følgende dyr på i alt 878 m2 produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). <p>"Flexgruppe" der består af følgende dyr på i alt 290 m2 produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malkekøer, kvier og stude, dybstrøelse • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.), dybstrøelse • Heste, dybstrøelse • Får og geder, dybstrøelse
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stor stald	162	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021	26-04-2027
1	stor stald	878	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		26-04-2021	26-04-2027
1	stor stald	88	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021	26-04-2027
2	lade + kalvest	40	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021	26-04-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stor stald	Ja	162	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021
1	stor stald	Ja	878	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		26-04-2021
1	stor stald	Ja	88	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021
2	lade + kalvest	Nej	40	Alle kvæg	Dybstrøelse		26-04-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-04-2021		Tilladelse - § 16b	Afgørelse_Gabøl Byvej 35.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16b fra den 26/4-2021:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som angivet i ansøgningen version 5. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Miljøtilladelsen skal være på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3-4: Produktionsarealer. Der er færre arealer end angivet i §16b miljøgodkendelsen..</p> <p>Vilkår 5: Fast gulv med afløb i stald "lade+kalvestald" ved gyllebeholder. Der er ikke længere dyr her.</p> <p>Vilkår 6: Gyllebeholder og møddingsplads. Det er ok.</p> <p>Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 8-11: Håndtering og transport af gylle. Det er Clausen Agro Mark og Service.</p> <p>Vilkår 12: Studs på gyllebeholder, når der modtages afgasset biogylle. Der er kun levering til biogas. Biogylle køres til andre gyllebeholdere tilhørende Egegaard P/S.</p> <p>Vilkår 13-14: 75 % af møddingspladsen må anvendes. Bunden skal udbedres. Pladsen bruges ikke.</p> <p>Vilkår 15: Marrkstak eller møddingsplads. Møg leveres til biogas.</p> <p>Vilkår 16-18: Astandskrav til markstak og logbog. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 19-20: Plansiloer og afløbsriste herfra. Det er ok.</p> <p>Vilkår 21: Drivgange fra stald til mark. Rengøring og afløb. Det blev aftalt, at der rengøres to gange dagligt i perioden, hvor dyrene er på græs.</p> <p>Vilkår 22: Kvitteringer for farligt affald, el- og vandforbrug, logbog markstak og logbog for vedligehold og drift. 2345 m3 vand. 48.142 kwh. Der er set logbog for marksatkke. Der er set kvitteringer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 23-25: El og vand. Årsforbrug. LED. Vedlighed og rep. Se vilkår 22. Det er ok.</p> <p>Vilkår 26-30: Lugtgener. Tæt overdækning, Markstak 300 meter fra naboer. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 31: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 32-34: Lysgener. Der er bevægelsesseocorer.</p> <p>Vilkår 35. Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 36-37: Fluor og rotter. Jysk Skadedyrsservice kommer 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 38: Transport af husdyrgødning. Undgå spild og ellers samles det op.</p> <p>Vilkår 39-40 + 47: Spildevand. Ingen foderspild i regnvandsledningen. Vask af maskiner, hvor der er afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 41-43: Affald. opbevaring, opsugningsmateriale, bortskaffelse. Det forefindes.</p> <p>Vilkår 44-45: Olie og brændstof. under opsyn og opsamling af spild.</p> <p>Vilkår 46: Rengøringsmidler. Ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 48: Døde dyr. Pladsen er mellem stald og gyllebeholder på spalte med presenning over.</p> <p>Vilkår 49: Tør bydstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 50: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er indberettes til CHR og GHI samt udsrbejdelse af markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	150	225	0	
Ensilageplads	01-01-1986	650	1.100	650	Overbygget i 1992.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Gyllekanaler	01-01-1983		0	125		Kap. i kanaler
Gyllebeholder	01-01-1986	08-06-2022	245	1.060		kontrol ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen af delene.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1986 på 1060 m ³ . Der blev bestilt beholderkontrol den 23/5-22. Beholderkontrol udført den 8/6-2022. Husk beholderkontrol igen i 2032.
Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er møddingsplads med afløb til gyllebeholderen, der ledes fra gammel stald til gyllekanaler og videre til gyllebeholderen.
Kalvehytter	Der er kalvehytter på en vogn. De står på befæstet areal og har afløb til fortanken. Var på møddingsplads og blev vasket.
Opbevaring af ensilage	De indendørs ensilagesiloer (3 stk.) har afløb til gammel stald og videre til gyllebeholderen. Siloerne har tætte sider og bund. Der er 2 udendørs ensilagesiloer. Der er afløb til forbeholder, hvorefter det pumpes til gyllebeholderen. Der er ingen afgrænsningsmur, men der er ikke set tegn på udsivning af saft. Der er tætte sider og bund.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er to markstakke. De er korrekt placeret og overdækket. Der føres logbog. Der kommer ikke markstakke i fremtiden.	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på møddingspladsen, hvor der er afløb til stalden.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og offentlig kloak.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er en økologisk besætning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: Mellem gyllebeholderen og kostalden er der en palle, hvor døde dyr placeres og overdækkes med plastik. DAKA sørger for afhentning efter aftale.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Pap: Bortskaffes via erhverscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Direkte levering til Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Gammelt jern: Jels Produkthandel sørger for bortskaffelsen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald og kanyler: Dyrlægen sørger for bortskaffelsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Brugte lysstofrør: Opbevares i en kasse og bortskaffes via elektriker. Spraydåser: genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	ingen.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs Service 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det er opdateret den 1/5-2022.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet kommer fra Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via fyringsolie.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
25-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, der er miljøledelse og at der er udarbejdet energitjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på naboer.
Miljøriskovurdering	2,34.
Samlet vurdering	<p>Der findes en løsning til at opsamle kornrens, så det ikke kommer ud på møddingspladsen.</p> <p>Spalter ved stald har været taget op og de skal på plads igen.</p> <p>Der kan ved lejlighed fjernes det dykkede indløb på gyllebeholderen, der ikke anvendes.</p> <p>Tjek tagrender ved lejlighed.</p> <p>Tagnedløb ved lupiner skal lukkes.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. august 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk