



Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af
Arwos Spildevand A/S karteringsplads, Kilen 15, 6200 Aabenraa
Matr.nr. 3395 Aabenraa**



**Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73767676**

Miljøgodkendelse af listevirksomhed:

Miljøgodkendelse til midlertidig plads til kartering og oplagring af lettere forurenede jord. Miljøgodkendelsen gives i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Afgørelse om VVM:

Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er vedlagt (bilag 1) og meddeles i henhold til VVM-lovens² § 21.

Godkendelsen/afgørelsen omfatter:

Midlertidig godkendelse indtil 31. december 2020, til etablering og drift af plads til kartering og oplagring af jord fra gravearbejder i Aabenraa.

Godkendt:

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 1. oktober 2019.

Udarbejdet af:


Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Kvalitetssikret af:


Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Sagsnr.: 19/2057

Annonceret: 1. oktober 2019

Klagefristen udløber: 29. oktober 2019

Søgsmålsfristen udløber: 1. april 2020

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.

² Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1125 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indhold

Stamoplysninger omkring virksomheden	5
Resume og grundlag for afgørelse	6
Del 1: Sagens lovgrundlag og baggrund	7
Tidligere meddelte miljøgodkendelser	7
Tilsynsmyndighed	8
Retsbeskyttelse	8
VVM-reglerne	8
Del 2: Kommunens afgørelse	9
Vilkår for afgørelsen	9
Generelt	9
Indretning og drift	9
Luftforurening	10
Støj	10
Oplag og håndtering af råvarer og affald	11
Egenkontrol og driftsjournal	12
Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld	12
Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	13
Baggrund	13
Planlægning og placering	13
Indretning og drift	14
Luftforurening	14
Støj	15
Spildevand	15
Jord, grundvand og overfladevand	15
Oplag og håndtering af råvarer og affald	15
Egenkontrol og driftsjournal	16
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	16
Ophør af virksomhed	16
Risikovurdering i forhold til Habitatdirektivet	17
Natur	17
Afgørelse om VVM	18

Del 4: Samlet vurdering og udtalelser	19
Samlet vurdering	19
Partshøring	19
Del 5: Klagevejledning.....	20
Bilag	22

Stamoplysninger omkring virksomheden

Navn	Arwos Spildevand A/S Att. Aage Lundgaard Jørgensen
Adresse	Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa
Telefonnummer	76 93 00 00
Matr.nr.	3395 Aabenraa
Cvr.nr. P.nr.	33046456 1016146109
Ejes og drives af	Arwos Spildevand A/S
Kontaktperson	Aage Lundgaard Jørgensen 76 93 09 42 aljoe@arwos.dk
Bygninger og grund ejes af	Aabenraa Havn Att. Henrik Thykjær 74 62 25 14 info@aabenraahavn.dk
Listepunkt ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 (Godkendelsesbekendtgørelsen)	<i>Hovedaktivitet:</i> K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Tabel 1: Stamoplysninger

Resume og grundlag for afgørelse

Arwos Spildevand A/S udfører kloakarbejder på flere lokaliteter i Aabenraa by og ønsker i den forbindelse en plads til midlertidig oplagring og kartering af jord forud for bortskaffelse til godkendt modtager eller genanvendelse i kloakprojekterne. De har derfor søgt miljøgodkendelse til etablering og drift af sådan en plads på området bagved Kilen 15, 6200 Aabenraa i en midlertidig periode indtil udgangen af 2020.

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig, og hører under listepunkt K212 – "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Aabenraa Kommune vurderer, at virksomheden er indrettet og kan drives uden at give anledning til forurening og gener af betydning, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Aabenraa Kommunes vurdering af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, er nærmere beskrevet i afsnittet Miljøteknisk vurdering.

Del 1: Sagens lovgrundlag og baggrund

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse af 8. januar 2019, meddeles hermed miljøgodkendelse af virksomheden Arwos Spildevand A/S på arealet bag adressen Kilen 15, 6200 Aabenraa.

Miljøgodkendelsen omhandler godkendelse af etablering og drift af midlertidig plads til opbevaring og kartering af jord (rent og lettere forurenet) fra anlægsarbejder, og omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, og i godkendelsesbekendtgørelsen³, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsens Del 2, overholdes fra starten af driften – herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Anlæggene er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter:

Hovedaktivitet

K 212. "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Biaktivitet(er)

-

Der er for den ansøgte aktivitet/det ansøgte projekt, listepunkt K212 udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens⁴ afsnit 12. Der er, i det omfang det er relevant, benyttet standardvilkår til udarbejdelse af godkendelsen.

Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af Del 3.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

På ejendommen er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelser m. v.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber den 8 år efter den endelige afgørelse.

VVM-reglerne

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af VVM-loven. Aabenraa Kommunes vurdering og screeningsafgørelse vedrørende VVM findes i Del 3 og Bilag 1.

Del 2: Kommunens afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering og drift af midlertidig plads til opbevaring og kartering af rent og lettere forurenede jord på nedenstående vilkår.

Standardvilkår er markeret med (SX), hvor X henviser til vilkårsnummeret i bekendtgørelsen.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen er gældende fra meddelelsetidspunktet og til og med 31. december 2020.
3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (S3)
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 2 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (S4)

Affaldsfraktion	EAK	Mængder
Overskudsjord og sten til kartering	17 05 04	15.000 m ³ årligt

Tabel 2: Affaldsfraktioner der må modtages og opbevares på pladsen. EAK fremgår af bilag 1 i den gældende affaldsbekendtgørelse⁵.

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. December 2018 om affald.

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede oplagsområder. (S5)
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S6)

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes. (S8)

Støj

11. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 3). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Tidsrum	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07
Områdets anvendelse			
Erhvervsområde	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Blandet bolig og erhverv, Centerområde	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)
Boligområde for åben og lav boligbebyggelse	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)

Tabel 3: Gældende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korregerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time).

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Arbejdstiderne på virksomheden begrænses ikke af miljøgodkendelsen. Der kan arbejdes hele døgnet, alle dage, også weekender og helligdage, blot skal de angivne støjgrænser overholdes de angivne steder på de angivne tidspunkter.

12. Virksomheden samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt udendørs må ikke overskride grænseværdierne i tabel 4. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz)	G-vægtet infralydsniveau
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende samt koncertlokaler	Aften/nat Kl. 18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
	Dag Kl. 07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

Tabel 4: Støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd.

Jord, grundvand og overfladevand

13. Inden pladsen tages i brug, skal den indrettes med markeringsnet og stabilgrus.

Oplag og håndtering af råvarer og affald

14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S14)
15. Affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres

til miljøtilsynet på forlangende.

Egenkontrol og driftsjournal

16. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægnings, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S28)

Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld

17. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at hændelsen er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. Udenfor normal kontortid skal underretningen ske til alarmcentralen på tlf. 112.

Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning.

Ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-anmeldelse er modtaget den 8. januar 2019 hos Aabenraa Kommune.

Baggrund

Arwos Spildevand A/S udfører kloakarbejder på flere lokaliteter i Aabenraa by og ønsker i den forbindelse en plads til jord til midlertidig oplagring og kartering forud for bortskaffelse til godkendt modtager eller genanvendelse i kloakprojekterne.

Samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse på arealet bag Kilen 15, 6200 Aabenraa er der søgt om miljøgodkendelse til lignende pladser på Kilen 42, samt på Øster Madevej 7, 6200 Aabenraa.

Planlægning og placering

Virksomheden bliver placeret på matr.nr. 3395 Aabenraa, beliggende på arealet bag Kilen 15, 6200 Aabenraa (bilag 2, 3 og 4).

Planlægning

Virksomhedens placering ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* i centerområde nr. 1.1.003.C Gasværksvej. Der er ikke en gældende lokalplan for området.

Kommuneplanrammen udlægger området til centerområde med erhverv/anlæg i miljøklasse 1-2, men da der er tale om en kommuneplan-ramme er den ikke bindende. Karteringspladsen vurderes at være i miljøklasse 4 og er ikke lokalplanpligtig. Der er 110 meter til nærmeste bolig, og ved miljøklasse 4 er den mindste vejledende afstand til boliger og andre miljøfølsomme anvendelser 100 meter.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden er beliggende indenfor et område der er udpeget som område uden drikkevandsinteresser.

Områder uden drikkevandsinteresser er områder hvor der ikke indvindes grundvand.

Transportforhold

Placeringen ligger bynært, med gode adgangsforhold. Fra virksomheden er der adgang til hovedveje via Kilen til HP Hansens Gade og derfra videre mod nordvest via Løgumklostervej (hovedvej 24) eller sydpå ad Tinglevvej (hovedvej 42).

Afstand til naboer

Nærmeste boligområde ligger ca. 110 meter mod nord.

Vurdering af planlægning og placering

Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af pladsen ikke strider imod den eksisterende eller godkendte arealanvendelse. Beboere i området vurderes ikke at blive væsentlig berørt af driften af pladsen, da støjpåvirkningen ikke er væsentlig anderledes end den tunge trafik der på nuværende tidspunkt er omkring havnen. Håndteringen og oplag af jord på pladsen

forventes ikke at medføre støvgener. Trafik til og fra pladsen sker ikke gennem boligområderne.

Indretning og drift

Indretning

Pladsen vil blive benyttet til midlertidig oplag og kartering af jord, som stammer fra gravearbejder i Aabenraa. Der er tale om jord fra vejrabatter og områdeklassificerede steder og jorden forventes derfor at være ren og lettere forurenset. Jord der opgraves, og som ved syns- eller lugtindtryk er tydeligt forurenset, køres ikke til pladsen, men bortkøres direkte til godkendt modtager.

Pladsen vil være ca. 3.500 m² og etableres med markeringsnet og et lag stabilgrus på 15 cm.

Drift

Pladsen er midlertidig og benyttes indtil 31. december 2020. Driftstiden er som udgangspunkt oplyst at være hverdage fra 7.00-17.00.

Jorden oplægges i miler af ca. 5 meters bredde og 2 meters højde og milerne placeres ca. 40 meter inde på grunden, væk fra Kilen. Der udtages prøver til bestemmelse af forureningsgraden hvorefter jorden bortskaffes til godkendt modtager.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 5: Vilkåret er tilrettet så det stemmer overens med den ansøgte aktivitet. Jorden skal placeres i dertil indrettede oplagsområder.*
- *Standardvilkår 7: Vilkåret er ikke medtaget da det ikke er relevant for aktiviteten*
- *Standardvilkår 8: Vilkåret er tilrettet så det stemmer overens med den ansøgte aktivitet, idet der ikke sker neddeling eller lign.*

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Oplagring og håndtering af jord kan medføre støvflugt i særligt tørre perioder, særligt fra kørearealer og i mindre grad fra milerne. Såfremt det er nødvendigt vandes jorden.

Det ansøgte giver ikke anledning til lugtgener.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 9-12: Vilkårene er ikke medtaget da de ikke er relevant for aktiviteten*

Vurdering af luftforurening

Der er benyttet standardvilkår til regulering af støv og lugtgener. Det ansøgte vurderes ikke at give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener i området, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Støj

Driften af pladsen giver anledning til støj fra maskiner i forbindelse med til- og frakørsel af jord, samt håndtering af jord inde på selve pladsen. Der er hovedsageligt tale om transportere samt af- og pålæsninger indenfor tidsrummet 07.00 – 17.00 på hverdage. Grænseværdierne for støj er fastsat i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, områdets anvendelse, kommuneplanen samt Miljøstyrelsens vejledning om støj.

Der er ikke i nærværende godkendelse stillet krav om målinger i forbindelse med opstart af virksomheden eller til en vis tid efter at miljøgodkendelsen er meddelt. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en klage over støjgener, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet.

Vurdering af støj

Der er stillet vilkår med gældende støjgrænser for området. Den ansøgte drift vurderes at kunne overholde de opsatte støjgrænser.

Spildevand

Etablering og drift af pladsen medfører ikke produktion af spildevand.

Jord, grundvand og overfladevand

Der er stillet et vilkår omkring indretning af pladsen med markeringsnet og stabilgrus. Der vil på pladsen være diffus nedsivning af regnvand.

Jorden, der oplægges på pladsen, stammer fra vejrabatter og områdeklassificerede grunde ("byjord") og vil derfor kunne indeholde mindre mængder miljøfremmede stoffer. Jorden ligger på pladsen i op til 2 uger hvorefter den bortkøres. På grund af den forventede lave forureningsgrad af jorden og den korte oplagringstid vurderes der ikke at kunne ske væsentlig udsivning af miljøfremmede stoffer fra oplaget til den underliggende jord.

Der er ikke drikkevandsinteresser indenfor projektområdet og det ligger ikke indenfor indvindingsopland til alment vandværk.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 15-25: Vilkårene er udeladt da de ikke vurderes relevante for den ansøgte aktivitet.*

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand

Med det stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at virksomheden kan drives uden at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

Oplag og håndtering af råvarer og affald

Der vil som udgangspunkt ikke blive oplagret råvarer (diesel) eller affald på pladsen. I tilfælde af driftsforstyrrelser, der medfører spild fra entreprenørmaskiner, opsamles/afgraves spildet og det forurenede stabilgrus. Standardvilkår herom er medtaget i godkendelsen.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 13: Vilkåret er udeladt da det ikke vurderes relevant for den ansøgte aktivitet.*

Vurdering af råvarer og affald

Aabenraa Kommune vurderer, at råvarer og affald, med de stillede vilkår, vil blive håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

Egenkontrol og driftsjournal

Egenkontrollen består af at jord der, på lugt eller udseende, er tydeligt forurenet ikke tilkøres pladsen, men bortkøres direkte fra opgravningsstedet til godkendt modtager. Det er oplyst i ansøgningsmaterialet, at stabilgruslaget vedligeholdes løbende.

Vilkår for egenkontrol sikrer, at der foretages visuel kontrol af de benyttede arealer samt registrering af de oplagrede affaldsfraktioner, hvorved registreringen fungerer som dokumentation for et kontinuerligt flow i de indsamlede og oplagrede fraktioner.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 26-27: Vilkårene er udeladt, da pladsen ikke indrettes med befæstede arealer eller tæt belægning.*
- *Standardvilkår 28: Den del af vilkåret der vedrører vedligehold og servicering af filtre er udeladt.*

Vurdering af egenkontrol

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de meddelte vilkår sikrer, at virksomheden drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 er givet "BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher". Ifølge orienteringen består BAT for listepunkt K212 af standardvilkår. Der er for udarbejdelse af godkendelsen benyttet de standardvilkår for listepunkt K212 som er fundet relevante for virksomhedens aktiviteter.

Vurdering af bedste tilgængelige teknik

Med de stillede standardvilkår vurderes det, at virksomheden vil leve op til BAT.

Ophør af virksomhed

Der er stillet vilkår for ophør af virksomheden.

Risikovurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen⁶ skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Der er ingen § 3- eller Natura 2000-områder, der berøres af det ansøgte, idet der er tale om et areal midt i byen. Nærmeste Natura 2000-område er Bolderslev Skov og Uge skov, der har en deludpegning umiddelbart uden for bygrænsen og inden for hhv. ca. 600 m og 800 m af pladsen. Det er dog kommunens vurdering, at eftersom arealet er omgivet af bymæssig bebyggelse, og der ikke er direkte kontakt mellem skovområderne og arealet, er risikoen for forurening af skovområderne med hhv. støj, støv og evt. forurennet vand, der i ansøgningen fremhæves som de væsentligste kilder til forurening, er dermed ikke relevant for naturområderne.

Der er ikke registreret eller på anden måde kendskab til fredede eller på anden vis beskyttede dyr eller planter på eller i umiddelbar nærhed af arealet.

Vurdering i forhold til habitatdirektivet

Virksomhedens arealer vurderes ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV arter.

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens ansøgte aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

Natur

Nærmeste beskyttede natur er et §3-vandløb der ligger 100 meter nord for området, samt 470 meter nordøst for området (eng, overdrev) ved Bøgelund Bæk.

Vurdering i forhold til natur

Etablering og drift af anlægget vurderes ikke at kunne påvirke de udpegede naturområder.

⁶ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Afgørelse om VVM

Virksomheden er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" i VVM-lovens bilag 2. Vurdering og afgørelse om VVM kan ses i bilag 1.

Del 4: Samlet vurdering og udtalelser

Samlet vurdering

Med de stillede vilkår er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet kan udføres på en måde, der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 15. marts 2019 sendt et udkast af godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøger, grundejer samt de nærmeste naboer indenfor 100 meter af arealet.

I den samme periode har udkastet været i offentlig høring på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Nordal Konfektion og Sønderjyllandshallen.

Nordal Konfektion:

Det påpeges, at naboer til pladsen på Kilen 42 har været plaget af støj og støv fra denne plads. Det nævnes desuden, at pladsen er for tæt på byen både hvad angår støj og støv og ligeledes vil der ske en væsentlig forøgelse af trafikken til og fra pladsen. Nordal Konfektion nævner desuden problemer omkring selve trafikken på Kilen. Denne problemstilling er videresendt til trafik & anlæg, der har svaret, at den øgede trafikmængde er forholdsvis lille set i relation til den tunge trafik, der i forvejen sker ad Kilen.

Sønderjyllandshallen:

Det bemærkes, at de angivne støjkrav forventes overholdt på hallens matrikel af hensyn til de i hallen pågående forestillinger og koncerter, som almindeligvis finder sted mellem kl. 17 og 24. Desuden forbeholdes, at der kan foretages støjmålinger finansieret af virksomheden, såfremt der forekommer forstyrrende støj under forestillinger m.v.

De indkomne høringssvar er indsat som henholdsvis bilag 5 og 6 i miljøgodkendelsen.

Bemærkningerne har givet anledning til, at der er indsat vilkår for driftstid samt vilkår for lavfrekvent støj. Desuden er der lavet tilføjelser i afsnittet omkring vurdering af vilkår. VVM-screeningsafgørelsen er påført bemærkninger omkring trafik på Kilen. Aabenraa Kommune har på baggrund af ændringerne derfor sendt det tilrettede udkast til Cowi, der er rådgiver for Arwos, til gennemsyn. Det er vurderet, at der ikke er behov for at foretage en fornyet offentlig høring, idet der er tale om ændringer der er til fordel for de omkringboende.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. Miljøbeskyttelsesloven⁷, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.

Afgørelsen annonceres offentligt den 1. oktober 2019 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 29. oktober 2019, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at afprøve afgørelsen for domstolene, skal det ske 6 måneder fra datoen hvor afgørelsen er givet eller offentliggjort, det vil sige senest den 1. april 2020.

Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Underretning om miljøgodkendelse og afgørelse om VVM

En kopi af den endelige godkendelse inkl. VVM-afgørelse er sendt til:

- COWI, att. Diana Olesen, dion@cowi.com
- Arwos Spildevand A/S, att. Aage Lundgaard Jørgensen, aljoe@arwos.dk
- Aabenraa Havn, att. Henrik Thykjær, info@aabenraahavn.dk
- Sønderjyllandshallen, Peter Rastrup, peterastrup@gmail.com
- Nordal Konfektion, mail@nordal-konfektion.dk
- Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., aabenraa@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedafdeling dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- Friluftsrådet, soenderjylland@friluftstraadet.dk

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse

- Danmarks Fiskeriforening (for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet) mail@dkfisk.dk

Miljøgodkendelsen inkl. VVM-afgørelse kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

Bilag

Bilag 1: Screeningsafgørelse (VVM) for Arwos Spildevand A/S karteringsplads, Kilen, 6200 Aabenraa, matr. nr. 3395, Aabenraa.

Bilag 2: Oversigtskort 1:10.000

Bilag 3: Oversigtskort 1:2.000

Bilag 4: Luftfotokort 1:1.000

Bilag 5: Nordal Konfektion, bemærkninger til partshøring.

Bilag 6: Sønderjyllandshallen, bemærkninger til partshøring.

Arwos Spildevand A/S
Att.: Aage Lundgaard Jørgensen
Forsyningsvejen 2
6200 Aabenraa

**Kultur, Miljø & Erhverv
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 20. august 2019
Sagsnr.: 19/2057

Kontakt: Lene Lyster Hansen
Direkte tlf.: 7376 7044
E-mail: lha@aabenraa.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for Arwos Spildevand A/S karteringsplads,
Kilen 15, 6200 Aabenraa, matr. nr. 3395, Aabenraa.**

Aabenraa Kommune har den 8. januar 2019 modtaget VVM-ansøgning for etablering og drift af midlertidig plads til oplag og kartering af jord fra gravearbejder i Aabenraa.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. VVM-lovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af VVM-lovens bilag 2, punkt 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger

Projektbeskrivelse	Etablering og drift af midlertidig plads til oplag og kartering af jord fra gravearbejder i Aabenraa
Ansøger	Arwos Spildevand A/S
Anlæg	Karteringsplads
Ansøgningsdato	8. januar 2019
Placering	Kommuneplanramme: nr. 1.1.003.C Gasværksvej Lokalplan: - Matr. nr.: 3395, Aabenraa

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. VVM-lovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Fysiske dimensioner: Pladsen etableres med en størrelse på 3500 m ² og opbygges med markeringsnet og et lag af stabilgrus på ca. 15 cm. Kapacitet og flow: Pladsen benyttes til midlertidig oplagring og kartering af jord der stammer fra kloakprojekter i Aabenraa (ca. 15.000 m ³ årligt). Jorden vil derfor være rent til lettere forurenset. Den placeres i miler af ca. 5 meters bredde og 2,5 meters højde.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Kilen 15 ligger i et område af Aabenraa der er præget af havnedrift. Lige vest, nord og øst for pladsen ligger værksteder. Længere mod nord og øst er henholdsvis boligbebyggelse og centerbebyggelse mens der mod vest og syd er havne- og værkstedsindustri. På længere sigt er der planlagt en gradvis byomdannelse til lettere erhverv i området, men da karteringspladsen er et midlertidigt projekt indtil 2020 vurderes det ikke at være uforeneligt med de fremtidige visioner for området. Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative påvirkninger i forbindelse med projektet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Anlægsfase: Pladsen anlægges med stabilgrus, der vurderes at blive benyttet ca. 50 m ³ . Driftsfase: Der er ingen væsentlig brug af ressourcer i forbindelse med driften. Der benyttes brændstof til drift af maskiner der kører jord til og fra pladsen.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Der produceres ikke spildevand i hverken anlægs- eller driftsfase. Affald: Der produceres ikke væsentlige mængder farligt eller ikke-farligt affald i hverken anlægs- eller driftsfase.
e. Forurening og gener	X		Støj: Til- og frakørsel af jord giver anledning til støj fra maskiner. Støjen vil være af samme karakter som støjen fra tung trafik på Kilen. Støv: Oplag af jord og kørsel på pladsen kan i særligt tørre perioder give anledning til støvudvikling. Det er oplyst at jorden ligger i ca. 1-2 uger ad gangen, og at sandsynligheden for udtørring derfor er lille. Milerne vandes i tilfælde af udtørring. Lugt: Oplaget giver ikke anledning til lugtgener. Lys: Pladsen benyttes indenfor normal arbejdstid og der vurderes ikke at være et særligt behov for belysning på pladsen, der kan give anledning til gener ved naboejendomme og lign. Andet: -
f. Risikoen for større ulykker og/eller		X	Risikobekendtgørelsen: Projektet er ikke omfattet af

katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden			risikobekendtgørelsen. Klimarelaterede risici: Arealet er ikke udpeget som et område med lavninger hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregn. I tilfælde af ekstrem højvande (100 års hændelse) er der risiko for oversvømmelse af arealet. Oversvømmelse vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Projektet medfører, jf. pkt. 1.e, ikke forurening og gener der vurderes at kunne påvirke menneskers sundhed.
2. Projektets placering	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Se pkt. 1.b. Området henstår pt. som en åben grusplads der tidligere har været bebygget. Bygningerne blev revet ned omkring 2014/2015. Der er ikke en lokalplan for området. Kommuneplan-ramme nr. 1.1.003.C "Gasværksvej" udlægger området til centerområde med erhverv/anlæg i miljøklasse 1-2, men da der er tale om en kommuneplan-ramme er denne ikke bindende. Karteringspladsen vurderes at være i miljøklasse 4 og er ikke lokalplanpligtig. Der er 125 meter til nærmeste bolig, og ved miljøklasse 4 er den mindste vejledende afstand til boliger og andre miljøfølsomme anvendelser 100 meter. Det vurderes at etableringen af den midlertidige plads ikke strider imod den eksisterende eller godkendte arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		X	Råstoffer: Området er ikke udlagt til råstofinteresse- eller graveområde. Grundvand: Der er ikke drikkevandsinteresser indenfor projektområdet og det ligger ikke indenfor indvindingsopland til alment vandværk. Biodiversitet: Der er ikke kendskab til eller forventninger om at området indeholder bilag IV, eller rødlistede arter. Nærmeste beskyttede natur er et §3-vandløb, der ligger 100 meter nord for området, samt 470 meter nordøst for området (eng, overdrev) ved Bøgelund Bæk.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Der er ikke vådområder indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Bøgelund bæk der ligger 100 meter mod nord.
2. kystområder og havmiljøet		X	Havnebassinet ligger ca. 160 meter mod øst. Projektet ligger ikke indenfor standsbeskyttelseszonen. Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen, men projektets karakter vurderes ikke at være uforenelig med retningslinjerne for kystnærhedszonen i Kommuneplanen.
3. bjerg- og skovområder		X	Ikke relevant.

4. reservater og -parker		X	Ikke relevant.
5. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96, "Bolderslev Skov og Uge Skov" hvis nærmeste udpegning (Jørgensgård Skov) er beliggende ca. 600 m mod øst. Det anmeldte vurderes ikke at kunne påvirke det udpegede område.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Projektet vurderes ikke at have indflydelse på fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand, grundvand, naturområder eller boligområder (støj/lys/luft).
8. tætbefolkede områder		X	Projektet ligger indenfor byzone. Nærmeste boligområde ligger ca. 110 meter mod nord. Beboerne vurderes ikke at blive væsentlig berørt af projektet. Der forventes ikke støvudvikling. Støjpåvirkningen er ikke væsentlig anderledes end den tunge trafik der på nuværende tidspunkt er omkring havnen. Trafik til og fra pladsen sker ikke gennem boligområderne.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Projektet ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdig bystruktur. Projektet vurderes ikke at være uforenelig med retningslinjerne for dette område. Karteringspladsen vil ikke medføre væsentlige visuelle ændringer.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. VVM-lovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Karteringspladsen er beliggende på Kilen 15 mellem værksteder og anden lettere industri. Selve pladsen er på 3500 m ² og benyttes til oplag af jord i miler på ca. 2,5 meters højde. Der vil være støj fra pladsen, som vurderes at begrænse sig til området omkring pladsen. Støjen vurderes ikke at berøre de nærmeste boligområder.
b. Indvirkningens art	Støj fra maskiner.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ikke grænseoverskridende indvirkning.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen vil ikke være intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen er sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Indvirkningen vil indtræde kort efter meddelelse af de nødvendige tilladelser og varer til og med 2020. Støjen og generne på vejen vil foregå indenfor normal arbejdstid. Indvirkningen er reversibel.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ikke kendskab til andre eksisterende eller godkendte projekter, der kan virke i kumulation med dette projekt i en sådan grad, at det medfører en væsentlig påvirkning.

	Pladsen etableres i et område, der benyttes til industri og ligger lige op ad en vej der benyttes til tunge køretøjer. Der vil derfor være en kumulativ effekt i trafikstøjen, men den vurderes ikke at medføre overskridelse af støjgrænserne ind mod boligområderne.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der vurderes ikke at være behov for at begrænse indvirkningen, idet pladsen benyttes indenfor normal arbejdstid. Kørsel på Kilen vurderes ikke at give anledning til væsentlige trafikale gener, idet denne er indrettet til tung trafik. Såfremt der forekommer forurening fra køretøjer på kørebanen, skal Arwos fejle efter sig.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-lovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen på kommunens hjemmeside og Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk den 1. oktober 2019.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 29. oktober 2019.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Lene Lyster Hansen
civilingeniør







Bilag 4: Luftfotokort 1:1000

Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Aabenraa, den 25.3.19

Arwos Spildevand – Kilen oplagring

Vi har modtaget et udkast til godkendelse for Arwos Spildevand A/S på Kilen, Aabenraa.

I den forbindelse vil vi gerne komme med nogle bemærkninger:

Jeg har talt med en medarbejder i jeres afdeling, som kunne bekræfte, at ansøgningen drejer sig om samme type oplagring, som der i øjeblikket er beliggende i den østligste ende af Kilen.

Jeg har også talt med nogle af naboerne til den nuværende plads, som kan fortælle, at man har været meget plaget af støj og støv fra pladsen.

Placeringen af den ansøgte, midlertidige, plads mener vi er ALT for tæt på byen, både hvad angår støj, støv og en væsentlig forøgelse af trafikken til og fra pladsen.

Vi mener slet ikke, at der skal opbevares lettere forurenede jord så tæt på byen – det må være en opgave som skal løses udenfor byen.

Jeg fik, af medarbejderen fra kommunen, at vide, at hvis vi ville klage over den øgede trafikmængde, så skulle dette ske til en anden afdeling, men jeg håber, at man vil være behjælpelig med at videresende vores anke til rette afdeling:

I 2018 har vi her på Kilen 25A været generet af lastbiler som transporterede jord. Selvom vi bor på havneområde, ligger vi dog så bynært, at det har virket generende med masser af "skidt" på vejen. Desuden kørte/kører disse lastbiler så hurtigt, at det for os har virket uforsvarligt.

Der går i dagens løb rigtig mange klienter fra Værkstedet Kilen, som krydser vejen – i et ikke altid for hurtigt tempo og når der så ydermere kommer lastbiler, med en fart som ikke er tilpasset forholdene, så virket det helt uforsvarligt. Jeg har ved flere lejligheder kontaktet fa. Meldgaard vedr. dette.

Jeg selv cykler til arbejde ad Kilen og har mange morgener været nødt til at cykle på fortovet af frygt for at blive ramt af en af disse lastbiler.

Alt i alt mener vi, at der bør kunne findes et andet og bedre sted at placere en sådan opladeplads.

Vi skal bede om en kvittering for modtagelse af vores brev.

Med venlig hilsen

Susanne Palsov

Tøjlageret A/S

Kilen 25A

Fra: Peter Rastrup <peterrastrup@gmail.com>
Sendt: 18. marts 2019 21:31
Til: Sandra Ravnsbæk Holm
Cc: Leif Hansen; Povl Kylling Petersen; Morten Nielsen;
app@arkitekttegnestuen.net; Niels Thulstrup; Peter Autzen
Emne: Miljøgodkendelse for Arwos, på Kilen 15
Vedhæftede filer: Brev fra Aabenraa Kommune[38134].pdf; Samlet udkast til godkendelse inkl vvm [38133].pdf

Til Aabenraa Kommune

Att: Sandra Ravnsbæk Holm

Sønderjyllandshallen har, som nabo modtaget jeres brev af 15.3.2019 vedr. Udkast til miljøgodkendelse for Arwos Spildevand A/S på Kilen 15, 6200 Aabenraa.

Ejeren Fonden Sønderjyllandshallen har kun at bemærke, at de angivne støjkrav til blandet bolig og erhverv, centerområde på hhv. 55, 45 og 40 dB(A) forventes overholdt på hallens matrikel af hensyn til de i hallen evt. pågående forestillinger og koncerter, som almindeligvis finder sted mellem kl. 17 og 24.

Vi må i øvrigt forbeholde os, at der kan foretages støjmålinger finansieret af virksomheden, med evt. krav om reduktion af støjbelastningen fra virksomheden på de aktuelle tidspunkter, såfremt virksomhedens bidrag til støjbelastningen opleves forstyrrende i hallen under forestillinger mv.

Specielt ved symfonikoncerter kan generende støj genere de udførende i deres fremførelse af orkesterværker og ødelægge oplevelsen for publikum, og i værste fald medføre sagsanlæg fra orkestret/hallen.

Kravet til støjniveauet i hallen fra ventilation mv. er således på 20 dB (A) under symfonikoncerter mv. Kravet er stillet af Sønderjyllands Symfoniorkester.

Såfremt kommunen har spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede, eller Fondens byggesagkyndige bestyrelsesmedlem, arkitekt Anders P. Petersen, Arkitekttegnestuen Aabenraa kontaktes på tlf. 74624888. Daglig kontakt i hallen er hallens forpagter, direktør Peter Autzen, tlf. 21777322.

Venlig hilsen
Fonden Sønderjyllandshallen

Peter Rastrup
Formand
Tlf. 61500614
Mail: peter@rastrup.net

Sendt fra [Mail](#) til Windows 10