




NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE



Miljøgodkendelse

af

**Solbjerggård
Tøndervej 18
6520 Toftlund**

Miljøgodkendelse (svin)	3
Del I - Vilkår for godkendelse	4
I.1.1 Indretning og drift	4
I.1.2 Støj	4
I.1.3 Emission (lugt og luft)	5
I.1.4 Husdyrgødning	5
I.1.5 Brændstoftanke	5
I.1.6 Andet	6
I.1.7 Egenkontrol og tilsyn	6
I.1.8 Oplysningsblad	7
Del II - Miljøteknisk Beskrivelse	8
II.1.1 Indledning	8
II.1.2 Virksomhedsoplysninger	8
II.1.3 Beliggenhed	9
II.1.4 Indretning og drift	9
II.1.5 Kilder til forurening	111
II.1.6 Forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder valg af renere teknologi (BAT)	12
Del III - Miljøteknisk vurdering	13
III.1.1 Beliggenhed	13
III.1.2 Støj	13
III.1.3 Lugt/luft	13
III.1.3.1 Støv	13
III.1.3.2 Lugt fra stalde	13
III.1.4 Husdyrgødning - oplag og håndtering	14
III.1.5 Dyreholdet	14
III.1.6 Affald	14
III.1.7 Renere teknologi/ BAT	14
III.1.8 Kommunens samlede vurdering	14
Del IV - KLAGEVEJLEDNING	15

Miljøgodkendelse (svin)

Miljøgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 § 33 til drift af svineproduktion omfattende 8.747 slagtesvin(30-102 kg) (jævnfør godkendelsens forudsætninger) på matrikel nr. 38 Rurup, Solbjerggård, Tøndervej 18, 6520 Toftlund.

Ansøger: Jens Sørup
Solbjerggård
Tøndervej 18
6520 Toftlund

Virksomhedens ejer: Jens Sørup

Ejendommens ejer: Jens Sørup


Tilsynsmyndighed: Nørre-Rangstrup Kommune

Virksomheden er godkendelsespligtig i henhold til Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, idet husdyrproduktionen er over 210 dyreenheder i slagtesvin, hvorved virksomheden er omfattet af punkt I 101 d i bilag 1 til bekendtgørelsen.

På den baggrund kan Nørre-Rangstrup Kommune meddele miljøgodkendelse af produktionen på matrikel nr. 2 Stenderup, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af godkendelsen.

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er givet. Det vil sige, at vilkårene for godkendelsen kan tages op til revurdering i juli 2013 jævnfør Bekendtgørelse 753 af 25. august 2001 om Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) § 41 a.

Nørre-Rangstrup Kommune, 1. juli 2005.


Jørn Madsen
Teknisk chef

/


Peder Key Jensen
miljøtekniker

Del I	Vilkår for godkendelsen	Side 4
Del II	Miljøteknisk redegørelse	Side 8
Del III	Miljøteknisk vurdering	Side 13
Del IV	Klagevejledning	Side 15
	Bilag	Side 16

Del I - Vilkår for godkendelse

Nørre-Rangstrup Kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 udvidelse af svineproduktionen på ejendom Solbjerggård, beliggende Tøndervej 18, 6520 Toftlund.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Nærværende godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder bygge- og zonetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Miljøgodkendelsen gives på følgende vilkår:

I.1.1 Indretning og drift

1. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet, inden 2 år efter den er meddelt
2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
3. Et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift. De af vilkårene, der angår driften af virksomheden, skal være kendt af de medarbejdere, som arbejder med driften.
4. Rengøring af traktor, gyllevogne, sprøjteudstyr m.v. skal forgå på befæstet areal med afløb til lukket beholder.
5. Påfyldning af marksprøjte skal forgå på befæstet areal med afløb til lukket beholder. Beholderens indhold udspreddes på markjord, evt. samtidig med gylleudbringning.
6. Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler, må der ikke være mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller en sø til dette formål.

I.1.2 Støj

7. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i området, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, overstige følgende værdier:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 - 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

8. Virksomheden skal, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt, gennem målinger dokumentere over for miljømyndigheden i Nørre-Rangstrup Kommune, at miljøgodkendelsens støjvilkår overholdes. Målingerne skal udføres som angivet i miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt, med mindre en måling viser en overskridelse af støjgrænserne.

I.1.3 Emission (lugt og luft)

9. Stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, så væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.
10. Fodersiloer skal indrettes så evt. støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. F.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

I.1.4 Husdyrgødning

11. Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra beboelsesbygninger i Rurup. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af virksomheden, medregnes ikke.
12. Der må ikke pumpes gylle fra gyllekanaler på lørdage samt søn- og helligdage.
13. Pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) skal altid være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.

I.1.5 Brændstoftanke

14. Arealer hvorpå der er opstillet brændstoftanke eller forgår påtankning, skal være befæstet. Der må ikke være afløb fra det befæstet areal.

I.1.6 Andet

15. Sprøjtemidler og lægemidler skal opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, og lignende.
16. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrslaboratoriums "retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr".
17. Udenomsarealer skal holdes i ryddelig stand, så mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.
18. Farligt affald skal opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund med kant og uden afløb. Der skal kunne tilbageholdes indholdet af den største beholder. *Dette vilkår skal være overholdt senest 1. januar 2006.*
19. Smøreolie, motorolie, samt evt. andre indkøbte olier skal opbevares på fast underlag uden afløb.
20. Ved virksomhedens ophør skal der foretages en oprydning, som kan godkendes af Nørre-Rangstrup Kommune.

I.1.7 Egenkontrol og tilsyn

21. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremlægge tilsynsmyndigheden, Nørre-Rangstrup Kommune, kopi af evt. skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.
22. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremlægge tilsynsmyndigheden, Nørre-Rangstrup Kommune, dokumentation (slagteriafregning o.l.) for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen.
23. Virksomheden skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Nørre-Rangstrup Kommune kunne fremlægge sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.
24. Der skal ske både en alarmering til alarmcentral (ring 112) og igangsætning af afværgeforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende kan medføre en forurening af omgivelser herunder vandløb.
25. Der skal føres driftsjournaler evt. samlet i et grønt regnskab, som på forlangende skal forevises Nørre-Rangstrup Kommune. Driftsjournalerne skal som minimum ajourføres en gang i kvartalet og indeholde følgende oplysninger
 - 1) Forbrug af foder, korn, vand, el og brændstof.
 - 2) Antal til- og frakørte smågrise og slagtesvin i perioden.

- 3) Stamkort over virksomhedens affaldsproduktion, samt bortskaffelse af affaldet (jævnfør § 18 i bekendtgørelse 619 af 27. juni 2000 (affaldsbekendtgørelsen)).
- 4) Tidspunkt for visuel kontrol, reparation og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

Driftsjournaler skal samles i en opgørelse for et kalenderår, og indsendes senest den 1. marts til Nørre-Rangstrup Kommune, sammen med en kopi af logbøgerne for gyllebeholderne.

I.1.8 Oplysningsblad

Der må ikke henkastes eller afbrændes affald (udover have- og grenaffald eller lignende) på ejendommen (jævnfør Nørre-Rangstrup Kommunes "Regulativ for afbrænding af forskellige former for affald").

Andet affald bortskaffes i overensstemmelse med Nørre-Rangstrup Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal anmeldes, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom (kommunens regulativ for affald).

Markstakke skal være overdækket med kompostdug, plastik eller lignende, og må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år før gødning igen må placeres på samme sted.

Spildevand fra rengøring af stalde og foderrekvisitter skal ledes til opsamling i f.eks. gyllebeholder/samletank.

Der må ikke udbringes husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Bemærk at dele af matriklerne 927, 931 og 932 Arrild beliggende syd for Arrild og Arrild Ferieby er indenfor denne 200 meters grænse.

Del II - Miljøteknisk Beskrivelse

II.1.1 Indledning

Jens Sørup, der ejer ejendommen Solbjerggård, beliggende Tøndervej 18, 6520 Toftlund søgte med ansøgning af 17. august 2004 om miljøgodkendelse af udvidelse af produktionen på ejendommen Solbjerggård.

Virksomheden er omfattet af punkt I 101 d på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, der skal godkendes efter kapitel 5, jævnfør bilag til bekendtgørelse nr. 16. september 2004. Listepunkterne dækker:

"Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)."

Virksomheden er desuden omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse Nr. 428 af 2. juni 1999 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (miljøkonsekvensvurderinger i henhold til Lov om Planlægning - VVM).

Sønderjyllands Amt har truffet afgørelse om at den ansøgte udvidelses samlede miljøpåvirkning vil blive ubetydelig og derfor ikke behøver blive VVM-screenet i henhold til § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 (Samlebekendtgørelsen).

Virksomheden har ikke tidligere fået meddelt miljøgodkendelse.

Godkendelsen, som meddeles efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Nørre-Rangstrup Kommune regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Grundlaget for miljøgodkendelsen er følgende:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 17. august 2004
- Tilsyn på virksomheden den 4. februar 2005.
- VVM-afgørelse.
- Oversigtstegning over indretning af ejendommen

II.1.2 Virksomhedsoplysninger

Virksomheden : Svineproduktion
CVR-nummer : 17 63 87 77
Adresse : Tøndervej 18
Ejer : Jens Sørup
Drift(dyrehold) : Jens Sørup
Drift (mark) : Jens Sørup

II.1.3 Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på adressen Tøndervej 18, 6520 Toftlund, matr. nr. 38 Rurup.

Virksomheden er beliggende i landzone.

Nærmeste naboejendom er ca. 100 m mod nordøst, hvor beboelsesejendommen Tøndervej 16 ligger. Dernæst er beboelsesejendommen Tøndervej 14, som ligger ca. 160 m ligeledes nordøst for virksomheden. Ca. 170 m mod nord ligger landbrugsejendommen Rurup Vestermarksvej 2, som ejes af Jens Sørup. Ca. 190 m mod nord ligger beboelsesejendommen Rurup vestermarksvej 4 og nærmeste ejendom mod syd er landbruget på Tøndervej 7 ca. 340 m sydvest for virksomheden.

Nærmeste "samlet bebyggelse" (jævnfør definitionen i husdyrbekendtgørelsen) er landsbyen Rurup ca. 100 m nordøst for virksomheden. Ca. 4 km nordøst for virksomheden ligger Toftlund by.

Naboforholdene kan også ses på bilag 1.

II.1.4 Indretning og drift

II.1.4.1 Dyrehold

Specifikation	Antal til 1 DE	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	DE før udvidelse*)	DE efter udvidelse*)
Slagtesvin (30-100 kg)	36,27	7.000	8.747	193,00	249,91

*) Antal DE er beregnet ud fra bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 (husdyrbekendtgørelsen)

Der opfedes 3,8 - 3,9 hold om året. Efter udvidelsen vil der således på hvert hold være 2.243 - 2.302 slagtesvin.

II.1.4.2 Jordtilliggende/udspredningsarealer

Udover ejendommen Tøndervej 18 med 106,7 ha til udbringning, ejes også Rurup Vestermarksvej 2 med 91,3 ha til udbringning. Derudover er der forpagtet 14,07 ha udbringningsareal. Altså et samlede udbringningsareal på 212,07 ha.

II.1.4.3 Staldsystem, indretning og drift

Dyr	Middelvægt	Staldsystem	Staldindretning
2.306-2.367 slagtesvin	65 kg	Fuldspaltestald	Traditionel staldindretning med stipladser. Ungsvin er opstaldet i den nord/sydgående stald.

Placering af stalde kan ses på bilag 2.

II.1.4.4 Ventilation

Svinestaldene er ventileret med et undertryksanlæg fra 1992 af mærket Rotor. Der er 16 afkast i alt fordelt med 12 i stalden med 2 x 816 stipladser og 4 i stalden med 2 x 408 stipladser. Alle afkastene har en højde på ca. 5 m over jord og ca. 80-100 cm over tag, har en kapacitet på 20.000 m³/time/afkast og er med taghætte. Placeringen af afkastene kan ses på situationsplanen (bilag 4).

II.1.4.5 Råvarer

Virkomheden vil med fuld udnyttelse af miljøgodkendelsen have følgende forbrug af råvarer og hjælpestoffer:

Type	Ca. mængde pr. år
Vand til svinebruget	5.350 m ³
Vand til stuehuset	150 m ³
El	86.000 kWh
Træpiller til opvarmning (inkl. stuehus)	30 tons
Færdigfoder til slagtesvin	1.700 tons
Dieselolie	25.000 liter
Smøreolie	200 liter
Sprøjtemidler	100 liter

Ejendommens vandforsyning er fra Toftlund Vandværk.

Færdigfoder opbevares i 2 stk. 25 tons udendørs siloer (Bilag 3).

Dieselolie opbevares i en 2.500 l overjordisk tank, som er placeret i foderladen på fast underlag. Derudover er også en 2.500 l olietank på Rurup Vestermarksvej 2, som er placeret i maskinhus på fast underlag.

Smøreolie opbevares i 200 l tromle ved olietanken på Rurup Vestermarksvej 2.

Sprøjtemidlerne opbevares på Rurup vestermarksvej 2, i en kummefryser i et rum med fast bund og uden afløb.

II.1.4.6 Håndtering af husdyrgødning

Der vil efter udvidelsen produceres ca. 4.438 m³ gylle, inkl. vaskevand og drikkevandsspild. Gyllen vil blive opbevaret i de 2 eksisterende gyllebeholdere på henholdsvis 1.500 m³ og 2.200 m³. Med ca. 1000 m³ gyllekanaler giver det en samlet kapacitet på 4.700 m³, samt opbevaringskapacitet på ca. 12 måneder.

Gyllen bringes ud af maskinstation, som benytter en 25 m³ gyllevogn, hvilket giver ca. 134 kørsler om året. Ca. 43 af disse forgår via Tøndervej og Arnumvej til Arrild.

Transportvejene kan ses på bilag 5.

Fyldning af gylletank forgår ved, at gyllen suges op med pumpe på traktor.

II.1.4.7 Anvendelse af spildevandsslam m.v.

Der modtages ikke slam eller andet affald til udbringning på udbringningsarealerne.

II.1.5 Kilder til forurening

II.1.5.1 Støj

Fremherskende støjkilde er kompressoren til vådfodring, samt kornblæser som begge er placeret indendørs i foderlade.

Derudover vil der komme støj fra interne transportere, samt til og fra kørsel.

II.1.5.2 Lugt/luft

Geneafstande for lugt er beregnet ud fra FMK's "vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde". Ligger der områder af typen nævnt i nedenstående tabeller indenfor de respektive beregnede geneafstande, er sandsynligheden for uacceptabel lugtpåvirkning stor. Ligger der f.eks. en nabobeboelse i landzone (Områdetype III) 70 m fra Solbjerggård, vil man der kunne forvente uacceptable lugtgener, idet det er indenfor geneafstanden på 155 m. Årsagen til, at geneafstande beregnes for 3 områdetyper er, at der udover lugtens intensitet også skal medtages accepterbarhed i beregningen. Her antages det at beboere i landzoneområder har højere tolerancetærskel overfor landbrugslugte end beboere i byzone.

Geneafstande				Faktiske Afstande
		Før udvidelse	Efter udvidelse	
Områdetype I	Boligområde i byzone samt sommerhusområde	425 m	475 m	4 km
Områdetype II	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse"	240 m	270 m	180 m
Områdetype III	Boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse"	135 m	150 m	180 m

Beregninger for geneafstande kan ses på bilag 8 og 9.

II.1.5.3 Spildevand

Spildevand rengøring af stalde ledes til gyllebeholder.

Husspildevand afledes gennem septiktank og videre til samlebrønd, hvorfra det løbet med tagvandet i en grøft vest for ejendommen. I grøftens vestlige ende løber spildevandet videre i sivedræn.

Spildevandsforholdene kan også ses på bilag 6.

II.1.5.4 Håndtering af sprøjtemidler

Opbevaring og håndtering af sprøjtemidler forgår på Rurup Vestermarksvej 2. Påfyldning foregår på en gammel møddingsplads, som også benyttes som vaskeplads. Der er afløb fra pladsen til ajlebeholder. Vand tages direkte fra hane og kommer fra toftlund vandværk. En kontraventil forhindre tilbageløb.

II.1.5.5 Virksomhedens affald m.v.

Døde dyr opbevares indtil afhentning afskærmet udendørs og tæt på hovedvej (bilag 7), hvorfra de ikke kan ses. Afstand fra afhentningsstedet til nabo er ca. 250 m.

Spildolie opbevares i 200 l tromler i maskinhus med fast underlag på Rurup Vestermarksvej 2, og afhentes af Statoil, som suger olien ud af tromlerne. På årsbasis ca. afhentes ca. 200 l.

Tom emballage fra sprøjtemidler bortskaffes til Hølleskov Genbrugsplads.

Der gøres intet særligt for at bekæmpe fluer.

II.1.5.6 Transport

Transporttype	Antal transporter pr. år
Gylle	134
Fast mæg	5
Til og frakørsel af svin	52
Døde dyr	52
Affald	26
Foder	52
Kornavl	29
Olie	4
I alt	354

II.1.6 Forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder valg af renere teknologi (BAT)

II.1.6.1 Lugt/luft

Lugtgener fra gylleudbringning forekommer hovedsagelig i forårs månederne. Der tilstræbes dog at udbringe gyllen i grødet eller overskyet vejr, så fordampningen formindskes. Gyllekørslen er begrænset til en kort periode.

II.1.6.2 Anvendelse af renere teknologi (BAT)

Opvarmning af svinestald er udskiftet fra elopvarmning til stokerfyr med træpiller. Der foretages løbende kontrol af vandforbrug til husdyr og privat.

Del III - Miljøteknisk vurdering

III.1.1 Beliggenhed

De eksisterende bygningsanlæg er alle beliggende i landzone.

III.1.2 Støj

Det er kommunens opfattelse at virksomheden kan indrettes og drives, så driften ikke medfører overskridelse af miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Virksomheden kan med andre ord drives, uden den giver anledning til væsentlige støjgener. Der er derfor stillet vilkår om at disse overholdes.

III.1.3 Lugt/luft

III.1.3.1 Støv

Der er ikke fra virksomhedens side oplyst om størrelsen af støvafgivelsen fra husdyrproduktionen.

Kommunen vurderer støv fra virksomheden hovedsageligt fremkommer ved påfyldning af fodersiloer. Der er derfor stillet vilkår om at disse indrettes så evt. støvgener undgås.

III.1.3.2. Lugt fra stalde

Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og størrelse af ammoniak-, lugtafgivelsen fra virksomhedens ventilationsanlæg i stalden hverken før eller efter udvidelsen af dyreholdet.

Derfor har kommunen foretaget en teoretisk beregning af lugtafgivelsen efter FMK's "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde".

For det ansøgte projekt er den samlede lugtemission fra de enkelte staldanlæg beregnet ud fra 100% belægning i sommerperioden med en udetemperatur på 20 °C.

Der ligger 2 ejendomme (Tøndervej 14 og 16) indenfor de beregnede geneafstandene for områdetype I.

For at begrænse lugtgener for beboere i Rurup er der stillet vilkår om, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere en 200 m fra beboelsesbygninger (ikke landbrug) i Rurup. Derudover må der ikke pumpes gylle fra kanaler til gyllebeholder på lørdage samt søn- og helligdage.

Stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området udenfor ejendommen.

III.1.4 Husdyrgødning - oplag og håndtering

Kommunen vurderer at de nuværende regler for opbevaring af gylle er tilstrækkelige.

Kommunen vurderer at der kan være risiko for uheld ved pumpning af gylle til gyllevogn. Der er derfor stillet vilkår om at dette foregår overvåget.

III.1.5 Dyreholdet

For at kunne føre tilsyn med dyreholdets størrelse er der stillet vilkår om, at kommunen til enhver tid kan forlange at ejeren frembringer dokumentation dertil, evt. med slagteriafregninger eller lignende.

Virksomheden skal desuden føre egenkontrol med antal til og frakørte smågrise og slagtesvin.

III.1.6 Affald

For at sikre mod utilsigtet spild af olie, benzin og farlig affald og derved eventuel jordforurening er der stillet vilkår om, at disse opbevares i egnede beholdere på et befæstet areal med opkant.

III.1.7 Renere teknologi/ BAT

Til overvågning af virksomhedens forbrug af råvare og hjælpemidler er der stillet vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournaler, som hvert år samles i en opgørelse for et kalenderår og indsendes til kommunen, sammen med en kopi af logbøgerne for gyllebeholderne.

III.1.8 Kommunens samlede vurdering

Såfremt virksomheden overholder de i miljøgodkendelsen stillede vilkår, finder Nørre-Rangstrup Kommune det godtgjort, at kvæg- og svineproduktionen på Ribevej 23, 6520 Toftlund, kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forureninger, som er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jævnfør Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Lov om Miljøbeskyttelse, Kapitel 1.

Del IV - KLAGEVEJLEDNING

Denne godkendelse kan påklages til Skov & Naturstyrelsen af:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet.
- Enhver der har en individuel interesse i sagens udfald.
- De i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder.

Godkendelsen er sendt til:

Sønderjyllands amt	Embedslægeinstitutionen	Danmarks Naturfredningsforening
Jomfrustien 2	Storetorv 10, 2	Masnedøgade 20
6270 Tønder	6200 Aabenraa	2100 København Ø

Danmarks Naturfredningsforening
v/ Ole Brink
Gammel Ørdrupvej 10
6520 Toftlund

Friluftsrådets amtsformand
v/Mogens E. Thomsen
Varnæsvej 127
6200 Aabenraa

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen annonceres i Folkebladet.


Klagen skal være skriftlig og sendes til:


Nørre-Rangstrup Kommune
Teknisk Forvaltning
Danavej 15
6520 Toftlund

der sender den til Skov & Naturstyrelsen, sammen med sagens akter.

Beliggenhed


Naboforhold






TØNDERVEJ 18
6520 TOFTLUND

SITUATIONSPLAN
ANVENDELSE AF BYGNINGER






TÅNDERVEJ 18
6520 TOFTLUND


SITUATIONSPÅN

VENTILATION



TØNDERVEJ 18
6520 TOFTLUND

SITUATIONSPLAN
AFLØBSFORHOLD



Δ - DØDE DYR

Lugtgenegrænser for

Bilag 8

Dyre gruppe	Antal	Gns.vægt	Total vægt	Ars middel LE/S*1000kg	sommer >20 grader C LE/s*1000kg	LE/s
Søer		225	0	40		
Smågrise		27,5	0		60	0
Grise ved søer		6,1	0		150	0
Slagtesvin	1842	65	119.730		210	0
I alt ved max. Lugtproduktion	1.842 Dyr		119.730		150	17.960
				Kg.		17.960 LE/s


Tabel 2 Staldlugtgenekriterier (maximmissionsbidrag)

Område type	Lugtpåvirket område (zonestatus)	Gene- afstand
I	Boligområde i byzone samt sommerhusområde	
II	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse"	425
III	Boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse"	240
		135

Lugtgenegrænser efter

Dyre gruppe	Antal	Gns.vægt	Total vægt	Års middel		LE/s
				LE/s*1000kg	sommer >20 grader C	
Søer		225	0	40	60	0
Smågrise		27,5	0		150	0
Grise ved søer		6,1	0		210	0
Slagtesvin	2302	65	149.630		150	22.445
I alt ved max. Lugtproduktion	2.302 Dyr		149.630	Kg.		22.445 LE/s

Tabel 2 Staldlugtgenekriterier (maximmissionsbidrag)			
Område type	Lugtpåvirket område (zonestatus)	Gene-afstand	
I	Boligområde i byzone samt sommerhusområde		
II	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse"	475	
III	Boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse"	270	
		150	



Udbringningsarealer

- Jens Sørup
- Hans Tøge Sørup
- J/S Jens & Hans T. Sørup
- Hent Christensen, forpagter

2004

Jens Sørup
Tøndervej 18
6520 Toftlund Tlf: 74830772

Sønderjysk Landboforening
Billundvej 3
6500 Vojens
73 20 26 00

Udarbejdet af:
MHJ
Dato: 10-08-04



Sønderjysk Landboforening