

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 28-10-2021 -
Jes Mathæus Krag, Vilstrup Vestermark 27, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Henrik Schøtt		
Adresse	Vilstrup Vestermark 27, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53223
E-mail	jesmkrage@gmail.com	CVR nr.	41995866
Mobil	23341981	P nr.	1026653807

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/20178
Godkendelsestype	Byggetilladelse		
Ændret tilladelse	19-09-2000		
Tilladte dyreenheder	181,31		
Registreret dyreenheder i alt	144,58		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jes Mathæus Krag, ejer af ejendommen Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Jes Mathæus Krag har overtaget ejendommen pr. 1/1 2021.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	80	106,67	19-09-2000	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	27,03	19-09-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	100	47,62	19-09-2000	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,56	8,94	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	0,83	0,00	8,27
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	86	104,60	2.349,91	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,23	0,00	50,24
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	69	34,36	524,60	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en tilladelse til dyrehold jf. byggeanmeldelse fra 19. september 2000 på nedenstående dyr: - 80 køer - 100 opdræt (0-6 mdr.) - 100 opdræt (6-28 mdr.) I alt: 128 DE på daværende tidspunkt. CHR fra den 22. oktober 2021: - 3 handyr - 80 kvier - 83 køer Der kunne ikke findes et gødningsregnskab for 2019-2020. Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019: - 85,5 køer (EKM 8.076) - 15,6 årsopdræt (0,8-4,5 mdr.) - 69,4 årsopdræt (13,6-22,1 mdr.) - 33 slagtekalve (42,8-81,2 kg.) - 1 slagtekalv (237-720 kg.) Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019: - 83,1 køer (EKM 7.646) - 17,8 årsopdræt (0,6-4,7 mdr.) - 67 årsopdræt (13,4-21,1 mdr.) - 40 slagtekalve (40-70,5 kg.) - 1 slagtekalv (168-237 kg.) Registrering fra gødningsregnskabet 2016-2017: - 77,2 køer (EKM 8.064) - 17,3 årsopdræt (0,7-5,4 mdr.) - 70 årsopdræt (13,5-21,2 mdr.) - 35 slagtekalve (42,9-88,4 kg.) - 3 slagtekalv (238,3-447,7 kg.) Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 28. oktober 2021 viste 82 malkende køer.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	221	350	0	i følge opg. over tilstrækkelig kap.
Ensilageplansilo	01-01-2003	380	760		
Ensilageplansilo	01-01-2003	380	760		
Ensilageplads	01-01-2005	400	600		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		
Gyllebeholder	01-01-2001	17-08-2021	750	3.000		
Gyllekanaler	01-01-2000		0	460		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 2001 på 3000 m3. Sidste beholderkontrol var den 17. august 2021. Husk næste beholderkontrol skal udføres 2031. Biogas afhenter to læs pr. uge. Der er en ajlebeholder på 50 m3.
Flydelag	Der var dækkende flydelag ved tilsynet.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 221 m2 med afløb til ajlebeholderen. Der var mødding på pladsen på tilsynsdagen. Møddingen afhentes af Biogas ca. 1 gang pr. måned.
Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 ensilagesiloer på hver 350 m2, samt en ensilageplads/betonplads på 400 m2. Der er to afløb i enden og endemur. Fra afløbet løber væsken til en beholder i den syd/vestlige ende af stalden, hvorfra det pumpes til fortanken. Siloerne er ikke helt tætte. På tilsynsdagen var alle i brug med majsensilage.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	På tilsynsdagen var der ingen markstakke. På tilsynet blev der udleveret afstandskort og logbog til markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på den støbte plads ved siden af møddingspladsen. Vaskepladsen har afløb til ajlebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra stalden ledes via gyllekanaler og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn videre i jorden.
Malk- erumsspildevand	Afløb fra malkerummet ledes til gyllekanaler.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden.
Husspildevand	Det er uvist hvordan husspildevandet håndteres. Dette skal undersøges nærmere.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen, da ejer ikke selv foretager sprøjtning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på en palle på vaskepladsen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie afleveres via maskinforretning, der foretager service på maskinerne.
Batterier	Batterier afleveres via maskinforretning, der foretager service på maskinerne.
Pap og papir	Kommer i de opdelte beholdere fra Haderslev Kommune.
Plastaffald	Sorteres og lægges i en stak, hvorefter det samles på en vogn og køres til Flemming Poulsen.
Gammelt jern	Ikke aktuelt pt.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Bortskaffes via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hvis nødvendigt anvendes der insektmiddel på spray til fluebekæmpelse. Der ud over foretages der hyppig udmugning af kalveboksene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelsen foretages via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
27-10-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol af Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug og på møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr: Foregår fra stalden og direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. november 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk