

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-05-2025 -
Hans Christian Kock Skøtt, Avnøvej 61, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Christian Kock Skøtt		
Adresse	Avnøvej 61, 6100 Haderslev		
Telefon	74567073	CHR nr.	88745
E-mail	hcs@vadbjerggaard.dk	CVR nr.	39019124
Mobil	51742230	P nr.	1022940739

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/7928
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	02-05-2018		
Ændret tilladelse	02-05-2018		
Tilladte dyreenheder	610,58		
Registreret dyreenheder i alt	235,12		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Christian Kock Skøtt, Landmand Astrid Kjærulff Jespen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er dyr i soholdet. Smågrisestalden er tom. I løbet af 2025 vil soholdet være på 664. Der kommer ikke flere.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 11 miljøgodkendelse fra den 2/5-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.864	71,46	02-05-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	6.647	453,20	02-05-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	393	62,52	02-05-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	147	23,39	02-05-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.200	63,05	1.708,48	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,62	1.327,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	750	120,45	3.090,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en §11 miljøgodkendelse fra den 2/5-2018: - 664 søer i farestald - 393 løsgående dgt. søer - 147 dgt. søer individuelt opstaldet - 14.864 smågrise (7,2-30 kg) Der er tilladelse til 124 polte, der løbes på Fjellumvej 118. CHR fra den 28/11-2023: - 750 søer - 3500 smågrise Gødningsregnskabet 2023/2024: - 750 søer (33,9 grise til 6,7 kg) - 14.200 smågrise (7,1-30 kg) Gødningsregnskabet 2022/2023: - 750 søer (33,7 grise til 6,7 kg) - 14.200 smågrise (7,1-30 kg) Gødningsregnskabet 2021/2022: - 750 søer - 14.500 smågrise (7,1-30 kg) Der er oplyst, at der er 350-380 søer. konsulenten har tal dyr med fra Fjellumvej i GHI og CHR. Dette bliver der rettet op på.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
02-05-2018		Miljøgodkendelse	§ 11.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Godkendelsen skal gennemføres som ansøgt. Det er tilfældet. Vilkår 2-4: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Vilkår 5-7: Krav til dyreholdet. Der er sat dyr ind ugen før påsken 2025. De første smågrise køres til smågrisestalden i sept. 2025. Der har været sanering i dec. 2024 til april 2025. Vilkår 8 + 13 + 15: N ab smågris er 6.799 kg N pr. år. Det tjekkes ikke mere. Vilkår 9-10 + 13 + 15: N ab dyr pr årssø på 16.063 (for 664 søer). Det tjekkes ikke mere. Vilkår 11 + 13+16: P ab smågris er 1.741 kg P pr. år. Det tjekkes ikke mere. Vilkår 13 + 16: P ab dyr pr årssø 3.467 (for 664 søer). Det tjekkes ikke mere. Vilkår 14: Grundlag for beregninger af vilkår 8-12. Ikke relevant mere.

	Vilkår 17-18: Recepter eller indlægssedler for hver tredje måned. Der er set indlægssedler. Vilkår 19-20: Beredskabsplan. Opdateres i 2025. Sidste gang var slut 2024. Vilkår 21: "Nær ved uheld". Der har ikke været noget. Vilkår 22 + 42: Ventilationsanlægget. OK. Vilkår 23 + 25: Krav til ny stald - 11 meter fra offentlig vej. Ok. Vilkår 24 + 46-47: Teltoverdækningen og logbog over skader. Ok. Vilkår 26: Beplantningsbælte. Der plantes i efteråret 2025. Vilkår 27-28: el og dieselolie. Forbruget er 19.000 l dieselolie. El er ikke oplyst. Vilkår 29-30: Vandforbrug. 10.000 m³. Vilkår 31-32: lugt. Der ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 33-35 + 45: Håndtering af gylle. Der er opsyn. Vilkår 36-37: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 38: Lys. Det er ok. Vilkår 39-41: Rotter. Ewers 6 gange årligt + behov. Vilkår 44: Krav til siloer. Ok. Vilkår 48-49: Arealer til gylleudbringning og omfangsdræn. Ikke kommunes myndighedsområde. Vilkår 50: Olietanke. Ok. Der er noteres en ny mobil tank i BBR. Vilkår 51: Kemi. I aflåst rum uden afløb.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og E-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	01-10-2009	440	1.757	Teltdug	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1997		7	25		Volumen skønnet.
Gyllebeholder	08-02-2024			4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den ene gyllebeholder ved smågrisestalden. Teltdug på den lille gyllebeholder er fjernet? Det er et forsikrings spørgsmål. Der monteres studs med dykket indløb, når der kommer teltdug på igen. Når der pumpes til gyllebeholderen, så bliver der samme dag pumpet videre til anden gyllebeholder ved stald på den anden side af vejen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder med teltdug på 5000 m3 fra 2024. Der skal foretages beholderkontrol i 2034. Der er en gyllebeholder på 1757 m3 fra 1998. Der er en forsikringssag vedr. ny teltdug, der blæste af. Der er bestilt beholderkontrol til gyllebeholderen. Begge gyllebeholdere var tomme ved tilsynet. Der da er blevet scanneret, har gyllebeholderne ikke været i brug fra dec. 2024 til april 2025. Det er først i maj, at der er pumpet gylle ud og kørt til tank på anden side af vejen.
Flydelag	De var tomme ved tilsynet.
Logbog	Hvis gyllen ikke pumpes videre samme dag, så etableres flydelag, og der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Platform ved smågrise stald.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til offentlig kloak. Der er forrum ved smågrisestalden, men ikke toilet.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	På smågrisestalden på den modsatte side af vejen er der en rampe med tætte sider og bund. Der er opført en ny rampe, så DTL/SPF lettere kan bakke til, når der flyttes dyr til Fjellumvej 118.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb, og ejer har sprøjtebevis.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som opbevares i container eller overdækket på spalte indtil de afhentes.
Spildolie	Værksted.
Lys-stofrør/varmepærr/spraydåser	Genbrug/elektriker.
Andet affald	Der er en aftale med Marius Pedersen om container løsning til affald. Ved tilsynet, var de nye containere ikke leveret. Det er fra den 12/5-25. Der vil være korrekt piktogram og navn på fraktionen på alle containerne. Marius Pedersen skal levere følgende: * rent pap * metal/jern * rent blødt plast * Farligt affald * tekstil - urent * restaffald * klinisk risiko affald

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluen 6 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt + efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er sidst opdateret i 2024, og der foretages ny opdatering i 2025.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr, og asken herfra opbevares i gylletanken og spredes herefter på egne marker.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
27-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede

	tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Der er teldug på gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,40.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. juli 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: