

**Revurdering af miljøgodkendelsen
for grisebruget
Nørre Thisegård
Havbakkervej 2a
7870 Roslev**



Revurdering af vilkårene i kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 24. oktober 2007.

14. februar 2024



1. Oplysninger om husdyrbruget og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Havbakkervej 2a, 7870 Roslev
BFE-nummer	9646857
Matr. nr.:	10a. Nr. Thise By, Thise
CVR-nummer:	34526303

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	241275
IE-brug	Ja > 2.000 stipladser til slagtesvin – ændret ved anmeldelse til smågrise

Vigtige datoer:

Skive Kommune indledte revurderingen	8. november 2023
Offentliggøre, at landbruget skal revurderes	8. november 2023
Revurderingen blev meddelt/annonceret	14. februar 2024
Klagefristen udløb	13. marts 2024
Revurdering skal ske næste gang	2034



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING	4
REVURDERING	4
INDLEDNING	4
4. AFGØRELSE.....	4
5. RETSGRUNDLAGET.....	5
REVURDERING	5
HABITATFORPLIGTELSE	5
GODKENDELSESBEKENDTGØRELSENS BESKYTTELSESNIVEAU	5
6. OFFENTLIGHED.....	5
7. NYE VILKÅR.....	5
8. REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR	6
VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN OG REVURDERINGEN SAMLET I TIDLIGERE REVURDERING MED NUMMERERING HERFRA.....	6
9. VILKÅR, DER OPHÆVES, OG DERFOR IKKE LÆNGERE ER GYLDIGE.....	11
10. STALDANLÆG OG GØDNINGSANLÆG.....	12
STALDE	12
GØDNING SOPBEVARINGSANLÆG	12
11. INDRETNING OG DRIFT	13
12. PÅVIRKNING AF NATUR.....	13
TOTALDEPOSITIONSKRAV FOR AMMONIAK:	13
13. GENNEMGANG AF BAT	15
BAT I REVURDERINGER	15
MANAGEMENT	15
FODRINGSSTRATEGIER	16
STALDSYSTEMER	17
STØVEMISSIONER FRA STALDANLÆG	17
AMMONIAKEMISSION	17
LUGT.....	18
14. FORBRUG AF ENERGI.....	18
15. FORBRUG AF VAND.....	19
16. OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	19
17. AFFALD.....	19
18. OPHØR.....	19
19. SAMLET KONKLUSION	19
20. KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING.....	20
UNDERRETNING OM GODKENDELSEN.....	20



21. BILAG OVERSIGT	21
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	22
BILAG 2: PLACERING AF STALDE OG GYLLEBEHOLDERE I HUSDYRGODKENDELSE.DK	23



3. Resumé og samlet vurdering

Husdyrbruget ligger på Havbakkervej 2A, 7870 Roslev. Skive Kommune har meddelt kapitel 5 miljøgodkendelse til 8.045 slagtegrise 30 – 107 kg på maksimalt 2.330 stipladser. Godkendelsen er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven den 24. oktober 2007. Godkendelsen er tidligere revurderet den 2. marts 2017.

I 2015 blev produktionen ændret efter anmeldelse til 16.000 stk. smågrise i vægtintervallet 7 - 30 kg og 4.400 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30 – 114,8 kg. Derved blev antallet af stipladser reduceret til under 2.000 for slagtesvin.

Der er anmeldt et nyt skift i dyretype den 24. oktober 2023 til 39.830 smågrise, 6-27 kg. Retsgrundlaget for husdyrbruget er stadig kapitel 5 miljøgodkendelse til slagtesvin, og derved er den omfattet af den regelmæssige revurdering af IE-brug.

Revurderingen er udført med 100% produktionsareal til slagtesvin på drænet gulv og spalter i alle staldene. Derved laves lugt og naturberegninger med worst case.

Revurdering

Godkendelser til IE-husdyrbrug skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes, og de skal vurderes i forhold til ny teknologi og særlige naturområder. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske 8 år efter, at husdyrbruget blev godkendt første gang. Husdyrbruget skal ligeledes revurderes, når der er offentliggjort en BAT-konklusion.

Der er offentliggjort en BAT-konklusion i februar 2017. Godkendelsen til Havbakkervej 2A er meddelt efter kapitel 5 i 2007 og revurderet i marts 2017. Derfor revurderes godkendelsen igen.

Indledning

Skive Kommune har udarbejdet et oplæg til revurderingen. Oplægget er sendt til ejer af ejendommen og ejer af dyreholdet med mulighed for at komme med input. Oplægget er sendt den 8. november 2023.

Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt, ammoniakdeposition til kategori 1 og 2 natur, udnyttelse af energi, vand og råvarer er mest effektivt, iagttagelse af affaldshirakiet, vedligeholdelse, og vi skal sikre, at risikoen for uheld minimeres.

Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen og revurdering er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund, og de bortfalder. Denne revurdering er lavet sådan, at den indeholder samtlige vilkår, som gælder fremover. Eksisterende vilkår, som blot er overført til denne revurdering, kan ikke påklages.

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår (påbud) i forbindelse med denne revurdering.

Du skal være opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser, love, regulativer med mere også skal overholdes.

Der er ikke foretaget ændringer af bygninger, som vedrører husdyrholdet.

4. Afgørelse

Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til grisebruget på Havbakkervej 2A, 7870 Roslev med de forudsætninger, der fremgår af revurderingen.

Oplæg med udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf, at der ikke skal meddeles påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrlovens §§ 39 og 41.

Revurderingen er foretaget efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse.

Næste regelmæssige revurdering skal foretages senest 10 år efter denne revurdering, dvs. senest i 2034; dog skal revurdering også ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retslige krav. Husdyrbrugets retsgrundlag (mere end 2.000 stipladser til slagtegrise) gør, at husdyrbruget er et IE-landbrug. Det kan derfor være, at der skal foretages revurdering tidligere i forbindelse med kommende BAT-krav jf. EU BAT-referencedokumenter (BREF).



5. Retsgrundlaget

Revurdering

Revurdering sker i henhold til § 40 stk. 3 jf. § 43 a i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven) og § 44 - 45 i Bek. nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Et af de væsentligste formål med revurdering efter § 40 stk 3 er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift overfylder EU-retlige krav.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor giver revurderingen ikke tilladelse til at udvide eller ændre dyreholdet eller bygningerne på ejendommen.

Afgørelsen, om at vi ikke meddeler påbud, meddeles efter Husdyrlovens § 39, jf. § 40 stk. 3, jf. § 43 a stk. 4.

Af Husdyrlovens § 40, stk. 3, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis det er nødvendigt for at overholde EU-retslige krav.

Habitatforpligtelser

Når et husdyrbrug bliver revurderet, så er der ingen ændringer. Derfor skal Skive Kommune ikke vurdere husdyrbruget efter habitatbekendtgørelsen.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau

Beskyttelsesniveauet for lugt i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug kun overholde, når de får en godkendelse eller en tilladelse. Derfor vurderer vi ikke på lugt i forhold til Bilag 3. Dog vurderes lugt i forhold til BAT. Der vurderes på ammoniak i forhold til BAT i eksisterende stalde, og der er krav til, at totaldepositionen for kategori-1 og -2 natur overholdes.

“Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totalemissionen kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.”

6. Offentlighed

Skive Kommune indledte revurderingen ved at oplyse om det på kommunens hjemmeside. Naboer og andre interesserede kunne komme med bemærkninger om grisebruget, og de kunne give besked om, at de ville have et udkast til revurderingen tilsendt, inden kommunen meddeler den endelige revurdering.

Offentliggørelsen fandt sted den 8. november 2023 på Skive Kommunes hjemmeside med frist til 27. november 2023 til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til grisebruget, og ingen har ønsket at få tilsendt et udkast til revurdering.

7. Nye Vilkår

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår i denne revurdering.



8. Revurdering af eksisterende vilkår

Gennemgang af vilkår, der enten ophæves eller stadig er gældende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen samlet i tidligere revurdering med nummerering herfra

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Generelle forhold".

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Havbakkervej 2a, Nr. Thise, 7870 Roslev vedrørende det i godkendelsen side 4 anførte CVR-nummer.
2. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2027.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Husdyrhold, staldanlæg og drift".

3. og 4. (Vilkårene er ændret ved skift i dyretype den 24. oktober 2023).
Husdyrproduktionen skal foregå med de valgte staldsystemer og må på intet tidspunkt overskride følgende omfang: 39.830 smågrise, 6-27 kg

Dyretype	Stald	Antal	Vægt	DE august 2015
Smågrise	Toklimastald	17.520	6 - 27 kg	71,3 DE
Smågrise	Slagtesvinestald 1	14.500	6 - 27 kg	59,1 DE
Smågrise	Slagtesvinestald 2	7.810	6 - 27 kg	31,8 DE
I alt (smågrise)		39.830	6 - 27 kg	162,2 DE

Gulvtypen i slagtesvinestald 1 og slagtesvindstald 2 er drænet gulv + spalter (33/67 %). Gulvtypen i smågrisestalden er toklimastald, delvis spaltegulv.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Ventilation".

5. Ventilationsanlægget må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omkringboende.
6. Ventilationsanlæggene skal jævnligt og mindst en gang årligt efterses og rengøres.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Fodring".

Vilkår 7 – 13 ophæves ved denne revurdering

7. Enzymet fytase skal anvendes i besætningen i en mængde, som er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt.
8. Der anvendes fasefodring i produktionen
9. Den totale mængde P ab dyr pr. år, beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal af producerede slagtesvin må maksimalt være 3.059 kg P pr. år.

P ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning:

$$\frac{((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ Kg N pr. kg tilvækst})}{\text{Kg P ab dyr pr. slagtesvin}}$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	4.400
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	114,8
FEsv pr. kg tilvækst	2,86
Gram fosfor pr. FEsv	4,79
Kg P ab dyr pr. slagtesvin	0,70



10. Der skal føres logbog eller en produktionsprotokol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
- Foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne

11. På dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionsprotokollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder indenfor en 3-årig periode.
12. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
13. Logbogen/produktionsprotokollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Energi- og vandforbrug".

14. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Spildevand og regnvand".

15. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm. luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning.
16. Tagvand må ledes direkte til dræn/nedsivning.
17. Alt overfladevand fra befæstede arealer skal bortledes via sandfang.
18. Sandfanget pejles og tømmes i et passende omfang således at det ikke fyldes mere end 35 m³.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Affald".

19. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
20. Døde dyr skal opbevares så der ikke sker forurening af jord, grundvand og overfladevand. Desuden skal opbevaringen ske så der ikke opstår uhygiejniske forhold.
21. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan der f.eks. etableres en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. Anden opbevaring, eksempelvis en opkant, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.
22. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Råvarer og hjælpstoffer".

23. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
24. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Kemikalier skal opbevares under tilsvarende forhold.



25. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Driftsforstyrrelser og uheld".

26. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
27. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
28. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Havbakkervej 2a kan begrænses. Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den.
29. Den eksisterende beredskabsplan uddybes, så den også indeholder uheldstyper som brand, olie- og kemikalieudslip samt strømssvigt. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Gødningsproduktion og -håndtering".

30. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder.
31. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis påfyldning af gylle fra gyllebeholderne til gyllevogn foregår ved at gyllen suges til gyllevognen via et lukket system.
32. Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning.
33. Hver enkelt gyllebeholder skal, der hvor påfyldning finder sted, sikres mod påkørsel f.eks. ved afgrænsning af en jernbetonmur eller lignende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Forurening og gener fra husdyrbruget".

34. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinjer. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden
36. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lign.
37. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.
38. Samtlige stier og/eller staldafsnit med fuldspalter skal rengøres effektivt for foder- og gødningsrester efter hvert hold slagtesvin.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Fluer og skadedyr".

39. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
40. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
41. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Transport".

42. Transport til og fra ejendommen Havbakkervej 2a skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Støj fra anlægget og maskiner".

43. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må på intet tidspunkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag – fredag Kl. 06.00 – 18.00 Lørdag Kl. 06.00 – 14.00	Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage Kl. 06.00 – 22.00	Alle dage Kl. 22.00 – 06.00
Områder for blandet bolig og erhvervs-bebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

- De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
- For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
- For dagperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.
- Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

44. Transport til og fra ejendommen Havbakkervej 2a skal ske hensynsfuldt, således at unødige gener for omgivelserne undgås.
45. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger i alt.
46. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at støjgrænsen er overskredet. Se bilag 6 for kontrol af støjgrænser.



Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Bedste tilgængelige teknik (BAT)".

47. Bedriften skal fremover arbejde på at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
48. Landbruget skal ved landbrugstilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

Redegørelsen skal have særligt fokus på nedenstående punkter:

- Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
- Reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud.
- Reduktion af el-, vand- og olieforbrug.
- Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen.
- Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden kunne dokumentere, at substitution sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.

49. Anlæg, der er særligt energiforbrugende som ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Husdyrbrugets ophør".

50. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
51. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
 - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
 - Alle olietanke skal tømmes.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingen til "Egenkontrol og dokumentation".

Punkt c) vedr. fytase ophæves ved denne revurdering

52. Virksomheden skal løbende registrere følgende:

- a) Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet og/eller effektivitetskontrol.
- b) Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over ejendommens samlede olie- (dieselolie, fyringsolie, smørelie o.a.), vand- og el-forbrug.
- c) Dokumentation for anvendelse af fytase, jf. vilkår 7.
- d) Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.



- e) Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- f) Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
- g) Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Ved indførelse af grønt regnskab kan der reguleres i ovenstående vilkår.

Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

9. Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gyldige

Vilkår 7 - 13 i miljøgodkendelsen og revurderingen ophæves: Disse vilkår vedrører fodring. Når IE-brug revurderes, træder § 47 - 51, § 53 og § 55 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i kraft.

Vilkår 52 punkt c i miljøgodkendelsen og revurderingen ophæves: Disse vilkår vedrører fodring. Når IE-brug revurderes, træder § 47 - 51, § 53 og § 55 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i kraft.

10. Staldanlæg og gødningsanlæg

Stalde



Følgende bygninger på ejendommen, anvendes til svineproduktionen.

Bygning 3 er opført i 1971. Stalden er ikke gennemgribende renoveret. Der er udskiftet og vedligeholdt inventar i bygningen.

Bygning 8 er opført i 1977. Stalden er ikke gennemgribende renoveret. Der er udskiftet og vedligeholdt inventar i bygningen.

Bygning 10 er opført i 1997, Stalden er ikke gennemgribende renoveret. Der er udskiftet og vedligeholdt inventar i bygningen. Der er i 2014/15 lavet gulvvarme i cirka 30% af stibunden. Gulvvarmen er istøbt beton, som er cirka 8 cm tykt ovenpå eksisterende betonspaltegulv. Gyllekummer er ikke ændret eller reduceret.

I revurderingen er der regnet med 2.010 m² produktionsareal, hvilket svarer til 100 % af staldenes arealer.

Staldenes gulvtyper fremgår af vilkår 3 og 4 vedrørende tilladt produktion.

Gødningsopbevaringsanlæg

Der er en gyllebeholder på ejendommen.

	Størrelse (m ³)	Overdækning	Etablering	kontrol	Risikoområde	< 100 meter til sø eller vandløb
Tank 1	4.000	Flydelag	1996	2016	nej	nej

Nærmeste vandløb (Tilløb til Nørre Thise Vandløb) til gyllebeholderen ligger cirka 260 meter mod øst. Gyllebeholderen ligger i kote 30 og vandløbet i kote 23. Der er ingen fastmonterede pumper på



gyllebeholderen. Den tømmes med sugestuds. På grund af afstanden vurderer Skive Kommune, at der ikke er særlig risiko for forurening af vandløbet ved et eventuelt uheld.

Skive Kommune vurderer, at de 3 grisestalde og gyllebeholderen på ejendommen er i brug, og der ikke er foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af produktionsarealet, dyreholdet, gødningsopbevaringsanlæg og foderopbevaringen i forhold til det godkendte i godkendelsen.

11. Indretning og drift

Staldene anvendes udelukkende til smågrise. Grisene indsættes i stald 10 og flyttes efter 5 uger til stald 3 eller 8. Alle grisene sælges fra stald 3 og 8. Der er fodersiloer ved alle staldene, og der anvendes færdigblandet foder.

Vaskevand fra staldene opsamles og opbevares i gyllebeholdere indtil udbringning på marker. Dette er medregnet i normerne for gylleproduktionen.

Smågrisestierne sættes i blød før vask og rengøres med højtryksrensere. Dette reducerer vandmængderne. Derudover kalibreres og vedligeholdes drikkevandsystemerne.

Der er en vaskeplads med afløb til gyllesystemet. Dette reducerer risikoen for forurening af overfladevand med spildevand.

Vaskevand og gylle ledes fra staldene til gyllebeholder/fortank i tætte rør i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derved reduceres risikoen for uheld, og transport af husdyrgødning minimeres.

Gyllebeholderne er omfattet af 10-årige beholderkontroller. Der er vilkår til, at alt pumpning af gylle skal foregå under overvågning. Derved minimeres risikoen for forurening af overfladevand med husdyrgødning.


12. Påvirkning af natur


Jævnfør § 44 stk. 8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 og 2-natur, indenfor en nærmere fastsat frist, overholde kravet om henholdsvis 0,2, 0,4, 0,7 kg N/ha/år og maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Kategori 1 - natur

Der er lavet beregninger til nærmeste kategori 1- naturområde. Nærmeste område er kildevæld, rigkær og kalkoverdrev i habitatområdet "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk".





Området ligger cirka 4,5 km sydøst for husdyrbruget. Der er beregnet ammoniakdeposition til et punkt i habitatområdet. Belastningen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Der er ikke vurderet på kumulation med andre husdyrbrug, da totaldepositionen allerede overholder kravet på 0,2 kg N/ha/år, hvis der er kumulation med 2 eller flere husdyrbrug.

Kategori 2 - natur

Der er beregnet totaldeposition til tre punkter i et overdrev, der er registreret som kategori 2 (overdrev over 2,5 ha). Overdrevet ligger 1,2 km øst for husdyrbruget. Totaldepositionen til områderne er beregnet til 0,2 kg N/ha/år.





Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at kravet til total deposition af ammoniak på de nærmeste kategori 1-/2-natur allerede er overholdt. Beregningerne er foretaget med 100% produktionsareal og slagtesvin som dyrehold. Dermed vurderer Skive Kommune, at det er worst-case.

Ruheden i naturpunkterne er vurderet til "Blandet natur med lav bevoksning" og ruheden i oplandet er vurderet til landbrug.

Der er vilkår til staldtype og dyrehold. Derfor stiller vi ikke yderligere vilkår i revurderingen i forhold til natur.

13. Gennemgang af BAT

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Der vurderes bl.a. følgende områder:

- Management (miljøledelse, oplæring af personale, regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse og beredskabsplan)
- Fodringsstrategier
- Staldsystemer
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

Ved Skive Kommunes vurdering i relation til BAT, indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens BAT-konklusion om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ ((EU) 2017/302 af 15. februar 2017).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav til IE-brug. Disse krav sikrer, at IE-brugene overholder IE-direktivet. Nedenfor gennemgås kravene til IE-brugene.

Management

Miljøledelse

Husdyrbruget skal have miljøledelse i henhold til bekendtgørelsen. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.

Oplæring af personale

Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.



- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere.
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Udstyr til drikkevand
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Hændelser eller uheld

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.

Manglende overholdelse af vilkår

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

Årlig indberetning

Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den 31. december og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste kalenderår.

- Egenkontrollen skal indeholde:
- Logbøger for eventuel miljøteknologi på ejendommen.
- Dokumentation for miljøledelsessystemet.
- Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.

Skive Kommunes vurdering af management

Skive Kommune vurderer, at det er muligt for husdyrbruget at overholde reglerne for management i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes ligeledes, at BAT for management er overholdt med ovenstående, og der ikke skal stilles nye vilkår.

Fodringsstrategier

Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance eller



bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Ejer oplyser, at der på nuværende tidspunkt anvendes fasefodring. Der anvendes hjemme-blandet foder på besætningen baseret på eget korn og indkøbt tilskudsfoder. Foderblandingerne tilpasses grisenes behov og dermed minimeres fosfor og kvælstof i gødningen. Der anvendes også fytase i foderet.

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt eller at bekendtgørelsens krav til IE-brug overholdes på anden måde. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Skive Kommunes vurdering af fodringsstrategier

Skive Kommune vurderer, at vilkårene i miljøgodkendelsen til foder er stillet til slagtesvin. Derfor ophæver Skive Kommune fodervilkårene i godkendelsen.

På Havbakkervej 2a er dyreholdet ændret ved en anmeldelse til smågrise. Det vurderes derfor, at fodringskravene i godkendelsesbekendtgørelsen ikke skal overholdes, da det primært er vedrørende slagtesvin, og de skal overholdes, når antallet af stipladser overstiger grænserne i § 16a stk. 2.

Skive Kommune vurderer, at BAT til foder til smågrise er overholdt ved foderplaner og optimering i forhold til grisenes behov, og at der ikke stilles nye vilkår til foder i denne revurdering.

Staldsystemer

Staldene er dels indrettet med delvis spaltegulv og dels drænet gulv med spalter. Da staldene pt ikke skal renoveres, så vurderer Skive Kommune, at BAT for staldene er overholdt. Når der skal foretages en gennemgribende renovering i nogle af staldene, så vil det være en godkendelsespligtig ændring, og de renoverede stalde skal leve op til BAT på dette tidspunkt.

Skive Kommunes vurdering af staldsystemer

Skive Kommune vurderer, at staldsystemerne er indrettet til slagtesvin og smågrise, og de er senere ændret med inventar til smågrise. Gulvsystemet er indrettet efter bedst tilgængelige viden på etableringstidspunktet. Ved gennemgribende renoveringer, vil staldsystemerne blive ændret til nyeste viden. Dette vil være godkendelsespligtige ændringer, og derved vil de blive vurderet igen.

Støvemissioner fra staldanlæg

Der er ingen nabobeboelser i nærheden af svinebruget. I miljøgodkendelsen er der vilkår til, at opbevaring og håndtering af foder/råvarer ikke må give anledning til støvgener. Der er ligeledes vilkår til, at udendørsarealet skal renholdes, så der ikke opstår støvflugt.

Der er et generelt krav til, at støv skal bindes i staldene, eller at luften skal behandles i et luftreanseanlæg.

Skive Kommune vurderer, at disse vilkår og den generelle beskyttelse sikrer, at der ikke opstår uheld med støvgener til følge.

Ammoniakemission

For eksisterende stalde til slagtesvin (her er de ændret til smågrise, men vurderingen er den samme), der er etableret før 2017, er BAT-kravet lig med den faktiske emission i henhold til Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis der er vilkår til teknik til ammoniakreduktion i den eksisterende godkendelse, så vil det være den faktiske emission minus reduktionen fra teknikken, der er BAT-niveauet. På Havbakkervej 2a, er der ikke vilkår til teknik i staldene. Der er ikke kommet ny BAT-teknologi siden godkendelsen blev meddelt i 2007 og revurderet i 2017, som vurderes at være proportionel at indføre.



Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4623	440	5063
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4623	440	5063
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT beregning med slagtesvin

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1693	440	2133
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1693	440	2133
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT beregning med smågrise

BAT-kravet og den faktiske ammoniakudledning er 5.063 kg NH₃-N/år med 100 % produktionsareal til slagtesvin i staldene, og BAT-kravet og den faktiske ammoniakudledning er 2.133 kg NH₃-n/år med 100 % produktionsareal til smågrise i staldene. Skive Kommune stiller derfor ikke nye vilkår til ammoniakreduktion i staldene i denne revurdering.

Lugt

Skive Kommune har ikke modtaget klager over lugt fra husdyrbruget. Der har ikke på tilsyn været anledning til bemærkninger om manglende renholdelse eller lignende. Der er ikke kommet nye BAT-teknologier til reduktion af lugt fra svinebrug, siden godkendelsen blev meddelt.

Godkendelsen er meddelt uden vilkår til reduktion af lugt. Der er vilkår til renholdelse på ejendommen, som er en forudsætning for lugtberegningerne. Der er lavet beregninger til nabobeboelse og til Byzone. Med 100% produktionsareal og med slagtesvin i staldene er geneafstanden til nabobeboelser beregnet til 308 meter. Afstanden er 205 meter, og derved er afstandskravet ikke overholdt.

Med 100 % produktionsareal og smågrise i staldene er geneafstanden til nabobeboelse beregnet til 155 meter. Derved er afstandskravet overholdt.

Skive Kommune vurderer, at der ikke er foretaget godkendelsespligtige ændringer i staldene. Det vurderes derfor, at staldtyperne overholder BAT, indtil de skal gennemgribende renoveres. Der vurderes ikke at være en væsentlig forurening med lugt, eller at lugten går ud over, hvad der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Derfor stilles ingen nye vilkår til lugt.

14. Forbrug af energi

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Der er fokus på at isolere bygninger, at installere energibesparende belysning og at anvende naturlig ventilation i videst muligt omfang. Der er løbende udskiftet belysning til LED, så stort set alt nu er



udskiftet. I stald 10 er der multistep ventilation fra SKOV. I stald 3 og 8 er ventilatorer udskiftet til PM motorer fra Skjold i 2019.

Når der skal ske renovering af lys og ventilation, vil energiforbrug være en del af beslutningsgrundlaget for nyindkøb. Skive Kommune vurderer, at der er fokus på minimering af elforbruget på svinebruget. Dette vil blive yderligere styrket ved den fremtidige miljøledelse, og ved anvendelse af energieffektiv belysning, der skal være på svinebruget i forhold til generel lovgivning. Det er derfor ikke relevant at stille yderligere vilkår til energibesparelser på svinebruget.

15. Forbrug af vand

Der skal fremover være miljøledelse på svinebruget. Vandforbrug kan være en del af miljøledelsen. Derudover er der et generelt krav til IE-brug, at de skal have en plan for vedligeholdelse af udstyr til drikkevand, og forsyningssystemer til vand og foder. Svinebruget skal dokumentere, at planen følges.

Vand er optimeret i henhold til nuværende forskrifter med integrerede ventiler og iblødsætning inden vask.

Skive Kommune vurderer derfor, at driften af husdyrbruget er tilrettelagt så vandforbruget minimeres, og det ikke er relevant at stille vilkår til vandforbruget.

16. Opbevaring af husdyrgødning

Gødningen opbevares i en gyllebeholder ved ejendommen. Den er omfattet af 10-årige beholderkontrol.

Der er ingen vandløb eller søer i nærheden af gyllebeholderen. Skive Kommune vurderer, at det ikke er relevant at stille vilkår til volde eller lignende, da afstanden til nærmeste vandløb er 260 meter og faldet er < 6 grader.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer, at gødningen opbevares, så ammoniak og lugt reduceres. Skive Kommune vurderer, at reglerne er tilstrækkelige til at overholde BAT på gødningsopbevaring, så der ikke stilles nye vilkår i revurderingen.

17. Affald

Husdyrbruget sorterer og afleverer affald i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Derudover kan affald være en del af miljøledelse, som svinebruget har implementeret. Skive Kommune vurderer, at miljøledelsen sikrer, at affaldshirakiet er iagttaget.

18. Ophør

Hvis antallet af stipladser til slagtesvin blev reduceret i 2015, så husdyrbruget ophørte som IE-brug.

Der er stadig vilkår i godkendelsen til, hvordan gyllebeholdere, stalde og lignende skal tømmes og rengøres i forbindelse med ophør som husdyrbrug. Desuden skal affald bortskaffes i henhold til regulativet.

Skive Kommune vurderer derfor, at området er sikret, så jord ikke er forurennet efter ophør som husdyrbrug.

19. Samlet konklusion

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er blevet ajourført i lyset af den teknologiske udvikling, og at driften på husdyrbruget kan videreføres uden væsentlige gener ved overholdelse af de eksisterende vilkår.



20. Klagevejledning og underretning

Hvis du ønsker at klage over den revurderede godkendelse (over at der ikke meddeles nye vilkår) kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 13. marts 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Underretning om godkendelsen

Underretning om revurderingen er sendt til:

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- Greenpeace

Revurderingen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



21. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Placering af stalde og gyllebeholdere i husdyrgodkendelse.dk



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1569 af 19. december 2022 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.



Bilag 2: Placering af stalde og gyllebeholdere i husdyrgodkendelse.dk

