

Landbrug & Vindmølle drift v./Niels Jørgen Lunden  
Tryvej 172  
9750 Østetvå

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**9. jan. 2024**

### **Miljøtilsyn med Hørbylundvej 95, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 19. sep. 2023 tilsyn med miljøforholdene på Hørbylundvej 95. Tilsynet var varslet den 6. sep. 2023.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Indskærperler.**

- Kommunen har den 19. dec. 2023 modtaget Miljøledelsessystem for 2023, indeholdende "Overordnet Miljøpolitik for bedriften", hvor der ønskes en reduktion af den samlede miljøbelastning hvert år. Det indeholder mål og handleplan for 7 indsatsområder (vand, energi, gylle, foder, risiko, uddannelse af ansatte/fokus på arbejdsmiljø, affald, samt mark (bedre udnyttelse af næringsstoffer og brændstoføkonomi. **Indsendte Miljøledelse mangler dog dokumentation for/via logbøger over gennemførte kontroller for gyllebeholdere/gyllepumper, forsyningssystem til vand og foder, varme og køle- og ventilationssystemer, siloer og transportudstyr, dokumentation for overholdelse af fodringskrav, oplæringsplaner for ansatte, samt ajourføring af beredskabsplan.**
- Kommunen har ikke modtaget beholderkontroller 2023 af begge gyllebeholdere, hvor der er krav om 5-årige kontroller, sidst udført i 2018.

Miljømæssige særdeles pæne forhold i øvrig.

#### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsyns-

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2023-02581

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

myndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 19-09-2023

Niels Jørgen Lunden, v./Hørbylundvej 95  
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Niels Jørgen Lunden og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	19-01-2021
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	404,83

Ejer	Niels Jørgen Lunden
Adresse	Tryvej 172, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	
E-mail	njlunden@post7.tele.dk	CVR nr.	19218309
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.000	102,56	1.923,89	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	26.000	125,00	3.365,02	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	780	53,18	1.372,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	780	124,09	3.112,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Godkendt produktionsarealer for staldene 1 og 2 er 5203 m <sup>2</sup> .
Dyrehold	Dyreholdet dokumenteredes til 793 søer, 4269 slagtesvin og 27.488 smågrise, via AgroSoft, dateret den 15. sep. 2023 - 1. okt. 2023. I CHR-register er der den 13. feb. 2023 registreret 800 søer, 1025 grise over 30 kg og 4000 smågrise (7-30 kg).

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Ejendommens husdyrhold er miljøgodkendt den 19. jan. 2021. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer.</p> <p>Tidligere miljøgodkendelser i 2010, 2011 (tillæg), samt revurdering i 2019, bortfaldt ved ovenstående godkendelse.</p> <p><b>Vilkår 1 med et samlet produktionsareal for staldene I og II er overholdt/uændret til 5203 m<sup>2</sup></b></p> <p>Vilkår 2 med renholdelse af areal hvor der er kortvarigt er dyr (<b>Ej checket</b>)</p> <p>Vilkår 3 med fast overdækning af gyllebeholdere (<b>Overholdt</b>)</p> <p>Vilkår 4 med alarmsystem af nyeste gyllebeholder (<b>Overholdt</b>)</p> <p>Vilkår 5 om vedligeholdelse af beplantning mellem stald og Hørbylundvej (<b>Er overholdt</b>)</p> <p>Vilkår 6 om at gyllekanal (stald II) skal være forsynet med køleslanger, der forbindes til varmepumpe, med en køleydelse på 30 w/m<sup>2</sup> og være forsynet med timetæller til dokumentation for årlig driftstid (mindst 6.840 timer, forsynet med trykovervågningssystem, en alarm og sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstartes automatisk. (<b>Er overholdt</b>).</p> <p>Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledning skal opbevares på husdyrbruget.</p> <p>Ved udskiftning af varmepumpe skal dokumentation for køleeffekt indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.</p> <p>Der skal indgås en skriftlig serviceaftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst 1 gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer. (<b>Er overholdt</b>)</p> <p>Enhver driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere 2 dage.</p> <p>Registrering fra logbogen, den skriftlige serviceaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vilkår 7 om opretholdelse af god staldhygiejne og fodringssystemer holdes rene <b>(Stalde og fodersystem ej checket)</b></p> <p>Vilkår 8 om at kommunen kan udstede påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt der opstår væsentlige lugtgener <b>(Ingen konstateret gener)</b></p> <p>Vilkår 9 om at kommunen på forlangende kan kræve lugtmålinger</p> <p>Vilkår 10 om støjvilkår, på hverdage lørdage, søn-og helligdage, alle dage om aften og nat, samt spidsværdier om natten <b>(Ingen konstateret gener)</b></p> <p>Vilkår 11 om at kommunen kan bestemme at husdyrbruget skal dokumentere at støjgrænseværdier overholdes <b>(Ingen konstateret gener)</b></p> <p>Vilkår 12 om at støjmålingen skal foretages på mest støjbelastet område/sted uden for husdyrbrugets grund og under mest støjbelastede driftsforhold</p> <p>Vilkår 13 om overholdelse af særregler for IE-husdyrbrug (miljøledelsessystem, udarbejdelse af oplæringsmateriale og oplære personalet, udarbejde/følge plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse og føre logbog for kontrollerne, udarbejde beredskabsplan, overholde fodringskrav, ved fasefodring, reduktion af råprotein og/eller brug af fodertilsætningsstoffer til nedsættelse af udskilt kvælstof/fosfor, anvende energieffektiv belysning, reducere støvemission fra staldanlægget, straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår, indsendelse inden 31. dec., hvert år af dokumentation af logbøger for forudgående kalenderår, med mindre husdyrbruget har indsendt oplysninger til kommunen i forbindelse med miljøtilsyn på ejendommen, samt ved ophør, at anmelde dette til kommunen og indsende oplæg til vurdering af jord og grundvand. <b>Der er den 19. dec. 2023 indsendt "Miljøledelse 2023 for bedriften", udarbejdet af landboNord, v/.Mette Holst Tygesen. Der mangler dokumentation (logbøger) for udførte kontroller.</b></p>

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	11-05-2015	0			
Gyllebeholder	01-06-2013	02-06-2023	500	4.000	Teltdug	Ingen
Gyllebeholder	01-06-1995	02-06-2023	750	2.000	Teltdug	Ingen
Gyllebeholder	01-01-2007	14-12-2017	20	241	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Tre overdækkede gylle- og forbeholdere med alarm, der ikke gav anledning til bemærkninger. Begge gyllebeholdere er omfattet af kravet om 5-årige kontrol (sidst kontrol i 2023, da de ligger inden for 100 m til voldgrav). Gyllebeholder på Tryvej 172 er i 2018 kontrolleret med konst. fejl. Der er foretaget reparation af gyllebeholder uden fornødent kontrol af beholderkontrollant.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Midler opbevares kun på Tryvej 172. Oplag er ikke kontrolleret.
Sprøjtebevis/certifikat.	Certifikat er tidligere erhvervet. Ikke fremvist ved tilsyn.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, velfærdsrum og wc.	Godkendt spildevandsanlæg (husspv. Velfærdsrum, køkken og wc) ved stald. Tømning af bundfældningstank foregår hvert år. Ingen fysisk kontrol af anlæg.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	5900	2010	Over jord	Nej
02	Olie	2500	2007	Nedgravet	Nej
04	Olie	1200	2018	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 3 olietanke (5900 liter, 2500 og 1200 liter), alle 3 registreret i BBR-register.

## Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen farlig affald. Affaldet afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres løbende til destruktionsanstalt
Affald, generelt	Intet affald. Fjernes løbende.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg/varmepumpe	Gyllekøling. Der er 13. maj 2023 foretaget service af varmepumpeanlæg. Anlæg har det seneste år kørt tilfredsstillende, med oplysninger om at kompressor har haft 38085 driftstimer indtil dato, (aflæst 24886 i 2021 - Gennemsnit i perioden 2021-23 er 7658 driftstimer, mod vilkår for varmepumpe på min. 6840 driftstimer).
Beskyttet natur	Beskyttet natur blev ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Kort fysisk kontrol med 1 råvandsstation, rentvandstank og renseanlæg (trykfilter), der ikke gav anledning til bemærkninger. Der foretages årlige service af trykfilteranlæg/renseanlæg af aut. Brøndborefirma. Der er 2 borer i råvandsstationer.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Bepantning mod Hørbylundvej er komplet