

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 19-02-2018

**Morten Gert Nielsen**  
Liltvedvej 8  
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Morten Gert Nielsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Morten Gert Nielsen
Adresse	Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ

CHR nr.	96101
CVR nr.	15261897
P nr.	1017889016

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Svinebrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	05-07-2017
Godkendte dyreenheder	199,86

Dyreenheder (registreret)	158,93
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	
----------------------------	--

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

## Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.860		199,86	05-07-2017	Indgangs- vægt: 30,0	Afgangs- vægt: 114,0

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Det tilladte dyrehold på ejendommen var indtil 5. juli 2017 7.000 slagtesvin 30-102 kg, svarende til 166,7 DE efter nugældende beregningsmodel.  Den 5. juli 2017 meddelte Norrdjurs Kommune afgørelse om, at der kunne ske en ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde til det dyrehold, der fremgår af ovenstående skema.

## Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.439		158,93	3.179,10	0,00	Indgangs- vægt: 30,7	Afgangs- vægt: 114,5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Det registrerede dyrehold i gødningsregnskab 2016/2017 fremgår af ovenstående skema.  Ifølge gødningsregnskaberne er der de seneste 3 planperioder produceret mindre end det tilladte antal DE.  Der er også nogle få får på ejendommen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding		420	420		

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	20-11-2009	382	1.530	Halm	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Møddingsplads med afløb til fortank. Pladsen anvendes ikke.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1.530 m <sup>3</sup> fra 1989 samt fortank.
Ajlebeholder	Ingen
Læsseplads med afløb	Der er ingen læsseplads ved gyllebeholderen.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Ved tilsynet var flydelaget dykket, og der var derfor ikke et dækkende flydelag. Morten Gert Nielsen har den 22. februar 2018 indsendt dokumentation for, at der er etableret et nyt flydelag af halm.  Nørddjurs Kommune finder det undskyldeligt, at der på tilsynsdagen ikke var flydelag, da flydelaget i beholderen pga. vejret var dykket kort tid før tilsynet.
Logbog til gyllebeholder	Der føres elektronisk logbog for flydelaget i gyllebeholderen. Det fremgår af logbogen, at der var et dækkende flydelag den 1. februar 2018.
Beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret den 20. november 2009 og skal kontrolleres igen i 2019.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderen.
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet i gyllebeholderen, men 600 m <sup>3</sup> gylle fra ejendommen er flyttet til en beholder på ejers ejendom i Randers Kommune.  Der er givet tilladelse til opførelse af endnu en gyllebeholder på ejendommen.

## Gældende aftale

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringsaftaler	En del af gyllen opbevares i en beholder på en anden ejendom tilhørende Morten Gert Nielsen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner samt påfyldning af marksprøjte foregår på anden ejendom.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liter nedgravet fyringsolietank til opvarmning af stuehuset fra 1985 2.500 liter overjordisk dieseltank fra 2005
Bemærkninger vedr. olietanke	Der er tale om en lejet dieseltank, og pga. ny olieleverandør er dieseltanken udskiftet siden sidste tilsyn. Den nye tank registreres i BBR.

## Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Spildolie opbevares i tromler i maskinhuset, som har fast bund.
Farligt affald	Kanyler
Affaldsbortskaffelse	AI affald inklusiv kanyler afleveres på genbrugspladsen. Ejendommen er tilmeldt Reno Djurs' erhvervsordning.  Spildolie afhentes af Avista Oil.
Opbevaring af døde dyr	Døde dyr opbevares ved Liltvedvej. Dyrene ligger på spalter og under kadaverkappe.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Der opbevares ikke bekæmpelsesmidler på ejendommen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.
Zink	Der produceres ikke smågrise på ejendommen.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 23-02-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	3	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		2,32		
Samlet score				
2,46				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af:

Annette Jessen  
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001

E-mail: anje@norddjurs.dk