



## MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Til  
**Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark ApS**

Adresse: Biotek Allé 1, 3400 Hillerød  
Matrikel nr.: 1 pc Trollesminde, Hillerød Jorder  
CVR-nummer: 26060702  
P-nummer: 1008466846  
Listepunkt nummer: 4.5 fremstilling af farmaceutiske produkter  
J. nummer: 2021-16045

### **Vilkårsændringen omfatter:**

Ændring af støjvilkår

Dato: 23. april 2021

Godkendt:

Majbrit Miara

Biolog  
Miljøstyrelsen  
Virksomheder  
majli@mst.dk

Annonceres den 23. april 2021

Klagefristen udløber den 21. maj 2021  
Søgsmålsfristen udløber den 23. oktober 2021

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Fujifilm har søgt om ændring af klassificering af områder for kolonihaver i støjvilkår F1, da Miljøstyrelsen i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen af 21. december 2020 laver en fejl i klassificeringen af støjområder for området med kolonihaver. Miljøstyrelsen retter med denne godkendelse fejlen, og fastsætter den rigtige klassificering.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen har den 22. april 2021 afgjort, at det ansøgte ikke medfører krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Afgørelsen ses i bilag D

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

### Vilkårsændringen

Vilkår F1 i Revurdering af miljøgodkendelse af 21. december 2020 ændres fra:

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- 1 Erhvervs- og industriområder
- 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- 3 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- 4 Etageboligområder
- 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
- 6 Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)	5 dB(A)	6 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	70	60	55	50	45	40
Lørdag	07-14	7	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14-18	4	70	60	45	45	40	35

Søn- & helligdage	07-18	8	70	60	45	45	40	35
Alle dage	18-22	1	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22-07	0,5	70	60	40	40	35	35
Maksimalværdi	22-07	-	-	-	55	55	50	50

Områderne fremgår af bilag. D (i revurdering af 21.12.2020)

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfacaden samt på evt. tagterrasser.

til:

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- 1 Erhvervs- og industriområder
- 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- 3 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- 4 Etageboligområder
- 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, **Kolonihaver (rammeområder EO.K.1, EO.K.2 og EO.F.1)**
- 6 Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)	5 dB(A)	6 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	70	60	55	50	45	40
Lørdag	07-14	7	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14-18	4	70	60	45	45	40	35

Søn- & helligdage	07-18	8	70	60	45	45	40	35
Alle dage	18-22	1	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22-07	0,5	70	60	40	40	35	35
Maksimalværdi	22-07	-	-	-	55	55	50	50

Områderne fremgår af vedhæftet bilag A i denne afgørelse.

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfacaden samt på evt. tagterrasser.

### Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 17. februar 2021 modtaget jeres ansøgning om ændring af klassificering i området for kolonihaver, der ligger omkring virksomheden, da Miljøstyrelsen ved en fejl har fastsat den forkerte klassificering som område 6 i revurderingen af 21. december 2021. Ændringen vedrører klassificering af områdetype for rammeområderne; EO.K.1, EO.K.2 og EO.F.1, jf. bilag D i Revurdering af miljøgodkendelsen af 21. december 2020. Kolonihaveområderne skulle have været fastsat som område 5.

Disse områder, der omfatter kolonihaver og åbent land, er i den tidligere revurderede miljøgodkendelse af 19. december 2013 klassificeret som områdetype 5 "Bolligområder for åben og lav boligbebyggelse" med dertilhørende støjgrænseværdier.

I bilag D i revurderede miljøgodkendelse af 21.12 af 2020 er områderne klassificeret som områdetype 6 "Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder", der er underlagt andre støjgrænseværdier.

Områderne ikke har ændret karakter mellem de to revurderede miljøgodkendelser (2013 og 2020) og kolonihaveområder, der er omringet af byområder og industri, kan klassificeres som områdetype 5, jf. Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder nr. 5 / 1984.

Miljøstyrelsen retter med denne godkendelse fejlen, og fastsætter den rigtige klassificering ved som ovenfor, at ændre vilkår F1.

## **Høring af Fujifilm og Hillerød kommune**

Fujifilm har i svar til Miljøstyrelsen ingen bemærkninger til udkast til afgørelsen:

Hillerød Kommune har i svar af 9. marts oplyst, at kommunen er enige i Miljøstyrelsens vurdering om, at kolonihaveområderne bør betegnes som boligområde for åben og lav bebyggelse (område 5) jf. Støjvejledningens definition.

### **Listepunkt**

4.5 Farmaceutisk produktion

#### **BREF**

CWW-BREF for den kemiske industri. Godkendelsen af Fujifilm er revurderet 21. december 2021, så virksomheden lever fuldt op til CWW-BREF konklusionerne.

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( "[direktivet for industrielle emissioner](#)" ) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

#### **Revurdering**

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

#### **Miljøvurderingsloven**

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Fujifilm i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

### **Habitatbekendtgørelsen**

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

### **Tilsyn med virksomheden**

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

### **Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Klagen kommer automatisk til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Vi kan oplyse at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den xx. maj 2021.

### ***Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport***

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

### *Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

### **Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Hillerød Kommune, [miljo@hillerod.dk](mailto:miljo@hillerod.dk), [livdr@hillerod.dk](mailto:livdr@hillerod.dk)


Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)

Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Styrelsen for patientsikkerhed, Embedslægerne, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

## Bilag A. Områdekort med angivelse af støjområder jf. vilkår F1



Kommuneplanrammer

Virksomheden ligger i EO.E.16.

I forhold til støj:

Lyseblå = områdetype 2

Gul = områdetype 3

Brun = områdetype 5

Lysegrøn = områdetype 6, **Undtaget EO.K.1, EO.K.2 og EO.F.1 (som er områdetype 5)**

Mørkegrøn = områdetype 7 (åbent land, ingen støjgrænser)



## **Bilag B. Ansøgning om ændring af støjvilkår F1**

Hej Majbrit

Som drøftet i telefonen vil vi anmode om, at vilkår F1 med tilhørende bilag D i vores revurderede miljøgodkendelse af 21. december 2020 ændres.

Ændringen vedrører klassificering af områdetype for rammeområderne; EO.K.1, EO.K.2 og EO.F.1, jf. bilag D i miljøgodkendelsen.

Disse områder, der omfatter kolonihaver og åbent land, er i den tidligere revurderede miljøgodkendelse af 19. december 2013 klassificeret som områdetype 5 "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse" med dertilhørende støjgrænseværdier.

I bilag D i vores revurderede miljøgodkendelse af 2020 er områderne klassificeret som områdetype 6 "Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder", der er underlagt strengere støjgrænseværdier.

Da områderne ikke har ændret karakter mellem de to miljøgodkendelser (2013 og 2020), mener vi, at ændringen må bero på en fejl. Det er vores bedste vurdering, at almindelig praksis er, at klassificere kolonihaveområder, der er omringet af byområder og industri, som områdetype 4-5, jf. fx nedenstående snip fra Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder nr. 5 / 1984.

### ***Områdetype 7: Kolonihaveområder***

Til områdetype 7 henføres kolonihaveområder. Disse områder må betragtes som rekreative områder, men da områderne meget ofte er beliggende i byområder med en del baggrundsstøj, er kravene differentierede afhængigt af hvilken planlægningssituation der er tale om.

For kolonihaveområder i det åbne land, der må sidestilles med sommerhusområder, vil kravene for områdetype 6 være gældende. Hvis områderne udlægges i eller nær byzoneområder vil kravene for områdetype 4 eller 5 være gældende.

For områder udlagt til *nyttehaver* som, til forskel for kolonihaver ikke benyttes til overnatning, vil kravene i de særlige situationer hvor der ikke er alternative planlægningsmuligheder, kunne lempes, så de svarer til områdetype 3.

De støjgrænser, som virksomheder skal overholde bør sædvanligvis fastsættes i overensstemmelse med kravene til områdetyperne 4 og 5.

Vi anmoder derfor om, at de pågældende rammeområder (EO.K.1, EO.K.2 og EO.F.1) nord for vores ejendom klassificeres svarende til den tidligere miljøgodkendelse af 2013 - altså som områdetype 5.

Lad mig endelig høre, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller kommentarer.

De bedste hilsner

Jacob

--

---

**Jacob Skou**  
EHS Specialist

**FUJIFILM Diosynth Biotechnologies**  
Biotek Allé 1  
3400 Hillerød

**M:** [+45 4194 9534](tel:+4541949534)

**E:** [jacob.skou@fujifilm.com](mailto:jacob.skou@fujifilm.com)

### **Bilag C. Liste over anvendte love, bekendtgørelser m.v.**

Der er i afgørelsen anvendt følgende Love og Bekendtgørelser:

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019.

Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.

Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Habitatbekendtgørelsen, 1595 af 6.12.2018.

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019.

CWW-BREF:

BAT-konklusion af 30. maj 2016 om Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor

Støjvejledninger:

Vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj

Vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Supplement til støjvejledningen:

Vejledning nr. 3/1996, Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

## **Bilag D Afgørelse om Basistilstandsrapport**

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS  
Biotek Allé 1  
3400 Hillerød

Att. Jacob Skou

Miljøstyrelsen  
Virksomheder  
J.nr. 2021-50181  
Ref. MAJLI  
Den 22.4.2021

### **Afgørelse**

#### **FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS skal ikke udarbejde basistilstandsrapport for ansøgte vilkårsændring af vilkår F1**

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS har Miljøstyrelsen den 14.3.2021 modtaget oplysninger vedrørende de forhold, der er beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport<sup>1</sup> samt virksomhedens vurdering af, hvorvidt der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 1, § 14 og jf. § 15, træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med ændring eller udvidelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33.

Vurderingen af behovet for udarbejdelse af en basistilstandsrapport er foretaget for bilag 1-aktiviteten, og aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktiviteten.

### **Afgørelse**

---

<sup>1</sup>Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: <http://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

<sup>2</sup>Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020.

LBK Miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25.11.19

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med bilag 1-virksomheden, vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

### **Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse**

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet<sup>3</sup>.

- Nedenstående generelle forhold på fabrikken sikrer mod forurening af jord og grundvand:
- Farlige stoffer opbevares indendørs i sikret emballage og uden afløb. Undtaget fyringsolie, der opbevares i udendørs tank i betonstøbt tankgrav.
- Farligt affald opbevares indendørs eller udendørs i aflåst container med opsamlingsmulighed for evt. spild, svarende til volumen af den største beholder.
- Levering og afhentning af kemikalier og farligt affald sker på tæt belægning med opsamlingsmulighed ved spild og afspærring til regnvandskloak.
- Proceskloakrør er omfattet af regelmæssig kontrol (for udvidelsen vil dette forbedres ved etablering af proceskloakrør under bygninger som dobbeltvæggede rør med lækagedetektering).

På virksomheden håndteres et mindre antal farlige stoffer eller blandinger, der kan medføre længerevarende påvirkning af jord og grundvand ved udslip. Disse stoffer som håndteres på virksomheden, og håndteringen af dem, er beskrevet i virksomhedens skrivelse i afsnit 9.5.1 i den miljøtekniske beskrivelse til revurderingen af 21.12.2020.

Med baggrund i virksomhedens indretning og håndteringer af farlige stoffer/blandinger på virksomheden træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for virksomheden.

Beskrivelsen i afsnit 9.5.1 i den miljøtekniske beskrivelse gennemgår de forhold der relevante i forhold til trin 1-3 i BTR vejledningen.

Der vil fortsat blive anvendt samme typer af råvarer, som i den eksisterende facilitet, og de samme sikringsforanstaltninger vil være gældende.

---

<sup>3</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner.

Dvs. enten håndteres/opbevares råvarer og kemikalier på samme områder som i dag, eller også designs de nye bygninger, så tilsvarende sikringsforanstaltninger etableres. Der er på nuværende tidspunkt ikke viden om anvendelse af farlige stoffer ud over dem, der allerede er vurderet i forbindelse med BTR trin 1-3 for den eksisterende drift. De helt konkrete råvarer afhænger af de produkter, som skal fremstilles. Når de konkrete produktionsprocesser kendes, vil eventuelle nye stoffer blive miljøvurderet efter særskilt procedure. I øvrigt kan nævnes, at der i fyldefabrikken anvendes langt færre kemikalier end i DSM-bygningen, da der her kun fremstilles de opløsninger, som indgår direkte i det færdige lægemiddel.

Følgende sikringsforanstaltninger vil være gældende efter etablering af udvidelsen:

- Farlige stoffer opbevares indendørs i sikret emballage og uden afløb. Undtaget fyringsolie, der opbevares i udendørs tank i betonstøbt tankgrav
- Farligt affald opbevares indendørs eller udendørs i aflåst container med opsamlingsmulighed for evt. spild, svarende til volumen af den største beholder
- Levering og afhentning af kemikalier og farligt affald sker på tæt belægning med opsamlingsmulighed ved spild og afspærring til regnvandskloak.
- Proceskloakrør er omfattet af regelmæssig kontrol (for udvidelsen vil dette forbedres ved etablering af proceskloakrør under bygninger som dobbeltvæggede rør med lækagedetektering).

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport, på samme vis, som Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at den eksisterende drift ikke giver anledning til risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening, og at der derfor ikke er krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for den eksisterende drift.

### **Høring**

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven.

Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.

### **Klagevejledning**

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist, der udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag. Det bemærkes, at klagefristen kan udløbe på forskellige tidspunkter for afgørelsens modtagere, afhængig af om afgørelsen er meddelt den enkelte digitalt eller pr. brev.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

#### **Offentliggørelse**

Denne afgørelse offentliggøres ikke.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Biolog  
Miljøstyrelsen  
Afd. Virksomheder  
Slagelse  
[majli@mst.dk](mailto:majli@mst.dk)

Bilag 1: Liste over farlige stoffer der frasorteres på BTR vejledningens trin 3. (Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014)

Kopi til:  
Hillerød Kommune  
Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening  
Friluftsrådet  
Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægerne

#### Bilag 1

Benzylalkohol	100-51-6	H302; H332; H319	4636 kg/år	Kan frasorteres på BTR trin 3 pga. sikker oplagring og håndtering. Modtages i lukkede emballager og oplagres indendørs med mulighed for opsamling af evt. spild Ingen afløb, inde-sluttet håndtering.
Ethanolamine	141-43-5	H302; H312; H332; H314; H335; H412	32 kg/år	Kan frasorteres på BTR trin 3 (frasorteringstrin 3) pga. af meget små mængder. Modtages i lukkede emballager og oplagres indendørs med mulighed for opsamling af evt. spild. Ingen afløb, inde-sluttet håndtering.
Natriumselenit (s)	10102-18-8	H300; H330; H315; H317; H319; H411	0,1*	Kan frasorteres på BTR trin 3 (frasorteringstrin 3) pga. af meget små

				mængder. Indesluttet håndtering. Lukket håndtering, uden afløb.
Kobbersulfat pentahydrat (s)	7758-98-7	H302; H318; H410	0,1*	Kan frasorteres på BTR trin 3 (frasorteringstrin 3) pga. af meget små mængder. Lukkede behandling, indesluttet uden afløb
IPA	67-63-0	H225; H319; H336	515 kg/år	Kan frasorteres på BTR trin 3 (frasorteringstrin 3) pga. af meget små mængder. Modtages i lukkede emballager og oplagres indendørs med mulighed for opsamling af evt. spild. Ingen afløb
Fyringsolie				Opbevares i udendørs tank i betonstøbt tankgrav

.

.