



Solum Roskilde A/S
Vestre Hedevej 34
4000 Roskilde

**By, Kultur og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport

13. juni 2017

Roskilde Kommune varsler hermed påbud om, at Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde er omfattet af kravet om at udarbejde basistilstandsrapport for udvalgte aktiviteter.

Sagsnr. 276942
Brevid. 2573995

Ref. BJG

Aktiviteter på virksomheden er tidligere godkendt efter listepunkterne K212 (erhvervs-genbrugsplads) og K214 (komposteringsplads).

Dir. tlf. 46 31 36 33
benteg@roskilde.dk

Solum Roskilde har søgt om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse (erhvervs-affalds- og komposteringsplads) og nyetablering af et jordhåndteringsanlæg. I den forbindelse er nogle af virksomhedens aktiviteter blevet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, idet:

- 1) Erhvervs-genbrugspladsen bliver omfattet af listepunkt 5.3 b) *ii*
Herunder bliver:
 - a) Modtagelse, sortering og neddeling af imprægneret træ omfattet af listepunkt 5.1 d)
 - b) Oplag af imprægneret træ omfattet af listepunkt 5.5
- 2) Komposteringspladsen bliver omfattet af listepunkt 5.3 b) *i*

Jævnfør § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen¹ skal godkendelsesmyndigheden træffe afgørelse om virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1 ved modtagelse af en ansøgning om miljøgodkendelse eller om revurdering af aktiviteter nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Afgørelse

Roskilde Kommune vurderer, at Solum Roskilde A/S er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, idet de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-virksomhed vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1447 af 7. december 2016

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



Roskilde Kommune påbyder hermed Solum Roskilde A/S at udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport).

Side2/6

Følgende anlæg skal indgå:

- Påfyldningsplads
- Olieudskiller og sandfang tilsluttet afløb fra påfyldningsplads samt afløb ved plads til opbevaring af olie og kemikalier

Rapporten skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6 samt trin 1-8 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport² og indeholde resultaterne af miljøtekniske undersøgelser ved ovennævnte anlæg samt omfatte en beskrivelse af og redegørelse for et fremadrettet monitoringsprogram.

Påbuddet gives efter § 43, stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen og skal være efterkommet senest den **1. august 2017**.

Virksomheden skal forud for udførelsen af de miljøtekniske undersøgelser, der skal danne grundlag for udarbejdelse af basistilstandsrapporten, fremsende et undersøgelsesoplæg til godkendelse hos Roskilde Kommune. Oplægget skal være modtaget senest den **3. juli 2017**.

Oplysninger

Roskilde Kommune har den 23. september 2016 modtaget "*Notat om basistilstand*".

I notatet redegør I for mængder, anvendelse, opbevaring og håndtering af farlige stoffer på Solum Roskilde A/S i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Notatet er vedlagt som bilag til dette påbud.

Virksomhedens bemærkninger til varsel af påbud

Roskilde Kommune varslede den 24. maj 2017 påbud om at udarbejde en basistilstandsrapport.

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra virksomheden vedr. varsel af påbud:

1. Da der tidligere er fremsendt en basistilstandsrapport vedr. trin 1-3 (Jf. mail af 1. august 2016) går jeg ud fra, at der kun skal udarbejdes basistilstandsrapport i forhold til de manglende trin 4-8.
2. Omkostninger forbundet med påbud: Vaskeplads, kontrol af revnedybder mv., herunder fræsning og epoxy fyldning af revner ca. kr. 35.000,00 ex. Moms. Rens og spuling, TV-inspektion af rør og brønde ca. kr. 27.500,00 ex. Moms. Tæthedsprøvning af sandfang, olieudskiller og målebrønd samt rør mellem disse ca. kr. 8.000,00 ex. Moms. Konsulentarbejde ifm. rapporten ca. kr. 15.000,00 ex. Moms.
3. Fordele/ulemp: Ingen / Meget omflytning af maskiner mv. for de rør-strenger, hvor der skal TV-inspiceres samt at påfyldnings- og vaskeplads skal afspærreres i perioder, hvor der fræses.
4. Tekstudkastet giver ikke anledning til yderligere end nævnt ovenfor og kan således accepteres.

² Vejledning nr. 2014/C 136/03 af 6. maj 2014 om basistilstandsrapporter



Roskilde Kommunes bemærkninger til høringssvar

Side3/6

Ad 1. Det er korrekt, at basistilstandsrapporten nu skal udarbejdes i forhold til de manglende trin.

Ad 2., 3. og 4. Roskilde Kommune vurderer, at der vil være proportionalitet mellem omkostningerne og ulemperne ved udarbejdelse af basistilstandsrapporten og den miljømæssige gevinst, hvorfor påbuddet meddeles som varslet.

Vurdering og begrundelse

Roskilde Kommune er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer/blandinger af stoffer, som Solum Roskilde A/S bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.

Dette indebærer, at karakteren, mængden og håndteringen af stofferne skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening. Forurening skal i denne sammenhæng forstås som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet³.

Jordbehandlingsanlægget

Roskilde Kommune vurderer, at der på jordbehandlingsanlægget ikke er aktiviteter omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Jordbehandlingsanlægget skal derfor ikke indgå i basistilstandsrapporten.

Erhvervsugenbrugsanlægget

Roskilde Kommune vurderer, at aktiviteterne på erhvervsugenbrugsanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.3 b) *ii*.

Herunder bliver:

- a) Modtagelse, sortering og neddeling af imprægneret træ omfattet af listepunkt 5.1 d)
- b) Oplag af imprægneret træ omfattet af listepunkt 5.5

Imprægneret træ kan indeholde en række miljøfremmede stoffer som f.eks. kobber, krom, arsen, nikkel og creosot. I relation til jord- og grundvandsforurening forekommer den største risiko under fremstillingen af det imprægnerede træ, mens den efterfølgende afsmitning og / eller udvaskning af miljøfremmede stoffer kan forventes at være begrænset og aftagende med træets alder.

Arealerne, hvor det imprægnerede træ opbevares, neddeles og sorteres, er befæstet med en sammenhængende betonplade med dræning af regnvand via sandfang og olieudskillere til den kommunale regnvandsledning.

Roskilde Kommune vurderer på denne baggrund, at erhvervsugenbrugspladsens oplag og neddeling af imprægneret træ ikke udgør nogen risiko for jord- eller grundvandsforurening. Erhvervsugenbrugspladsens oplag og neddeling af imprægneret træ skal derfor ikke indgå i basistilstandsrapporten.

Komposteringsanlægget

Roskilde Kommune vurderer, at aktiviteterne på komposteringsanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.3 b) *i*.

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner



Der opbevares, fremstilles eller håndteres ikke farlige stoffer på komposteringspladsen. Komposteringspladsen skal derfor ikke indgå i basistilstandsrapporten.

I tilknytning til aktiviteterne, som er direkte omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, vurderes der på Solum Roskilde A/S at være nedenstående potentielle forureningskilder:

Spild af hydraulikolie

Hos Solum Roskilde er der intensiv trafik med køretøjer, der anvender hydraulikolie. Der tilkører lastbiler, der skal aflæsse affald, og der er intern kørsel med store maskiner. Erfaringsmæssig er der med mellemrum uheld med spild af hydraulikolie på belægninger på grund af fx overrevne slanger. Hydraulikolien opsuges af materialer som sand eller kattegrus, som efterfølgende fejes op.

Til- og frakørende last- og tankbiler er ikke en del af anlægsbegrebet, og uheld i forbindelse med deres aktiviteter kan derfor ikke udløse krav om basistilstandsrapport. Den interne kørsel er en del af anlægget.

Roskilde Kommune vurderer, at uheld fra intern kørsel er relativt sjældne og opdages med det samme, hvilket betyder, at der ikke er risiko for vedvarende jord- og grundvandsforurening.

Opbevaring af olie og kemikalier til drift af maskiner samt opbevaring af spildolie og andet farligt affald

Olie- og kemikalier til drift af maskiner opbevares på spildbakke i en ISO-container, der står på støbt betonbelægning med afløb, der leder til olieudskiller. Spildolie og andet farligt affald opbevares også på spildbakke i en container, der ligeledes står på støbt betonbelægning med afløb, der leder til olieudskiller.

Det er derfor Roskilde Kommunes vurdering, at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre mod vedvarende forurening af jord og grundvand fra opbevaringspladserne. Oplagene skal derfor ikke indgå i basistilstandsrapporten.

Tankanlæg til brændstof

Dieseltanken hos Solum Roskilde er placeret i en 20 fods ISO-container med spildbakke i bunden. Tanken er således sikret mod påkørsel. Containeren står på støbt betonbelægning. Påfyldningspistolen er placeret i containeren. Tankanlægget har ingen under- eller overjordiske rørføringer.

Roskilde Kommune vurderer på denne baggrund, at tankanlægget til brændstof ikke udgør nogen risiko for jord- eller grundvandsforurening. Oplaget skal derfor ikke indgå i basistilstandsrapporten.

Påfyldningsplads

Tankning af diesel til maskiner sker på en plads med støbt beton lige udenfor containeren. Påfyldningspladsen har en bassinkapacitet på 90 m³ og er konstrueret med hældning mod centrum, hvor der er afløb, som leder til olie- og benzinudskiller. Ved tilstoppet afløb vil der kunne opsamles forurenede spildevand på pladsen.

Revner og samlinger i belægninger på bl.a. påfyldningspladser, utætheder i tilkoblede afløbssystemer og olieudskiller kan erfaringsmæssigt give anledning til udsivning af forurenende stoffer og give anledning til forurening af jord og grundvand. Overvågningsprocedurer som f.eks. tankinspektioner, elektronisk overvågning og kontrol af



belægningsplaner supplerer de tekniske barrierer (tanke, belægningsplaner), der beskytter mod forurening af jord og grundvand. Roskilde Kommune vurderer, at overvågningsprocedurer ikke i sig selv kan sikre mod en mulig forurening.

Solum Roskilde angiver i notatet det årlige brændstofforbrug til 450.000 l diesel, hvilket vurderes at være væsentlige mængder. Aftapning fra dieseltanken sker via en slange og pistol, og det er Roskilde Kommunes vurdering, at der i forbindelse med aftapning fra tanken er risiko for spild på betonpladsen, som via revner eller sprækker i beton kan give anledning til en forurening af jord og grundvand.

Roskilde Kommune vurderer på denne baggrund, at der er risiko for jord- eller grundvandsforurening ved og under påfyldningspladsen. Påfyldningspladsen skal derfor indgå i basistilstandsrapporten.

Olieudskiller / sandfang tilsluttet afløb fra påfyldningsplads samt afløb ved plads til opbevaring af olie og kemikalier

Solum Roskilde oplyser, at olie- og benzinudskilleren har alarm og stopfunktion for sikring ved overfyldning. Der kan imidlertid være risiko for utætheder i udskiller og sandfang, som kan forårsage en jord- og grundvandsforurening, da de underjordiske installationer ikke umiddelbart er synlige for løbende visuel kontrol.

Risikoen kan mindskes ved periodisk inspektion og tæthedsprøvning af udskiller og sandfang, men det er imidlertid ikke sikkert, at utætheder opdages ved inspektion, og tæthedsprøvningsresultater kan være forbundet med betydelig usikkerhed. Der er derfor risiko for, at eventuelle utætheder ikke opdages. Udover risiko for utætheder i olieudskiller og sandfang er der risiko for utætheder i kloakken, der leder frem til dem, samt ved olieudskillerens og sandfangets tilslutninger til kloak.

Roskilde Kommune vurderer på denne baggrund, at olieudskilleren med tilhørende sandfang og rørføring fra afløb ved oplagsplads og afløb fra påfyldningsplads skal indgå i basistilstandsrapporten.

Klagevejledning m.m.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁴ § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen som du finder via www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest den 11. juli 2017.

I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

⁴ Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse



Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁵.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁶ har objektivet ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Venlig hilsen

Bente Gjerulff
Miljøtekniker

Bilag 1: Notat om basistilstand af 23. september 2016

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen (Embedslægeinstitutionen i Sjælland), stps@stps.dk

⁵ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, bekendtgørelse af lov nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven og bekendtgørelse af lov nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

⁶ Bekendtgørelse af lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader