



## Rapport for miljøtilsyn hos Dtk Diesel Værksted, Holtetgårdsvej 17, 9362 Gandrup

### Overordnede oplysninger

|                              |                       |                |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 16.10.2018            |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 28690132              | <b>CVR nr.</b> | 34234639   |
| <b>E-mail</b>                | kavelz@hotmail.com    | <b>P. nr.</b>  | 1017787965 |

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2 |
| <b>Godkendelsesdato</b>                      | -                                             |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> | -                                             |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type        | Status  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-10-2018 | Aftale      | Meddelt | Olietank fra 1986 skal sløjfes snarest muligt og senest 1. december 2018. Fortsat brug af tanken er for ejers regning, da tanken skulle have været sløjfet efter 30 år. Sløjfning og etablering af ny tank skal anmeldes.                                                                                                        |
| 16-10-2018 | Henstilling | Meddelt | Opbevaringspladsen til olier og andre flydende kemikalier - også affald - skal sikres ved enten at placere beholderne på spildbakker eller ved at lukke afløb fra stalden til fortanken, således at et spild på 200 l (svarende til den største beholder) kan tilbageholdes. Dette forudsætter også, at gulvet i stalden er tæt. |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                  |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Maskinværkstedet drives af Dennis Thomsen Kristensen og er indrettet på tidligere landbrugsejendom, tilhørende Niels Christian Kristensen, som har bopæl og driver slamsugervirksomhed fra ejendommen. Pt. drives Dtk Diesel og Værksted kun i fritiden.</p> <p>Dtk Diesel Værksted reparerer maskiner og traktorer, mest i forbindelse med køb og salg. Der repareres ikke biler. Værkstedet er på ca. 200 m<sup>2</sup>.</p> <p>Virksomheden har indtil for nylig benyttet en udstillingshal på Houvej 162. Her var der ikke værksted.</p> <p>Der vaskes ikke maskiner og traktorer, hvor der er risiko for oliespild. Der er ikke indrettet vaskeplads. Egen bil vaskes i ny og næ.</p> <p>Der udføres ikke overfladebehandling (rustbeskyttelse, lakering).</p> <p>Afstand til:<br/> Nærmeste nabo: ca. 120 m<br/> Naturbeskyttelsesområde: ca. 500 m<br/> Vandløb: ca. 260 m</p> <p>Der er oplysning om en drikkevandsboring 027.0511, ca. 20 m fra ejendommen. Den tilhører naboejendommen.<br/> Vandboring 027.0420, ca. 230 m fra ejendommen, er ifølge Niels Christian Kristensen sløjfet.</p> |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                  |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                  |         |                    |

## Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof      | Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> ) | Rensning       |
|----------|------------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| 1        | Svejsning - CO2  | Svejserøg |                               | Ingen rensning |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Træpiller      |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft, afkast | Der foretages reparationssvejsning, og der forefindes 2 svejseanlæg til CO2-svejsning. Der er ikke etableret udsugning. Der har ikke været krav fra Arbejdstilsynet. |

## Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Kompressor |                   | Indendørs i bygning                              |

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Støjkilder, udendørs | Der blev ikke konstateret støjkilder udendørs ved tilsynet. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, procesvand                   | Der afledes ikke processpildevand. Der vaskes ikke traktorer og maskiner, hvor der forekommer olie m.m. Egen bil vaskes i ny og næ.<br><br>Ejendommens vandforbrug blev ikke oplyst. Forbruget omfatter også det vand, der bruges i forbindelse med slamsugerfirmaet på ejendommen. |
| Spildevand, afløbsforhold                | Husspildevand afledes til Bioclean minirensesanlæg til 5 PE, rensesklasse SO, monteret med pumpe og højvandslukke.                                                                                                                                                                  |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Der er ikke indrettet vaskeplads.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                |
|----------------|---------------------------------|
| Udskilleranlæg | Der findes ikke udskilleranlæg. |

## Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning                   |
|----|---------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 1  | 1986    | 1986           | Diesel  | 2.500       | Indendørs | JA           | Sløjfningstermin overskredet |

## Tankoplysninger i BBR

| Mat r.nr. | Fab . år | Fab .nr. | Etab. år | Indhold                                                                     | Størrelse | Placering               | Sløjfet år | Sløjfet              | Sløjfningsfrist |
|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 2n        |          |          | 1966     | Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §6, stk. 1 nr. 13) |           |                         |            | Tanken er af-blændet |                 |
| 2n        |          |          | 1992     | Gylle                                                                       |           | Over ter-ræn, uden-dørs |            |                      |                 |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke, opstilling/placering | <p>Ved tilsynet konstateredes, at der benyttes en overjordisk tank på 2500 l til diesel. Ifølge mærkepladen er tanken fra 1986.</p> <p>Overjordiske ståltanke under 6000 l skal sløjfes senest 30 år efter fabri-kationsåret, og jeg gjorde opmærksom på, at tankens sløjfningstermin er overskredet med 2 år. Niels Christian Kristiansen vil foranledige, at tan-ken sløjfes snarest muligt.</p> <p>Sløjfning af dieseltanken og opstilling af en ny tank skal anmeldes til Aal-borg Kommune. Nærmere oplysning kan ses her: <a href="https://www.aal-borg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/virksomheder-godkendelse-til-syn-og-spildevand">https://www.aal-borg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/virksomheder-godkendelse-til-syn-og-spildevand</a>.</p> <p>Oplysning om opgravning af tank fra 1966 skal ligeledes anmeldes.</p> |
| Olietanke, registrering i BBR   | <p>Der er registreret en afblændet olietank fra 1966. Niels Christian Kristen-sen oplyste ved tilsynet, at tanken er fjernet. Der foreligger ikke doku-mentation herfor i byggesagsarkivet.</p> <p>Der skal fremsendes anmeldelse om, at tanken er fjernet. Oplysninger vedrørende anmeldelse om etablering og sløjfning af olietanke kan hen-tes på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Råvarer

| Produkt       | Forbrug | Oplag | En-hed | Beholder              |             | Opbevaring (Beskyt-telse) | Årstal |
|---------------|---------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------|
|               |         |       |        | Type                  | Volumen (l) |                           |        |
| Gearolie      |         | 200   | Liter  | Embal-lage, ori-ginal |             | Indendørs                 | 2018   |
| Hydraulikolie |         | 200   | Liter  | Embal-lage, ori-ginal |             | Indendørs                 | 2018   |

|                   |  |       |       |                       |  |           |      |
|-------------------|--|-------|-------|-----------------------|--|-----------|------|
| Motorolie         |  | 200   | Liter | Embal-lage, ori-ginal |  | Indendørs | 2018 |
| Transmissionsolie |  | 200   | Liter | Embal-lage, ori-ginal |  | Indendørs | 2018 |
| Sprinklervæske    |  | 60    | Liter | Embal-lage, ori-ginal |  | Indendørs | 2018 |
| Kølvæske          |  | 60    | Liter | Embal-lage, ori-ginal |  | Indendørs | 2018 |
| AdBlue            |  | 1.000 | Liter | IBC be-holder         |  | Indendørs | 2018 |

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer, opbevaring | <p>Ny olie, sprinklervæske og kølvæske opbevares i originale emballager indendørs i staldbygning, hvor der støbt gulv med afløb til nedgravet fortank til tidligere gyllebeholder. Råvarebeholderne opbevares ikke på spildbakker. Gulvet bærer præg af mindre spild. Større spild vil ikke kunne tilbageholdes på pladsen/gulvet. Det var ikke muligt at vurdere tætheden af gulvet.</p> <p>Ved tilsynet var fortanken fyldt med vand, så der er reelt ikke olieopsamlingskapacitet til stede, idet olie, der lettere end vand, vil flyde ovenpå. Ved vandspejlet var der synlige evner/sprækker i beholdervæggen, hvorfra der vil kunne ske udsivning til jorden.</p> <p>Ved tilsynet var der ikke synlig oliefilm på vandet.</p> <p>På baggrund af tilsynet er det vurderet, at opbevaring af spildolie og flydende råvarer ikke er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, (vedhæftes). Afløb til fortanken giver ikke den nødvendige sikkerhed for, at der ikke kan afledes olie eller kemikalier til jord eller grundvand.</p> <p>Virksomheden skal sikre, at spildolie og flydende råvarer opbevares på en plads med tæt bund og indrettet således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld. Olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.</p> <p>Opbevaringspladsen skal sikres ved at placere alle beholderne med flydende råvarer og affald på spildbakker. Alternativt kan afløb fra stalden til fortanken lukkes. Det skal herved sikres at spild på mindst 200 l (svarende til den største beholder) kan tilbageholdes, og det forudsætter også, at gulvet i stalden er tæt.</p> |

## Affald

|            |       |  |          |  |             |          |              |
|------------|-------|--|----------|--|-------------|----------|--------------|
| Affaldsart | Oplag |  | Beholder |  | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|------------|-------|--|----------|--|-------------|----------|--------------|

|                          |     | Enhed | Type           | Volumen (l) | Opbevaring (Beskyttelse) |                         |                         |  |
|--------------------------|-----|-------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Blyakkumulatorer         |     |       | Ingen beholder |             | Indendørs                | Danbrit Akkumulator A/S | Danbrit Akkumulator A/S |  |
| Jern og metal            |     |       | Beholder       |             | Indendørs                | Aalborg Recycling       | Aalborg Recycling       |  |
| Oliefiltre               |     |       | Beholder       |             | Indendørs                | Virksomheden            | Genbrugspladsen Gandrup |  |
| Spildolie (motor, gear.) | 400 | Liter | Tromle         | 200         | Indendørs                | Avista Oil Danmark A/S  | Avista Oil Danmark A/S  |  |

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald, farligt             | Der forekommer spildolie og oliefiltre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Affald, sortering           | Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Affald, opbevaring          | Farligt affald (spildolie og oliefiltre) opbevares i staldbygning samme sted som beholdere til nye råvarer, og pladsen med affaldsbeholdere skal sikres på samme måde som nævnt under råvarer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Affald, bortskaffelse       | <p>Ved tilsynet blev oplyst, at spildolie bortskaffes via råvareleverandøren Sunoco, ca. 1 gang årligt.</p> <p>Oliefiltre afleveres på genbrugspladsen i Gandrup. Der er tale om små mængder.</p> <p>Jeg kontaktede efterfølgende Sunoco v/ Kenneth Strehle, Aalborg, som oplyste, at de har aftale med Avista Oil Danmark A/S, som henter spildolien hos deres kunder.</p> <p>Virksomheden er ikke registreret som kunde hos Avista Oil Danmark A/S eller Fortum Waste Solutions OW A/S, som har overtaget tidligere Gunnar Lund Olieservice, Esbjerg.</p> <p>Der er ikke registreret oplysninger om affald i Affaldsregisteret.</p> <p>Sunoco v/Kenneth Strehle har efterfølgende oplyst den 31. oktober 2018, at der nu er indgået aftale om, at Avista Oil Danmark A/S henter spildolie hos virksomheden snarest muligt.</p> <p>Jeg gjorde opmærksom på, at erhvervsvirksomheder skal tilmelde sig genbrugspladserne. Nærmere information kan ses her: <a href="https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/genbrugsplads-og-center/tilmelding-af-virksomhed-til-genbrugsplads.aspx">https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/genbrugsplads-og-center/tilmelding-af-virksomhed-til-genbrugsplads.aspx</a>.</p> <p>Pjece vedlægges.</p> |
| Farligt affald, belægninger | Støbt gulv i gammel stald med afløb til gyllebeholder. Det var ikke muligt at vurdere belægningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring   | Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til et alment vandværk. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Generelle bemærkninger                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Planforhold                              | <p>Ejendommen ligger i landzone.</p> <p><b>Ændret anvendelse af bygninger i landzone kræver tilladelse</b><br/> Etablering og indretning af en virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning kræver tilladelser efter planlovens § 37 samt byggeloven.</p> <p>Hvis der ikke foreligger en tilladelse hertil, skal der søges om lovliggørelse. En anvendelsesændring af en bygning skal således anmeldes til Aalborg Kommune. Se nærmere herom på kommunens hjemmeside: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/byggeri-i-landzone">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/byggeri-i-landzone</a>.</p> <p>Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan du kontakte Byggeri på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/book-en-forhaandsdialog">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/book-en-forhaandsdialog</a></p> |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der er ikke krav om egenkontrol/driftsjournal, men det skal foreligge dokumentation for bortskaffelse af affald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jordforurening                           | Ejendommen er ikke anført i Region Nordjyllands database over forurenede og muligt forurenede ejendomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*   | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bæredygtighed*                           | Blev ikke drøftet ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |