

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Sønderlundvej 4, 6933 Kibæk
CVR:	29051941
Type:	Ejendom med §11 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06/10 2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	09-06-2017
Sidste tilladelse	09-06-2017
Tilladte dyreenheder	167,46
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 miljøgodkendelse fra 2017. Slagtesvin + mink (mink er ikke en del af ejendommen længere) Godkendelse til: (slagtesvin) • 1700 stk på drænet gulv + spalter • 1900 stk på delvist spaltegulv (25-49% fast gulv)
Staldtype	Ifølge §11-miljøgodkendelse: • 1 stald med drænet gulv+spalter. • 1 stald med delvist fast gulv (25-49 % fast gulv). <u>Tilsyn:</u> Begge stalde har fuld gyllekumme, dog er der monteret spaltelukkere: Ud fra lejers beskrivelse af staldgulvet, er det at betragte som drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - teltoverdækning	ikke et krav - gylletanke fra 1982 + 1994
Foder - vilkår	<u>Vilkår, slagtesvin:</u> Den totale mængde P fra slagtesvinene pr dyr skal være mindre end 0,59 kg P pr. år. <u>Forudsætninger:</u> Antal producerede grise: 3.600 • Indgangsvægt, kg.: 30 • afgangsvægt, kg.: 110 • FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 • Gram p pr. FE sl. svin: 4,5 • Kg P total for slagtesvin: 2122,56 <u>Ved tilsyn:</u> Lejer oplyste 850 grise på stald - giver en cirka årsproduktion på 3145 stk. Beregning på info fra lejer: • Antal producerede grise: 3145 • Indgangsvægt, kg.: 28 • afgangsvægt, kg.: 115 • FEsv pr. kg. tilvækst: 2,8 • Gram p pr. FE sl. svin: 4,6 • Kg P total for slagtesvin: 2019,3 Vurdering: Det vurderes at fodervilkåret overholdes ud fra givende forudsætninger. Øges årsproduktionen er det en god ide at tjekke om vilkåret stadig er overholdt.

Antal stipladser - vilkår	Maks 1005 slagtesvin på stald ad gangen ift. vilkår.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der foretages hyppig gylleudslusning med tilhørende logbog.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.000	68,97	09-06-2017
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.700	46,51	09-06-2017
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.900	51,98	09-06-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.837	55,0	998,0	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	824	25,3	459,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	I følge CHR d. 24-09-2025: Svin over 30 kg.: 900 stk Ifølge lejers (Tornvig svineproduktion) gødningsregnskab: 2023/2024: Tornvig svineproduktion: 1837 slagtesvin (28-114,9 kg.) Tornvig svineproduktion: 824 slagtesvin (28-116,7 kg.) 2022/2023: Tornvig Griseproduktion: 3298,7 slagtesvin (28-112,5 kg). 2021/2022: Tornvig Griseproduktion: 2945 slagtesvin (31 - 116,6 kg). Vurdering: Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2023/2024 giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ved tilsynet ikke som møddingsplads. Stod en del vand grundet den store mængde regn i weekenden. Det trækker langsomt ned i ajlebeholderen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	250	375	0	Afløb til fortank/ajlebeholder

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1978	20-03-2014		0	99	Fast låg
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1996			0	28	
Gyllebeholder	01-01-1982	26-03-2019	10	188	750	Flydelag
Gyllebeholder	01-01-1994	26-03-2019	10	534	2.150	Flydelag
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			10	30	Fast låg
						Beholder kontrolleret 26-03-2019.
						Beholder kontrolleret 26-03-2019.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 17,43

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav
Ajlebeholder	Benyttes som fortank. Biogas henter herfra.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2150 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <u>Ved tilsyn:</u> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 750 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Fuger/skader er repareret. <u>Ved tilsyn:</u> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogas.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010		Tank	80-5820	2010	Mineralske olieprodukter	1.250	Over terræn, udendørs		30-12-2035
1978	235935	Tank	01-000	1978	Mineralske olieprodukter	5.900	Nedgravet		30-12-2018
2008	05MM14074	Tank	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		30-12-2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk olie-/dieseltank fra 2008 står på fast bund. Overjordisk udendørs plasttank fra 2010 står på fast underlag. Nedgravet tank fra 1978 er ifølge ejer gravet op i 2022 og indberettet. Kommunen har ikke noget i systemet omkring opgravning. <u>Det skal afmeldes i BBR af ejer på nedenstående link:</u> https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalie opbevaring på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet på alm. vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 94.2697 og 94.2696): 78.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zone rundt om borer: Ok. Boringer overdækket: Ok. Boring i marken ikke set ved tilsyn.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads eller vask af maskiner.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til terræn og dræn

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Lejer tager sit affald med til anden ejendom. Affald sorteres inden det leveres til modtager station.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares under kadaverkappe på gl. møddingsplads.

Slam (bruger)	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
---------------	--

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter en smule rovfluer ellers fluegift.
Beredskabsplan	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Moldrup Boll Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.