



Rapport for miljøtilsyn hos Vognmandsfirmaet A. Fogh Larsen Leihan v/Leif Fogh, Nørreremarksvej 13, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.10.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	27744125
E-mail	mail@foghlarsen.dk	P. nr.	1002511776

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden råder over naboejendommene på adresserne Nørremarksvej 13 samt Nørremarksvej 15, begge 9270 Klarup. På ejendommene findes ifølge BBR 2 bygninger, 1 småbygning samt beboelse. Bygning 1, privat bolig. Bygning 2, carport tilhørende privaten. Bygning 3, transport- eller garageanlæg, opført 1986, 268 m2. Bygningen er uopvarmet. Der ud over findes et skur/gammelt hønsehus på ca. 35-40 m2 samt en skurvogn på ca. 20 m2. Skurvognen har tidligere været anvendt til kontor. Skurvognen benyttes ikke længere. Den 01.01.1946 opstartede virksomheden med en enkelt lastbil, der primært blev brugt til kørsel med landbrugsvarer, korn i sække, foderstoffer, levende dyr, købmandsvarer, gartnervarer, mælk til mejeri m.v. I 1950'erne udvidedes til 2 lastbiler og en chauffør blev ansat. I begyndelsen af 1960'erne flyttede firmaet og der blev bygget hus og garage på den nye lokalitet. Sidst i 1960'erne fik virksomheden egen grusgrav. Løbende blev bilparken udvidet med flere lastvogne, rendegraver, gummiged etc. I 1985 blev firmaet til et familieejet I/S selskab. I 2001 fik virksomheden sin nuværende form og adresse. Leif Fogh Larsen har siden 2004 været eneejer af selskabet, der nu drives som enkeltmandsvirksomhed. På et tidspunkt i perioden 2008-2012 er grusgraven nedlagt. Den 27.08.2002 har kommunen modtaget anmeldelse af virksomheden, H51, i henhold til dagældende anmelderbekendtgørelse. Virksomheden beskæftiger sig med udgravning til f.eks. kælder, byggeri, sø m.v. med gummiged eller gravemaskine, afhentning af affald med kranbil med grab, udlejning og opstilling af containere, entreprenørkørsel, kørsel og transportopgaver med kranbil, vognmandskørsel i indland samt snerydning. Virksomheden råder over i alt 3 lastbiler, 1 gummiged, 1 gravemaskine samt et antal udlejningscontainere. Udendørs er der forskellige oplag af sand- og grusmaterialer.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der udføres lidt reparationssvejsning på containere, herunder svejsning med CO2-svejser, anslået 20-30 timer på årsbasis. Der skiftes dæk på motorkøretøjer. Der ud over udføres ikke værkstedsaktiviteter, vask af biler eller nogen form for overfladebehandling af biler eller containere. Det kan dog forekomme, at der foretages vask af f.eks. forruder på en mindre udendørs "vaskeplads" med et tapsted og slange. Det vurderes, at virksomheden som biaktivitet er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser. Virksomheden er registreret som affaldstransportør ved Aalborg Kommune.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	06.30-18.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg. Det vurderes, at der alene udføres reparationssvejsning på materiel (ikke motorkøretøjer) og i minimalt omfang, hvorfor der ikke stilles krav til etablering af udsugningsanlæg herfor. Svejsesarbejdet udføres indendørs i bygning 3.
Luft, afkast	Der er ingen afkast.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Af- og pålæsning		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden ligger i et bolig- og erhvervsområde. Den vejledende støjgrænse i et område med blandet bolig og erhverv er 55/45/40 dB(A) dag/aften/nat, og natgrænsen gælder frem til kl. 7.00.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er bolig på naboejendommen Nørremarksvej 11.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Spildevand, procesvand	Der er eet udendørs tapsted på sydsiden af bygning 3. Hér vaskes lejlighedsvist forruder på motorkøretøjer under anvendelse af slange. Det er ved tilsynet uafklaret, hvorvidt spildevandet afledes via jord eller ledes i kloak. Forholdet indskræpes.
Spildevand, overfladevand	"Drænes" via jord.
Spildevand, afløbsforhold	Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Spildevandskloakeret. Ejendommen/området er tilsluttet det offentlige kloaksystem med kun én kloakledning. Der må kun afledes spildevand via denne kloakledning til det offentlige kloaksystem. Ejendommens/områdets overfladevand (regnvand) må ikke afledes til det offentlige kloaksystem, men skal afledes på anden vis.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt skriftlig tilslutningstilladelse med vilkår for afledning af processpildevand.
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen på vaskepladsen er formentligt ikke tæt.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskilleranlæg på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1æ	200 2	062 874	2002	Diesel	5.900	Over ter- ræn, uden- dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	
Olietanke, opstilling/placering	Dieseltanken er opstillet på en tæt betonbelægning og overdækket med et halvtæg på nordsiden af bygning 3. Anlægget er med pumpe, udleveringspistol og -slange. Der er ingen standarlæg. Tankningen af egne biler vil foregå udenfor belægningen på bar jord. Der er ikke etableret opkant omkring betonbelægningen under tanken. Der er risiko for oliespild på jorden, som kun kan afhjælpes ved, at påfyldning af brændstof foregår på en tankplads med en tæt belægning, med opkant eller fald mod opsamlingsump eller afløb til olieudskiller. Ved tilsynet var der ikke synlige tegn på oliespild ved dieseltanken. Det anbefales, at tanken som minimum placeres, så pistolen og påfyldningsslangen holdes mest muligt indenfor belægning og overdækning. Det kan dog kun anbefales at etablere en egentlig tankplads. Opstillingsforholdene er uændrede siden seneste tilsyn i oktober 2008. Dog oplyser virksomheden, at anlægget har været tomt de seneste 3 år og ikke længere benyttes.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Tanken er ikke anmeldt til kommunen, ligesom der ikke foreligger attest på tanken. Forholdet indskræpes.
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	Der er overensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og de faktiske forhold vedr. olietanke på ejendommene.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie	200		Liter	Tromle	200	Indendørs, bag op- kant	2012
Hydraulikolie	200		Liter	Tromle	200	Indendørs, bag op- kant	2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Rød hydraulikolie samt køler- og sprinkler væske opbevares indendørs i bygning 3 på et bord uden yderligere spildsikring. Der er ingen afløb i bygningen og det vurderes, at der ved oplagets placering ikke er risiko for spild til jord.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet			
Blyakkumulatorer			Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet			
Dæk	20	Stk	Plastdunk		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Forbrændingsegenet	15	m³	Container - åben	15.000	Presenning			
Jern og metal	10	Ton	Container - åben	10.000	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Lysstofrør, lavenergipærer			Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden oplyser ved tilsynet, at der er minimalt med brugte blyakkumulatorer og at det ikke er hvert år, der bortskaffes nogen. Der sås ingen brugte akkumulatorer ved tilsynet.
Affald, opbevaring	Dæk opbevares udendørs direkte på jord.
Affald, bortskaffelse	Der er ikke fremvist dokumentation for bortskaffelsen af virksomhedens affald. Virksomheden bortskaffer selv småbatterier og lysstofrør via genbrugsplads. Dæk bortskaffes til H. J. Hansen. Jern og metal bortskaffes enten til H.J. Hansen eller til Uniscrap. Småt brændbart bortskaffes til RenoNord.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ingen drikkevandsinteresser.
Planforhold	Området er omfattet af Kommuneplanrammer, plannr. 7.1.H2 og udlagt til virksomheder i miljøklasse 1-4. Klasse 4 virksomheder kan ikke placeres tættere på boligområder end 100 m. Området er desuden omfattet af lokalplan nr.04-009 – Boligområde og erhvervsområde nord for Klarupvej. Ejendommene anvendes til både bolig og erhverv. Der er en verserende byggesag på ejendommen i forbindelse med bygning 3. Ejendommene er beliggende i byzone.