

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Tanja Jerlang og Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Søbrinken 2, 3230 Græsted</i>	
<i>Ejer og adresse: Svend Roblin Madsen</i>		<i>Matr.nr/ Ejerlav: 3a Plejelt By, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger: forpagter marker på andre ejendomme</i>		<i>CVR-nr.: 20451106</i>	
<i>Kontaktperson Svend Roblin Madsen</i> <i>Tlf. nr. Mobil: 21624546</i> <i>E-mail: srm1205@mail.dk</i>		<i>CHR-nr.: 11232</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Svend Roblin Madsen , Tanja Jerlang og Peter Gottschalck</i>			

Bemærkninger i forbindelse med tilsynet:

- Brugt landbrugsplast skal bortskaffes til genanvendelse. Der er flere firmaer, som tilbyder afhentning og modtagelse til genanvendelse, således at det ikke brændes og du ikke skal betale forbrændingsafgift. Se under afsnittet om affald.
- Olieaffald skal ligeledes bortskaffes til godkendt modtager igen. Man må ikke ophobe mere end et års affald på ejendommen i henhold til affaldsbekendtgørelsen.
- Du bør tjekke om registreringer i BBR om tanke er korrekt. Det kan du selv gøre via nettet. Hvis du ikke selv kan rette, kan du skrive en mail med de korrekte oplysninger til blv@helsingor.dk. Af BBR fremgår, at du har en nedgravet tank fra 1976, som er i brug. Du har oplyst at opvarmning sker med solvarme og brændeovn. Endvidere fremgår den overjordiske dieseltank ikke.
- Dine ønsker om at indrette tærskelo til garage kan drøftes med byggeafdelingen. Du kan sende en forespørgsel om hvilke tilladelser, det kræver eller om du bare kan gøre det. Send til blv@helsingor.dk

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_</i>		
<i>Dato for tilsyn: 30. juni 2023</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
<i>Dyreart</i>	<i>Antal dyr/ prod. dyr</i>	<i>DE (oplyst v. tilsyn)</i>	
Køer	18		Betonbund, gummimåtter, strøelse, bagved båsene spaltegulv med skraber. Afløb til tværkanal til fortank- pumpebrønd – gylletank.
Ungdyr/ opdræt 15 handyr og 17 kvier	32		Dybstrøelse i bokse. Gammel hestestald, delvis betongulv. Afløb til fortanken.
<i>Dokumentationsform</i>	Slået op i CHR og fremvisning af stald.		

Bemærkninger



Har kun produktion af økologisk kødkvæg nu. Det er hans egen krydsning. Leverede tidligere til Irma, men det er stoppet.

Kvæg 50 stk. er ude det meste af året på arealer ved Esrum Møllegård, egne marker og ved Harreshøj. Der er 25 Ha til ejendommen. Derudover forpagtes 80 Ha. 10 Ha dyrkes for Esrum møllegård.

HESTE ingen heste

	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	

Møddingpladser, containere HGB § 9 og 11

<i>Kapacitet</i>	<i>Størrelse i m²</i>	<i>Afløb til beholder? (Ja/Nej)</i>	<i>Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej)</i>	<i>Overdækket (Ja/Nej)</i>	<i>Fast bund (Ja/Nej)</i>	<i>Murhøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)</i>
						Højde: Bredde:
<i>Container</i>	<i>Tæt?</i>	<i>Overdækning?</i>	<i>Stabilt underlag?</i>	<i>Anmeldt?</i>	<i>Hvem afbenter?</i>	<i>Aftale? (se skema side 4)</i>

Øvrige bemærkninger:

Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes
Plads overfyldt?
Afløb tilstoppet?
Tæt?
Fluebekæmpelse? (BMVA § 13)
Tagrender ok?
Gl. brosten ok.

Dybstrøelse bliver udbragt direkte på egne jorde, når stalden tømmes.
Ingen møddingsplads. Ingen markstak ved tilsynstidspunktet.

Gødningsbeholdere for flydende gødning (HGB kap 7)

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Gylle	670 m ³	1989	Ja	Nej	Ja		

Er der tegn på spild/overløb? Ja ___ Nej Til ledning af ekstra tag/overfladevand (m²): nej

Gyllebeholder: fyldes 2/3. inden tømning på egne jorde eller forpagtede jorde

Kap. erklæring (HGB § 10)

Dato:

Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___

Bemærkninger:Kapacitetsberegning er i gødningsregnskabet. Den siger 300 m³/år. Og beholderen er på 670m³**Kompost af fast gødning i markstakke HGB § 13****Bemærkninger**

Skal for komposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr.

Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6):

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m
 Fælles vandindvindingsanlæg 50 m
 Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m
 Offentlig vej og privat fællesvej 15 m
 Levnedsmiddelvirksomhed 25 m
 Beboelse på samme ejendom 15 m
 Til naboskel 30 m

Ingen markstakke med fast gødning ved tilsynet

Aftaler om opbevaring af gødning (HGB § 9 stk. 5)Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.	Det er ikke oplyst, at der er aftaler om opbevaring af gødning for andre.	

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning HGB § 27**Bemærkninger**

Må kun tilføres afgrøder med N-norm
 Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg

Gødningen afsættes på egen ejendom, samt forpagtede arealer (Esrum Møllegård)

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: Kløvergræs. Har en ensilagemaskine, der snitter det.

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?	x		
Er tørstofprocent > 30?	x		
Er afstandskrav opfyldt?	x		
Er der tegn på afløb fra ensilagen?		x	

Bemærkninger:
Afstandskrav – se
kompost

På marken er der opbevaring af ensilage under plastik. Opbevaringen flyttes hvert år rundt på marken. Det fremgår af luftfoto.

Endvidere opbevares bunker med rester fra kornrens under plastik



Plastik fra tildækning opbevares lige nu på marken. Skal finde en transportøe og modtager. Se længere nede i notatet.

Tanke (KO krav 1.1) Olie tankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgraved/fritstående ude/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrenget rørsystem	Tætheds-testet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Tank på fliser udendørs	Diesel	1998	1998	1200	Ja, fløjte			
2									
3									

4

Bemærkninger:

Tegn på spild fra tankning
Ståltanke hævet over jorden
Jævnt og varigt stabilt underlag
Min. 5 cm til fast konstruktion
Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år

Tanken udlejes af Texaco og de står for vedligehold og skifter den, når den skal. Den indeholder diesel til maskiner.

Opvarmning af beboelse er ved brændefyr og solvarme.

I bbr står en nedgravet sløjfet tank. Den overjordiske dieseltank skal registreres.

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Opbevares i en dunk, som trænger til tømning. DOG tømte sidst, men det er flere år siden. Trænger til tømning igen.

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Samles i bunke på marken til afhentning. Der er sket ophobning.	Er i tvivl om, hvor det kan afsættes til for genanvendelse. lovede at sende link.	Skal finde modtager
Olieaffald	Opbevares i olietønde 200 l	Dansk oliegenbrug tømte sidst	Trænger til tømning
Medicinrester	ingen		
Sprøjterester	Ingen – økologisk landbrug		
metalaffald	I laden	Lokal vognmand, når der er til en vognfuld	
bilbatterier	Retur til genbrug		
Tomme brændesække		genbrugsstationen	
Er affald anmeldt? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Afbrændes affald? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>			

Bemærkninger

[Indsamling af landbrugsfolie | Marius Pedersen A/S.](#)



Marius Pedersen A/S tilbyder at afhente og modtage landbrugsplast til genanvendelse. Se link nedenfor. Desuden henter fx [vhplast.dk | Afhentning af brugt landbrugsplast](#) også. Der kan du købe plast retur igen. Du kan søge på nettet og finde flere mulige aftagere til genbrug fx [Genbrug \(flemmingpaulsen.dk\)](#)

Du kan søge på ”indsamling af landbrugsfolie”

[Indsamling af landbrugsfolie | Marius Pedersen A/S](#) :

Affaldstype

”Marius Pedersen A/S tilbyder en løsning til genanvendelse af landbrugsfolie af LDPE plast fra f.eks. landbrug og gartnerier.

Genanvendelse af landbrugsfolie er til gavn for miljøet, da folien udnyttes som en ressource fremfor at blive sendt til forbrænding. Det betyder, at miljøet skånes, at ressourcepild undgås, og der spares på CO₂-udledningen.

Landbrugsfolien må indeholde max.10% urenheder f.eks. jord, grus, halm o.lign. Derfor kræver det minimalt ekstra arbejde at klargøre den brugte landbrugsfolie, så den kan sendes til genanvendelse.

Den brugte landbrugsfolie kan leveres direkte på et af Marius Pedersen A/S' modtageanlæg i hele landet - **efter forudgående aftale**.

Vi kan også tilbyde at afhente den brugte landbrugsfolie med grabbil eller opstille en container til opsamling.

Landbrugsfolie er en kraftig folie (min. 50my) og et spildprodukt fra landbrug og gartnerier. Plasttypen er 100% LDPE (Low Density Polyethylen). Folien er mærket med 4 i ”plast-trekanten”.



Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

<i>Bemærkninger:</i> <i>Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte</i>	Planen er at nedtrappe dyreholdet de kommende år. Hvis du ophører med at have dyr, må du gerne meddele det til Natur og Miljø på mail ved blv@helsingor.dk
---	---

Markafbrænding (KO 4.7)

<i>Bemærkninger:</i>	Ingen markafbrænding.
----------------------	-----------------------

EKSTRA:**Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)**

Drikkevand til bolig: Offentlig Ja ___ Nej x ___ <i>Arstal for tilslutning:</i>	Egen brønd/boring Ja x ___ Nej ___ Er den afsluttet? Nej
Markboring? Ja x ___ Nej ___	I brug? Ja x ___ Nej ___
Andre boringer/brønde Ja x ___ Nej ___	Bruges til: <i>Gammel brønd, som ikke bruges længere, men som ikke er sløffet.</i>
<i>Bemærkninger</i> <i>Er brønd hævet?</i> <i>Har brønd ordentlig afslutning med låg?</i> <i>Boring nede i brønd?</i> <i>Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem?</i> <i>Indvinding af overfladevand?</i>	Egen boring med to pumper med trykforøger.

Spildevand (MBL § 28)

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank ___ Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) x ___ Minibiologisk ___			
Nedsivning _ Udledning til recipient? x ___ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Hvem tommer? kommunen
<i>Bemærkninger</i>			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse:		m^2 ^{nej}
		Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?				
Har vaskepladsen afløb?				Hvorhen?
Er der oliedskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?				Hvor?
Er oliedskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?				
Bemærkninger:	Der vaskes ved gyllebeholder så vand kan løbe ned i fortanken. Men ikke særlig meget.			

Dræn, Vandløbslov	
Bemærkninger Kendskab til dræn?	Ja

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)	
Bemærkninger Indsatsplan mod Kæmpe Bjørneklo	nej

Anvendelse af ejendommen i øvrigt	
Bemærkninger Mangler der landzone-tilladelse eller vurderinger herom? Er der planer om nyt eller ændringer?	Kun landbrug. Tærskelo er fejlregistreret i BBR. Tipoldefar har bygget stalde tilbage i 1890 Ejer ønsker at indrette carport i det gamle kornhus, som er ved at falde sammen. Ansøg Byggeafdelingen om dette. blv@helsingor.dk eller via www.bygogmiljo.dk