

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: , Askedalsvej 1A, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 24.11.2021
Ejer: Agro PJ I/S	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 40227504	Dato for forrige tilsyn: 27.02.2020
CHR nr.: 108246	Tilsynsførende: MART
Betaler: Agro PJ I/S Føllevej 10, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Peter og Jan
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 3,06	Risikoscore efter tilsyn: 3,06
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
08.03.2022	Indskærpelse	Manglende beredskabsplan

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Agro PJ I/S ejer ejendommen og står for al gyllehåndteringen samt miljøforhold uden for staldene. Benny Brock lejer sig ind i staldene og er ansvarlig for alle miljøforhold inde i staldene.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 11 miljøgodkendelse			Tilladelsesdato: 04.08.2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.500	175,32	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 110,0

Registreret produktion: CHR-registret		Dato for registrering: 24.11.2021	
Dyreart	Antal stipladser		
Slagtesvin	1.600		

Tilsynskommentar

	Der har ikke været dyr på ejendommen siden 2019. Ny lejer, Benny Brock, har først sat dyr ind i sommeren 2021, hvorfor der ikke er noget gødningsregnskab for ejendommen for planperiode 20/21.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
1	Gyllebeholder	01-01-2002	07-05-2013		2.450	10	

Beholdere med smågrise gylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

	Ingen ensilage- eller møddingsplads.
--	--------------------------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	2450
--	------

Tilsynskommentar

	Ejer har også en gyllebeholder på Føllevvej 10 på 680 m ³ , som kan bruges ved behov.
--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

	Ingen gødningsopbevaringsaftaler.
--	-----------------------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

	Ingen markstak.
--	-----------------

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

	Fluer bekæmpes med vask og desinfektion af staldene, så fluer og larver dør. Der er sikringsordning med Anticimex.
--	---

SPILDEVAND

	Ja	Nej
--	----	-----

Tilsynskommentar

	Der er ingen vask af maskiner på ejendommen.
--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Indendørs	Genbrugsstation
Kanyler:	66.00	Plastikbeholder	Genbrugsstation
Medicin:	05.13	Aflåst rum	Genbrugsstation
Døde dyr:	87.00	Ved gyllebeholderen under kadaverkappe	DAKA

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Ingen olietank.
--	-----------------

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:

	Vilkår nr. 37+38: Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som skal revideres 1 gang årligt.
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	X	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		X	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		X	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score			3,06	
Dato for vurdering			01.03.2022	