

Maj 2017

## Miljøgodkendelse

# Vejdirektoratet

Matrikelnumre: Strækning 1: 11a og 14u Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse  
Strækning 2: 7r, 7t, 9b, 9f, 9b, 9k, 10l, 11d, 11a Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse

**Aktivitet: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.  
Listepunkt: K206**

**Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Virksomhed og Miljø. 0899 Kommuneservice  
Tlf. 72 36 36 36  
Mail: [post@holb.dk](mailto:post@holb.dk)**

**STAMDATA**

<b>Om virksomheden</b>	
<b>Navn</b>	Vejdirektoratet
<b>Ejer</b>	Staten
<b>Kontaktperson</b>	Christian Tolderlund Tlf.: 72443333 Direkte: 72443731 Mail: cto@vd.dk
<b>Adresse</b>	Guldalderen 12 2640 Hedehusene
<b>CVR-nummer</b>	60729018
<b>P-nummer</b>	1004267875
<b>Aktivitet og listepunkt</b>	Aktivitet: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Listepunkt: K206
<b>Ansøger af miljøgodkendelse</b>	Vejdirektoratet
<b>Ejendommens ejer</b>	Staten
<b>Udsteder af miljøgodkendelsen</b>	Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed Virksomhed og Miljø 0899 Kommuneservice Tlf.: 7236 3636

## Indholdsfortegnelse

Resume.....	4
Miljøgodkendelse.....	5
Offentliggørelse .....	5
Klagevejledning.....	5
Forudsætninger.....	6
Holbæk Kommunes afgørelse.....	6
Vilkår .....	7
Vurdering og Bemærkninger .....	10
Naturbeskyttelse.....	12
Beskyttelse af menneskers sundhed .....	12
Driftsforstyrrelser og uheld.....	13
Risiko/forebyggelse af større uheld.....	13
Samlet Vurdering .....	13
Virksomhedens bemærkninger.....	13
Øvrige forhold .....	13
Lovgrundlag.....	14

## Bilag

Bilag 1: Ejlskov på vegne af Vejdirektoratet, ansøgning om miljøgodkendelse dateret 23.12.2016.

Bilag 2: Situationsplan placering restprodukter.

Bilag kan rekvireres ved at kontakte Holbæk Kommune, Virksomhed og Miljø. E-mail: virksomhed@holb.dk

## Resume

I forbindelse med etableringen af motorvejsprojektet "Skovvejen Etape 11920 Syd om Regstrup" er det planlagt at etablere dæmnings- og rampeanlæg. Da projektet har et underskud af indbygningseggede materialer, ansøger Ejlskov A/S på vegne af Vejdirektoratet om nyttiggørelse af 300.000 m<sup>3</sup> restprodukter, som erstatning for sand og grus. Der ansøges om anvendelse af følgende type restprodukter: kulflyveaske, forbrændingsslagge og støberisand. Al fremtidig nyttiggørelse af restprodukter sker indenfor fremtidig vejareal. Restproduktet bliver indbygget i forbindelse med dæmningsanlæg og rampeanlæg. Restproduktet vil blive placeret og beskyttet af tæt belægning og vandtæt membran på skråningssider. Endvidere etableres afledning af regnvand, således at nedsivning af regnvand gennem restproduktet undgås. Membranen vil endvidere adskille restproduktet fra øvrige vejmaterialer. Nyttiggørelsen af restprodukter forventes at blive udført medio 2017 – ultimo 2019.

Nyttiggørelse af restprodukterne i det beskrevne projekt kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 idet der ønskes at indbygge restproduktlag over 1 meter tykkelse, hvilket ligger udenfor rammerne af Restproduktbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Nærværende miljøgodkendelse meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 33. Endvidere behandles ansøgningen efter Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>, da nyttiggørelse af ikke farligt affald optræder på Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 med listepunktet; K206 og aktiviteten; Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Listepunkt K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding er omfattet af standardvilkårbekendtgørelsen<sup>4</sup>. Jf. Miljøstyrelsens miljøgodkendelsesvejledning<sup>5</sup> kan myndigheden fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til bilagets beskrivelse. Holbæk Kommune vurderer at den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til bilagets beskrivelse, da nyttiggørelse af restprodukter i det ansøgte projekt ikke er sammenligneligt med aktiviteten beskrevet i standardvilkårbekendtgørelsen afsnit 18, som beskriver et anlæg til slaggebehandling. Holbæk kommune fraviger derfor standardvilkårbekendtgørelsen.

Denne miljøgodkendelse skal indgå i udbudsmaterialet for anlægsentrepriserne. Grundet udbudsformen er det ikke muligt at fastsætte endelige indbyggingsmængder eller anvendelse af specifikke membrantyper. Vejdirektoratet skal derfor i samråd med entreprenørselskabet forinden udlægningen af restprodukterne anmelde nyttiggørelsen til Holbæk Kommune.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer.

<sup>2</sup> Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

<sup>3</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

<sup>4</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

<sup>5</sup> <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/myndigheder/ny-godkendelse-eller-tillaeg/udarbejdelse-af-miljogodkendelse/fastsaettelse-af-vilkaar/>

## Miljøgodkendelse

På grundlag af de oplysninger, der fremgår af virksomhedens ansøgning af 23.12.2016 inkl. miljøteknisk beskrivelse af den samlede virksomhed og vurdering af det ansøgte (Bilag 1), meddeler Holbæk Kommune hermed miljøgodkendelse på de givne vilkår til Vejdirektoratet efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. LBK nr. 1189 af 27/09/2016, (miljøbeskyttelsesloven), i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 1517 af 07/12/2016 (godkendelsesbekendtgørelsen).

### Aktivitet

Listepunkt: K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Virksomheden må *ikke* udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssig på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33.

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

### Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk). Endvidere vil miljøgodkendelsen blive offentliggjort på Holbæk Kommunes planportal ([www.planer.holbaek.dk](http://www.planer.holbaek.dk)).

### Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside ([www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, vil du blive opkrævet et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune, att. Vækst og Bæredygtighed. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet. Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

## Forudsætninger

Ansøgning om miljøgodkendelse af 23.12.2016, inkl. miljøteknisk beskrivelse.

Holbæk, 16. maj 2017

Nikolaj Madsen  
Miljøsagsbehandler

### Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighedsvej 7, 4180 Sorø; [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening; [dnholbaek-sager@dn.dk](mailto:dnholbaek-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, Nordvestsjælland; [kreds14@friluftsradet.dk](mailto:kreds14@friluftsradet.dk)
- Arbejdstilsynet; [at@at.dk](mailto:at@at.dk)
- Region Sjælland; [naturmiljoe@regionsjaelland.dk](mailto:naturmiljoe@regionsjaelland.dk)

## Holbæk Kommunes afgørelse

Holbæk Kommune godkender hermed, på baggrund af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, nyttiggørelsen af op til 300.000 m<sup>3</sup> restprodukter, bestående af kulflyveaske, forbrændingsslagge og støberisand.

Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 33 og derefter Godkendelsesbekendtgørelsen med listepunkt K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Godkendelsen bortfalder såfremt nyttiggørelsen af restprodukter ikke er påbegyndt indenfor 2 år fra godkendelsens dato.

## Vilkår

### Generelt

1. Miljøgodkendelse skal indgå i udbudsmaterialet til Skovvejen Etape 11920 Syd om Regstrup. Bygherre er ansvarlig for at vilkårene følges af entreprenører og evt. underentreprenører.
2. Efter anlægsfasen er byg- og driftsherre ansvarlig for at driftspersonalet er orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Miljøgodkendelsen foreskriver anvendelse af restprodukter op til kategori 3 jf. Restproduktbekendtgørelsens bilag 7. Restproduktet må dog ikke kunne kategoriseres som farligt affald jf. Affaldsbekendtgørelsens<sup>6</sup> bilag 4.
4. Nyttiggørelse af restprodukter til dæmnings- og rampeanlæg kan ske på følgende strækninger:

Strækning nr.	Projektstationering	Enkeltstrækninger	Anlægstype	Mængdeunderskud (m <sup>3</sup> )	Længde (m)
1	205.8	Forlagt Holbækvej (1.100-1.640)	Vejdæmnings	45.000	540
2	206.1-207,4	Rampeanlæg og motorvej	Vejdæmning	232.000	1.300
		Forbindelsesvej N		12.000	245

Tabel 1: Oversigt strækninger til anvendelse af restprodukter. Mængder fastlagt ud fra teoretisk jordunderskud, hvorfor den endelige mængdeanvendelse kan variere. Strækningerne kan endvidere ses i bilag 2 situationsplan placering restprodukt.

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer.

5. Bygherre skal senest 4 uger før tilkørsel af restprodukter meddele Holbæk Kommune følgende:
  - Deklarationer efter restproduktbekendtgørelsens § 10 på de partier restprodukter som projektet forventer at modtage. Efterfølgende fremsendes deklarerationer løbende i takt med at projektet skrider frem.
  - Valget af membranløsning på hele projektet. I ansøgningsmaterialet og nærværende miljøgodkendelse er der opstillet 3 valgmuligheder.
  - Kontaktoplysninger på den ansvarlige og udførende entreprenør.

#### **Krav til midlertidig oplagsplads for restprodukter**

6. Oplag af restprodukter i forbindelse med projektet skal ske indenfor det fremtidige vejareal og udenfor områder, som er defineret som områder med særlige drikkevandsinteresser.
7. Uvedkommende skal advares mod færden på oplagspladsen, eksempelvis i form af skiltning.
8. Forinden etablering af evt. oplag skal muldlaget afgraves til intakt jordbund. Herpå skal der udlægges et minimums lag på 0,5 m af grus eller sand. Herpå skal restproduktet oplagres.
9. Der skal etableres jordvolde, som kan hindre udskylning af restprodukter.
10. Restproduktet må oplagres 1 m over det højeste naturlige grundvandsspejl.
11. Restproduktet skal overdækkes, hvis det oplagres mere end 14 dage.
12. Al håndtering af restprodukt skal ske uden væsentlige støvgener i omgivelserne. Tilsynsmyndigheden vurderer om en evt. gene er væsentlig.
13. Restproduktet skal befugtes, hvis der er risiko for at der kan opstå støvgener.
14. Eventuelt overskydende restprodukt skal returneres til leverandør.
15. Det anvendte sand/grus til oplagsplads afgraves efter endt oplag og genanvendes herefter i vejprojektet indenfor det fremtidige vejareal.



## **Indbygning i dæmnings- og rampeanlæg**

16. Al håndtering af restprodukt skal ske uden væsentlige støvgener i omgivelserne. Tilsynsmyndigheden vurderer om en evt. gene er væsentlig.
17. Restproduktet skal befugtes, hvis der er risiko for at der kan opstå støvgener.
18. Restproduktet skal indbygges minimum 1 m over højeste naturlige grundvandsspejl.
19. Indbygning af restprodukt skal ske med anlæg 3 eller stejlere og med en lagtykkelse på maksimalt 7 m.
20. Restproduktet skal overdækkes med tæt membran på sider og top senest 14 dage efter udlægning.
21. Membranen skal fastgøres med jordsøm. Membranen skal ved foden af restproduktvolden fortsætte 25 cm ind under det udlagte jordsidelag.
22. Arbejdet skal udføres, som angivet i ansøgningsmaterialets bilag 4.
23. Der må ikke etableres vandførende ledninger eller dræn i restproduktet.

## **Indberetning**

24. Senest 3 måneder efter færdiggørelse af en strækning skal bygherre sende følgende til Holbæk Kommune:
  - Opdateret anlægstegning for den afsluttede strækning, som viser udlægning af restprodukter og koter for udlægget samt evt. placeringer af etablerede kapillærbrydende lag.
  - Mængdeopgørelse om forbruget af restprodukter fordelt på type og kategori.
  - Anvendelse af membrantype.

## **Vedligeholdelse og driftsinstruks**

25. Evt. erodering af skråningssider skal hurtigst muligt genetableres med 0,5 m jordlag og tilsås. Skråninger skal gennemgås for erosion en gang årligt de første 5 år efter ibrugtagning. Efterfølgende skal skråninger gennemgås for erosion hvert 5 år.
26. Vegetation på skråningssider, banket og yderrabatter skal slås minimum en gang årligt for at friholde membranen for gennembrud af rødder fra træer og buske.
27. Holbæk Kommune kan forlange dokumentation for udførelse og omfang.

## **Vurdering og Bemærkninger**

### **Begrundelse for afgørelse**

I 2012 afsluttede Vejdirektoratet VVM-undersøgelsen for motorvejsstrækningen Regstrup – Kalundborg. Anlægsloven for motorvejen syd om Regstrup blev vedtaget af Folketinget den 21. april 2015 (2014/1 LSV 133).

Vejdirektoratet har ønsket at nyttiggøre restprodukter. Den geologiske beskrivelse af de områder hvor restprodukter ønskes anvendt fordrer nyttiggørelsen. Da restproduktbekendtgørelsen rammer ikke indeholder lagtykkelser af restprodukt på op til 7 meter, kan det ansøgte projekt ikke tillades efter restproduktbekendtgørelsen. Holbæk Kommune vurderer at tilladelsen til nyttiggørelse af restprodukter skal meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 33. Projektet bliver endvidere behandlet efter listepunkt K206 i bekendtgørelse om listevirksomheder.

Denne miljøgodkendelse regulerer udelukkende miljøforhold ved nyttiggørelse af restprodukter, som beskrevet i ansøgning om miljøgodkendelse. (Bilag 1)

### **Miljøteknisk vurdering**

#### **Generelle forhold**

Bygherre er ansvarlig for at entreprenører og underentreprenører er bekendt med miljøgodkendelsen og at vilkårene i miljøgodkendelsen efterleves.

#### **Indretning og drift**

Miljøgodkendelsens regulerer nyttiggørelsen af restprodukt således at perkolat ikke nedsives til grundvand og øvrigt vandmiljø. For at forhindre dette stilles der i miljøgodkendelsen krav om anvendelse af vandtæt membran og at restprodukt udlægges minimum 1 m over højeste, naturlige grundvandsspejl.

#### **Luftforurening, herunder støv**

Holbæk Kommune vurderer at det ansøgte ikke giver anledning til luftforurening, herunder støvgener. I denne miljøgodkendelse er der fastlagt vilkår som forhindrer at der opstår materiale- og støvflugt. Det er tilsynsmyndigheden som vurderer om evt. støvgener er væsentlige.

#### **Lugt**

Holbæk Kommune vurderer at det ansøgte ikke giver anledning til lugtgener. Den anvendte slagge vil inden levering være sorteret og modnet.

#### **Spildevand, overfladevand m.v.**

Holbæk Kommune vurderer at det ansøgte ikke giver anledning til spildevand eller overfladevand, fordi restprodukt indbygges under tæt, overdækket membran og minimum 1 m over højeste, naturlige grundvandsspejl.

## **Støj**

Nyttiggørelse af restprodukter vil ikke give yderligere anledning til støjbelastning end den støjbelastning som forekommer ved anvendelse sand og grus. Der stilles derfor ikke vilkår om støjgrænser, men henvises til Holbæk Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejde.

## **Affald**

Evt. overskydende restprodukt skal føres tilbage til leverandør. Evt. membran rester skal bortskaffes til godkendt modtager. For andet affald henvises til Holbæk Kommune regulativ for erhvervsaffald.

## **Jord og grundvand**

Vejstrækningerne er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og dermed potentielt indenfor aktive indvindingsopland for vandværker. Strækning 1 har en afstand på 400 m til nærmeste vandindvinding, Nørre Jernløse Vandværk. Der er ikke registreret enkeltindvindinger indenfor en afstand af 500 m. Nærmest recipient er Regstrup Å, som er beliggende 600 m nord for strækningen. Strækning 2 har en afstand til nærmeste vandindvinding på 1.100 m, Nørre Jernløse Vandværk. Der er ikke registreret enkeltindvindinger indenfor en afstand af 500 m. Nærmest recipient er Regstrup Å, som er beliggende 700 m nord for strækningen. For begge strækninger gælder det, at der i boringer er truffet lavtliggende sekundært grundvandsspejl (> 5 m), som formodes at være årstids- og nedbørsafhængige.

Med baggrund i ansøgningen koncentrationsberegninger for henholdsvis forbrændingslagge, kulflyveaske og støberisand vurderer Holbæk Kommune at kriterierne for grundvand og recipienter overholdes. I ansøgningen er der anvendt beregninger foretaget ud fra det værst tænkelige scenarie. I denne beregning overskrides kriterierne for grundvand og recipient. I beregningen medtages dog ikke at der udlægges tæt belægning på toppen og membraner på siderne af restprodukterne. Sammenholdt med, at restprodukterne lægges minimum 1 m over det naturlige grundvandsspejl hindres både dannelsen af perkolat og hydraulisk kontakt med grundvand. Disse væsentlige parametre kan ikke medtages i beregningerne.

Holbæk Kommune vurderer at der reelt ikke vil være mulighed for en spredning af det indbyggede restprodukt og der vil derfor heller ikke være en risiko for grundvands- eller recipientkvaliteten ved de 2 indbygningslokaliteter.

## **Membran**

Restprodukterne vil blive overdækket med en af de 3 membrantyper, som er beskrevet i ansøgningen. Da miljøgodkendelsen udstedes inden at projektet bliver udbudt, vil det endelige valg afhænge af den entreprenør, som vinder opgaven. Det er dog Holbæk Kommunes vurdering at alle 3 membrantyper, præsenteret i ansøgningen alle beskytter mod gennemtrængning af vand og dermed yder beskyttelse af grundvand. Alle 3 membrantyper har en lang levetid, hvilket forlænges med kravet om overdækning af jord.

## **Tidsfrist overdækning restprodukt**

Holbæk kommune vurderer at restprodukt skal overdækkes hurtigst muligt og senest 14 dage

efter udlægning/indbygning.

### **Oplagsplads**

Miljøgodkendelsen sætter vilkår om oplag af restprodukt.

### **Rørføring mv. i restprodukt**

Miljøgodkendelsen sætter vilkår om at dræn, vandførende ledninger eller kloakledninger ikke må etableres i restproduktlaget. Dette begrundet i, at ledningerne kan blive utætte, hvormed der er risiko for gennemsvivning af vand/væske.

### **Ibrugtagning**

Inden ibrugtagning af motorvejsstrækningen syd om Regstrup skal byg- og driftsherre udarbejde en plan for hvorledes driftsherre sikrer at de beskyttende jordlag på sider og top af restprodukt løbende vedligeholdes og sikres. I redegørelsen skal det fremgå i hvilket interval tilsyn planlægges og hvordan membranen sikres mod gennembrydning af eksempelvis rødder fra træer og buske. Planen skal godkendes af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune kan forlange dokumentation for udførelse og omfang.

### **Naturbeskyttelse**

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bek. Nr. 926 af 27/06/2016) foreskriver i § 6, at før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nyttiggørelse af restprodukt er omfattet af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 7 stk. 7 pkt. 6, da der er tale om godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1.

Da vejprojektet har været igennem en VVM-proces vil nærværende miljøgodkendelse henvise til de resultater VVM-redegørelsen fremkom med. I VVM-redegørelsen afsnit 8.6 fremgår det, at de 2 strækninger, hvor der nyttiggøres restprodukter på Etape 11920 Syd om Regstrup ikke vil føre til yderligere påvirkninger af beskyttede yngle- og rastområder.

### **Beskyttelse af menneskers sundhed**

Restprodukt udgør en sundhedsrisiko, hvis man kommer i kontakt med det. Derfor sætter miljøgodkendelsen vilkår om, at uvedkommende skal advares mod færden på oplagspladsen, eksempelvis i form af skiltning. Endvidere sættes der i miljøgodkendelsen vilkår som modvirker støvudvikling.

## **Driftsforstyrrelser og uheld**

Holbæk Kommune vurderer at punktet ikke er relevant for det ansøgte.

## **Risiko/forebyggelse af større uheld**

Nyttiggørelse af restproduktet i det omfang som er beskrevet i ansøgningen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

## **Samlet Vurdering**

Holbæk Kommune vurderer at nyttiggørelse af restprodukterne i de 2 lokaliteter ikke er til risiko for miljøet, såfremt vilkårene i nærværende miljøgodkendelse overholdes.

## **Virksomhedens bemærkninger**

Vejdirektoratet har fået tilsendt udkast til miljøgodkendelse den 2. maj 2017. Vejdirektoratet havde ingen bemærkninger til udkastet.

## **Øvrige forhold**

Region Sjælland er myndighed på kortlægning af forurenede arealer. Denne miljøgodkendelse fremsendes derfor til Region Sjælland med henblik på vurdering af kortlægning.

## **Lovgrundlag**

### **Affaldsbekendtgørelsen**

Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer.

### **Bekendtgørelse om brugerbetaling**

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 med senere ændringer.

### **Bekendtgørelse om standardvilkår**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

### **Forvaltningsloven**

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

### **Holbæk Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejde**

<http://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf>

### **Holbæk Kommunes regulativ for erhvervsaffald**

<http://holbaek.dk/media/12192053/erhvervsaffaldsregulativ-14012016.pdf>

### **Godkendelsesbekendtgørelsen**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

### **Lov om miljøbeskyttelse**

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer.

### **Lov om naturbeskyttelse**

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

### **Lov om planlægning**

Bekendtgørelse af lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer.

### **Restproduktbekendtgørelsen**

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af

restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

**Risikobekendtgørelsen**

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

**VVM-bekendtgørelsen**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.