

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 21-11-2019

Steen Kildahl Hansen

Troldhøjvej 10
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Steen Kildahl Hansen, Ejer Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	27271
CVR nr.	21523240
P nr.	1004991937

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-07-2015
Nyeste godkendelse/tillæg	17-07-2015
Godkendte dyreenheder	331,14

Dyreenheder (registreret)	318,13
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-10-2013	Indskærpelse	Alle nye tilkommende arealer skal godkendes i en tillægsgodkendelse hurtigst muligt. - OK. Der er udarbejdet en ny godkendelse til ejendommen

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48		12,76	17-07-2015	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,5
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90		1,18	17-07-2015	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 60,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		1,06	17-07-2015	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,5
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagsky l/ringkanal	105		150,94	17-07-2015	Kg EKM: 10800,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	5		2,97	17-07-2015	Indgangsalder: 23,4	Afg./kælvningsalder 24,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	20		11,29	17-07-2015	Indgangsalder: 20,0	Afg./kælvningsalder 24,0
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	105		150,94	17-07-2015	Kg EKM: 10800,0	

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§12 godkendelse fra 2015
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	ingen fodervilkår

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagsky l/ringkanal	200		285,5 5	6.288,64	0,00	Kg EKM: 10680,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37		9,34	0,00	111,07	Indgangs- alder: 0,6	Afgangs- alder: 3,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagsky l/ringkanal	23		13,46	181,81	0,00	Indgangs- alder: 22,4	Afg./kælv- ningsalder 24,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75		2,64	0,00	27,38	Indgangs- vægt: 43,0	Afgangs- vægt: 96,9
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5		7,14	0,00	136,78	Kg EKM: 10680,0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Dyreholdet svarer til det godkendte

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1965	30	560	0	
Dybstrøelse m. afløb	01-01-1998	261	250	261	
Ensilageplads	01-01-1998	740	1.850		
Ensilageplads	01-01-2013	560	1.400		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2017			40	Intet	Beholder til restvand fra ensilageopbevaringsanlæg
Gyllebeholder	01-01-1992	21-10-2013	425	1.170	Flydelag	
Gyllebeholder	01-08-2008	20-08-2018	500	2.150	Flydelag	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	25		fortank og kanaler tilsammen er i godkendelsen fra 2015 regnet til 560 m ³

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Den gamle møddingsplads benyttes til vaskeplads
Gyllebeholder	Der er to gyllebeholdere fra henholdsvis 1992 og 2008
Ajlebeholder	afløb fra gl. møddingsplads/vaskeplads til gyllesystem
Opsamlingsbeholder	Der er en opsamlingsbeholder til restvand fra ensilageopbevaringsanlægget pt er anlægget 1300 m ² hvis anlægget skal udvides med 450 m ² skal beholderkapaciteten udvides med ca 14 m ²

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Restvandet fra beholderen udsprinkles med "siveslange" på et nærliggende permanent græsareal
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i ensilageplansiloer samt i markstakke. Markstakkene flyttes ikke tilstrækkeligt, markstakke til ensilage skal efterfølges af plantedækk/afgrøder i mindst 2 år før der igen må være ensilage markstakke på samme sted. Ved flere lejligheder er det konstateret at der kun har været et år med plantedække imellem brug af jordstykker til ensilage opbevaring
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra kalve.
Læsseplads med afløb	Der benyttes gyllevogn med læssekran
Dykket indløb på gyllebeholder	ok
Flydelag på gyllebeholder	ok
Logbog til gyllebeholder	ok
Beholderkontrol	ok
Krav om alarm og barriere	Ikke krav om barriere eller alarm
Opbevaringskapacitet	ok

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Intet markoplag af gødning pt. Det er oplyst at der ofte er dybstrøelse fra kalvene i markstak, sådanne stakke skal overdækkes medmindre de køres ud inden for en uge efter de bliver lagt på marken.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads benyttes til vaskeplads
Overfladevand/Spildevand	

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank i plast fra 2008
Bemærkninger vedr. olietanke	Olietanke i plast må benyttes i 25 år hvis de er enkeltvæggede. Hvis de er dobbeltvæggede må de benyttes i 40 år

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	opbevares på spildbakke
Affaldsbortskaffelse	aftale med Leif Rasmussen til afhentning af almindeligt affald. Øvrigt affald køres til genbrugsplads
Opbevaring af døde dyr	på splate under kadaverkappe
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	ok- opbevares i aflåst rum med fast bund uden afløb

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	neporex til kalve
Rottebekæmpelse	Aftale med Ewers Skadedyr

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	ingen kendt

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 21-11-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	5	5	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		4,32		
Samlet score				
3,46				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljøsagsbehandler

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norrdjurs.dk