

Tillæg til miljøgodkendelse
Udvidelse af driftstid på anlæg for
spraydåser og batterisortering
Januar 2017
Stena Recycling A/S
Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg

Godkendelse omfatter:	Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes et VVM-tillæg, Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af arbejdstiden på spraydåseanlæg og batterisorteringsanlæg
Beliggende på:	Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg
Godkendelsen er meddelt til:	Stena Recycling A/S
CVR-nr.:	24208362
P-nr.:	1017248681
Grundejer:	Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Sagsid:	16/27382	Sagsbehandler: Dorthe Toft
---------	----------	----------------------------

Til:

Stena Recycling A/S

Damsbovej 20

5492 Vissenbjerg

**Afgørelse efter § 13 i bekendtgørelse om listevirksomheder
om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.
Afgørelse om ikke VVM-pligt i henhold til § 3, stk. 2 i
VVMbekendtgørelsen
Tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap.
5**

Miljøgodkendelse til udvidelse af arbejdstiden på spraydåseanlægget og
batterisorteringsanlægget på Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg.

Dato: 30. januar 2017

Godkendt: Dorthe Toft, Miljøsagsbehandler

By, Land og Kultur

Annonceret den 31. januar 2017

Klagefristen udløber den 28. februar 2017

Søgsmålsfristen udløber den 31. juli 2017

Indholdsfortegnelse

Sammendrag	8
Kommunens afgørelse	9
Vilkår	9
Indretning og drift	9
Andre miljøregler	9
Ændringer på virksomheden	10
Klagevejledning	10
Miljøteknisk Redegørelse	14
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40a	14
Lovgrundlag	14
Beliggenhed, indretning, mv.....	15
Miljøteknisk beskrivelse	16
Støj.....	16
Øvrige miljøpåvirkninger.....	16
Miljøteknisk vurdering	16
Støj.....	16
BAT – Renere teknologi.....	17
Basistilstandsrapport	17
Risiko	17
Foroffentlighed og offentliggørelse.....	17

Sammendrag

Stena Recycling A/S har ansøgt om at udvide driftstiden for deres spraydåseanlæg, fordi kapaciteten med den nuværende drifttid ikke er nok til at følge med til at behandle flowet af spraydåser ind i virksomheden. I 2016 blev anlægget ombygget efter en eksplosion. Ved ombygningen blev anlæggets kapacitet sat ned fra 3 dåser/sek. til 1 dåse/3 sekunder. Den lavere kapacitet betyder, at virksomheden har svært ved at nå at behandle spraydåserne lige så hurtigt som de kommer ind i virksomheden, og derved sker der en ophobning af spraydåser, så den fastsatte maksoplagsgrænse overskrides. Virksomheden har derfor søgt om at udvide driftstiden på spraydåseanlægget, så anlægget kan køre i døgn drift. For at kunne føde anlægget, vil det også være nødvendigt med intern trucktransport. Virksomheden ønsker at batterisorteringsanlægget også er i drift døgnet rundt, så der er arbejde nok til de to medarbejdere, der skal arbejde om natten.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 12b i VVM-bekendtgørelsen¹ og skal derfor screenes for om der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Assens Kommune har foretaget en screening og har på det grundlag vurderet, at aktiviteten ikke er VVM-pligtig.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 1, pkt. 5.1 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Ansøgning om væsentlige ændringer eller udvidelser, skal offentliggøres inden der træffes afgørelse. Assens Kommune har vurderet, at ændringen ikke vil have negativ eller betydelig påvirkning af mennesker eller miljø og har derfor undladt foroffentlighedsperioden.

For virksomheder på bilag 1 gælder, at hvis de håndterer farlige stoffer, skal der som udgangspunkt udarbejdes en basistilstandsrapport til kortlægning af virksomhedsarealets forureningstilstand inden, der foretages ændringer eller udvidelser. Kravet om basistilstandsrapporten fraviges i dette tilfælde efter en vurdering med udgangspunkt i EU's vejledning om basistilstandsrapport³. Vurderingen er foretaget af Assens Kommune.

Der meddeles et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, som blev meddelt i 2012 og revurderet i juli 2015.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 31. januar 2019.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber den 31. januar 2025.

- ./.
- Forudsætningerne for miljøgodkendelsen, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes i "Miljøteknisk Redegørelse" af den 30. januar 2017. Redegørelsen er vedlagt.

I redegørelsen konkluderes det, at udvidelsen af arbejdstiden kan foretages uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos virksomheden, der ikke havde bemærkninger.

¹ Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

² Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed

³ Europakommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2 i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, (2014/C 136/03)

Kommunens afgørelse

Assens Kommune meddeler miljøgodkendelse til udvidelse af drifttiden til at være døgnet rundt hele ugen for spraydåse-anlægget og batterisorteringsmaskinen med tilhørende intern el-trucktransport på Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 12b i VVM-bekendtgørelsen og skal derfor screenes for, om der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Assens Kommune har foretaget en screening og har på det grundlag vurderet, at aktiviteten ikke er VVM-pligtig.

Assens Kommune afgør hermed, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Assens Kommune afgør, at ændringen ikke udløser, at virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport jf. virksomhedens redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår

Indretning og drift

1. Spraydåseanlægget må være i drift 24 timer 7 dage om ugen.
2. Batterisorteringsanlægget må være i drift 24 timer 7 dage om ugen.
3. Driften af anlægget er her udover omfattet af vilkårene i eksisterende godkendelser.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis.:

Affaldsbekendtgørelsen herunder krav om at virksomheden skal føre register over produceret affald.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering, samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening, samt pligten til at informere kommunen herom.

By, Land og Kultur

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af eksisterende godkendelser.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁴. Oprydning af alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er offentliggjort. Det betyder at, klagefristen udløber d. 28. februar 2017.

Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har

⁴ LBK nr. 1190 af 27. september 2016 af lov om forurennet jord

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Vejledning om klage til Natur- og Miljøklagenævnet finder du på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,

[Sådan klager man, vejledning fra Natur- og miljøklagenævnet](#)

Virkning af at der klages § 96

§ 96 En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene § 101

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Klagevejledning efter Planloven (VVM og screening for VVM-pligt) § 58

Frist for at indgive klage § 60

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber d. 28. februar 2017.

Hvordan klager du? § 60

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

By, Land og Kultur

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 59

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Vejledning om klage til Natur- og Miljøklagenævnet finder du på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,

[Sådan klager man, vejledning fra Natur- og miljøklagenævnet](#)

Virkning af at der klages § 60

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Planloven, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene § 62

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:
VVM-screening

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk. CVR.nr. 60804214, johannesjacobsen@webspeed.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk. CVR.nr. 12070918

Friluftsrådet Sydfyn, v/kredsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, postbox 104, 5610 Assens. e-post sydfyn@friluftstraadet.dk (Kun henvisning til kommunens hjemmeside)

Rikke Helstrup, HSE-Chef, Stena Recycling A/S, rikke.helstrup@stenarecycling.com

Trine Bjerre Kristiansen, HSE konsulent, Stena Recycling A/S, trine.b.kristiansen@stenarecycling.com

30. januar 2017

16/27382

Miljøteknisk Redegørelse

Virksomhed og Ansøger

Stena Recycling A/S
Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg

Telefon: 56679740
CVR-nr.: 24205362
p-nr.: 1017248681

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven⁵ §§ 34 og 40a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglig ledelse. Hvis miljømyndigheden erfarer, at nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler personer, der er straffet efter visse miljørelaterede love og paragraffer, kan § 41 d bringes i anvendelse. Således kan der ske tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse eller fastsættes særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Lovgrundlag

Stena Recycling A/S, som har en landsdækkende indsamling, behandler og videresender farligt affald til slutbehandling i både Danmark og udlandet.

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1 d) i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Ansøgningen omhandler udvidelse af drifttiden for spraydåseanlægget og batterisorteringsmaskinen med tilhørende el-truck transport. Drifttiden ønskes at være 24 timer i døgnet syv dage om ugen.

Virksomheden har i forvejen følgende gældende miljøgodkendelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse, juli 2015.
- Tillæg til miljøgodkendelse (til opstilling af skibscontainere) februar 2016.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

- Tillæg til miljøgodkendelse (til ombygning af spraydåsemaskine med afkast) juli 2016.

Aktiviteten, der godkendes i dette tillæg er omfattet af punkt 5.1.d i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen *"Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter."* Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Virksomheder, der i deres hovedaktivitet er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen kan ved etablering, udvidelser eller ændringer blive pålagt at udarbejde en basistilstandsrapport⁶, hvis de håndterer relevante farlige stoffer. Assens Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at stille krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling⁷. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2017 udgør betalingen 318,04 kr. pr. time.

Sagsakter

- Ansøgning af 22. november 2016
- Supplerende oplysninger af 4. januar 2017
- EU-vejledning om basistilstandsrapport
- VVM-screening

Beliggenhed, indretning, mv.

Virksomheden ligger på Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg. Matr. nr. 39 f, Skovsby by, Vissenbjerg. Området ligger i erhvervsområderne 2.2.E.7 og 2.2.E.3, der er udlagt til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt kontor-, lager-, service-, forsynings- og forretningsvirksomhed) og enkelte boliger (ejer-, bestyrer-, portnerbolig og lignende), eller - særlige tilfælde andre funktioner, som efter byrådets skøn naturligt finder plads - området.

Område 2.2.E.3 er omfattet af særlige miljøbestemmelser:

"Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter bør placeres uden for områderne, da der gælder særlige drikkevandsinteresser. Desuden skal disse virksomheder placeres uden for 300 meter beskyttelseszonerne for vandværksboringer. Hvis virksomhederne placeres inden for områderne skal de under alle omstændigheder placeres uden for 300 meter beskyttelseszonerne for vandværksboringer. Assens kommune kan kun tillade placeringen inden for beskyttelseszonerne for vandværksboringer, hvor det

⁶ Europakommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2 i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, (2014/C 136/03)

⁷ Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.v.

By, Land og Kultur

på baggrund af en konkret vurdering af forureningsrisikoen kan godtgøres, at placering kan finde sted uden at tilsidesætte miljømæssige hensyn.

Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystem, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening”

Jf. kommuneplanen er nærmeste område for åben og lav boligbebyggelse boligområde 2.2.B.4, der ligger ca. 250 m syd for virksomhedens grund. Nærmeste område for blandet bolig og erhverv, 2.2. BE.2, ligger umiddelbart syd for virksomheden på den anden side af Damsbovej.

Virksomheden ligger inden for Vissenbjerg vandværks aktuelt registrerede indvindingsopland og inden for område med særlig drikkevandsinteresse. Ved virksomhedens drift og evt. nyanlæg skal der tages hensyn til beskyttelse af områdets grundvands- og indvindingsinteresser.

Assens Kommune vurderer, at beliggenheden er miljømæssigt i orden, såfremt der fortsat træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til sikring af grundvandet.

Miljøteknisk beskrivelse

Støj

Virksomheden ønsker drift af to anlæg døgnet rundt: Anlæg til tømning af kasserede spraydåser og anlæg til sortering af kasserede batterier. I den gældende miljøgodkendelse for virksomheden, er der fastsat støjgrænser, og der er fastsat vilkår om, at Assens Kommune kan kræve at få udarbejdet en støjredegørelse fra virksomheden, hvis der opstår begrundet mistanke om, at disse krav ikke kan overholdes. Virksomheden har med den nuværende ansøgning sandsynliggjort, at støjgrænserne ikke vil blive overskredet pga. den ønskede døgnaktivitet. Virksomheden ligger til grund, at den aktivitet, der potentielt er mest støjende er den interne trucktransport. Denne transport vil foregå med el-truck og størstedelen af transporten vil i nattimerne foregå indendørs.

Øvrige miljøpåvirkninger

Disse er beskrevet og sikret i vilkår i gældende revurdering og tillæg til miljøgodkendelse fra hhv. 2015 og 2016.

Miljøteknisk vurdering

Støj

Assens Kommune vurderer, at den støj der fremkommer ved drift af spraydåsemaskinen og batterisorteringsanlægget ikke vil påvirke det eksterne miljø. Intern truckkørsel inde i produktionshallerne vurderes heller ikke at påvirke det eksterne miljø. Når truckkørslen foregår udendørs vil der sandsynligvis være en påvirkning af det eksterne miljø. Da transporten foregår udendørs meget kortvarigt og med el-truck vurderes støjen at være under de støjgrænser, der gælder for virksomheden.

BAT – Renere teknologi

Virksomheden er omfattet af standardvilkår, som er fastsat i virksomhedens gældende revurdering fra 2015. Med overholdelse af standardvilkår er BAT-bestemmelserne overholdt.

Basistilstandsrapport

Assens Kommune vurderer, ud fra Europakommissionens Vejledning, C 136 om basistilstandsrapport (Hovedtrin 1,2 og 3), at virksomheden ikke er pligtig til at udarbejde basistilstandsrapport.

Risiko

Virksomhedens oplysninger

Aktiviteten vurderes *ikke at være omfattet* af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016. Særligt vedrørende del 1 og 2.

Kommunens vurdering

Der er ikke knyttet væsentlig risiko til aktiviteten. Virksomheden har senest i 2016 redegjort for deres forhold til risikobekendtgørelsen. På det tidspunkt var i virksomheden ikke omfattet af bestemmelserne.

Virksomheden ligger i erhvervsområde, hvor der er separat kloakeret. Afledning af overfladevand sker til den kommunale regnvandsledning som løber til opsamlingsbassin på Kelstrupvej. Opsamlingsbassinet har udløb til Brønserudafløbet som via Ryds Å og Stavis Å ender i Odense Kanal og dermed Odense Fjord. Odense Fjord er habitatområde.

Virksomheden har gjort rede for håndtering og opbevaring således, at det vurderes usandsynligt, at der skulle kunne ske udslip af forurenede vand til overfladevandsystemet og dermed til Odense Fjord.

Foroffentlighed og offentliggørelse

Ansøgning om væsentlige ændringer eller udvidelser, skal offentliggøres inden der træffes afgørelse. Assens Kommune har vurderet, at ændringen ikke er væsentlig og ikke vil have negativ eller betydelig påvirkning af mennesker eller miljø og har derfor undladt foroffentlighedsperioden på 14 dage.

Den endelige afgørelse offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Dorthe Toft

Miljøsagsbehandler