



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborgvej 138, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
John Ewald Jensen	Aalborgvej 138	9370 Hals	
Rikke Betina Baisgaard	Aalborgvej 138	9370 Hals	
Tilsynsdato	14-08-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31043
Mobiltelefon		CVR nr.	33331061
E-mail		P. nr.	1016592524
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE
Godkendelsesdato	05-04-2011
Tilladte dyreenheder	10,62 DE
Registrerede dyreenheder	4,89 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingsmuren skal være tæt og uigennemtrængelig for fugt! Møddingssaft udenfor muren skal suges op og føres til opsamlingsbeholder
22-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	De yderste 2 meter af møddingspladsen skal friholdes for møg
22-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes
03-07-2015	Aftale	Efterkommet	Møddingsmuren skal tætnes på indersiden, så den er tæt og uigennemtrængelig for fugt
28-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes
14-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	22	9,57	05-04-2011	
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	2	1,05	05-04-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	0,00	61,47
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	10	2,13	0,00	50,49

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Pt. kun 7 heste opstaldet. I stalden er der 18 hestebokse, og der er 3 hestebokse i den lille bygning
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2018-19

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-2013	48	82		Pladsen er ca. 8*8*1,7 meter. Pladsen kan rumme max. 82 m ³ , fordi der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok
Møddingsplads, afløb	Afløb til ajlebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet var møddingen ikke overdækket. Det indskræpes, at møddingen skal overdækkes med vandtæt materiale. Ejer har presenning og vil få det dækket ned, og det er aftalt, at der indsendes foto som dokumentation herfor.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Opbevaringskapacitet fast mæg	Hestene går ude om sommeren. Hestene går på halmpiller, og det kræver mindre kapacitet, end hvis der blev strøet med halm. Hestepærer fjernes hver dag fra boksene og tilføres møddingspladsen.
Ensilage, øvrige	Anvender wrapphø. Plejer at modtage fra én, som tager plastik fra wrapballe med retur.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		25	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder. En ajlebeholder, som opsamler saft fra møddingsplads og vandspild i forbindelse med vask af hestene i stalden.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjter ikke.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Har ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen tager det kliniske risikoaffald (kanyler) med sig
Opbevaring af kadavere	DAKA afhenter døde dyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Bruger den almindelige dagsrenovation. Ejer har en aftale med rideklubben, at de tager affald med sig, når de afholder stævner mm.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Led-belysning i stald, ridehal og udendørs belysning. Desuden bevægelsessensor på al udendørs belysning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentlig vandværk
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ser sjældent rotter. Katten tager af og til én. Ingen fluer ved tilsynet. Strøelse med halmpiller er så tørt, at det er forebyggende mht. fluer
Olietanke	Ingen olietank.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Fyringsanlæg	Pillefyr