

Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden					
Navn: VDL BUS DANMARK A/S		Matrikel:			
Adresse: Ejby Industrivej 74		Hjemmeside: https://www.vdlbuscoach.com/dk			
Telefon:		CVR nr.: 27972551			
E-mail:		P. nr.: Intet p-nummer på adressen			
Ejers navn		adresse		Postnr.	Adr. beskyttet
BUSDAN 32.1 ApS		Skøjtevej 26		2770 Kastrup	
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)					
Autoværksteder (branchebekendtgørelse)					
Journalnr.: 26/8487		Dokument ID: 1			

Generelt om tilsynet Glostrup

Tilsynsdato	17.12.2025
Til stede ved tilsynet	Navn
Fra Virksomheden	Anders Eilegaard ml.
Fra Glostrup Kommune	Jens Jacobsen

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	4,07
---	------

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
Ingen		

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Tilsynsrapport

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Salg af VDL el-busser. Klargøring og mindre reparationer udskiftninger af dele på VDI el-busser.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	01.01.2025	2,5	7-16	-	-
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
nej	-		nej		

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forurenings-følsomme område (meter)
Byzone	Byplanvedtægt	E2	

Jordforurening

Kortlægning af jordforurening		
V1/V2*	Lokalitetsnr.	Bemærkninger (hel eller delvis)
V1	161-02021	Hele

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?		☐ Ja, se vilkår ☒ Nej
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	
	Ok. Kun el-busser derved ingen udstødningsgas eller behov for udsugning.	

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?		☐ Ja, se vilkår ☒ Nej
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	
	Ok. Alt foregår indendørs.	

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	Spildevandscenteret
Overfladevand/recipient	Ejby Mose og videre til Harrestrup Å

Tilsynsrapport

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?	nej
---	-----

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Bemærk, der er ikke givet tilladelse til vask af køretøjer eller fælg. Der må kun vaskes i Gocollective vaskehal.

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Der er ikke tilknyttet udskillere til VDL's aktiviteter. De tilknyttet Gocollective's aktiviteter og bliver vedligeholdt af dem.

Olie- og kemikalietanke i BBR

Indhold	placering	Størrelse	Fabriksår.	Fabriksnr.	Sløjfning termin
Olie	Indendørs	1200	1994	1620	2024
Spildolie	Indendørs	1200	1944	1620	Ingen i fht. Spildolie
Motorolie	indendørs	1300	2006	5423	2046

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Der er ikke motorolie op busserne så tanken bliver kun brugt i mindre omfang. Tanken fra 2066 bliver ikke anvendt.

Fritagelser (ikke genanvendeligt farligt affald)

Ikke genanvendeligt farligt affald fra virksomheder indsamles via kommunens ordning for farligt affald. Det er SMOKA som henter farligt affald. Spildolie er genanvendeligt affald og derved ikke omfattet af kommunes ordning og der gives ikke fritagelse.

Såfremt I har fået fritagelse til at benytte en anden virksomhed, vil det fremgå af nedenstående skema.

Affaldsart	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed

En eventuel fritagelse er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen har virksomheden pligt til at oplyse kommunen om evt. ændringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke givet fritagelse fra kommunens ordning.

Tilsynsrapport

Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		5
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		3
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		3,80

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		5
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		3
Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register).	5	
E. Sårbarhed		5
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		4,34
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		

Tilsynsrapport

Billeder fra tilsynet



Foto 1
Værkstedsgarage og bordtanke op mod væggen.



Foto 2
Bordtank til spildolie



Foto 3
Farligt affald til oliefiltre og spraydåser, der er poser i beholderne.



Foto 4
Vand med sæbe på belægningen.
Der må kun vaskes i vaskehallen.